

# Informations Rapides



24 mai 2011 - n° 131 **CONJONCTURE**  
Principaux indicateurs

## ■ Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du bâtiment – Mai 2011

### En mai 2011, le climat conjoncturel est stable dans le bâtiment

**Avertissement :** les coefficients saisonniers ont été actualisés à l'occasion de cette enquête

Selon les entrepreneurs interrogés en mai 2011, le climat conjoncturel reste stable dans le secteur du bâtiment. L'indicateur synthétique du climat des affaires se maintient à 102 et l'indicateur de retournement reste en zone favorable.

#### L'activité aurait quelque peu ralenti


En mai 2011, les entrepreneurs sont un peu moins nombreux à indiquer que leur activité s'est améliorée sur la période récente. Le solde d'opinion reste tout de même au-dessus de sa moyenne de longue période. Selon eux, l'activité devrait continuer à progresser au même rythme dans les prochains mois.

#### Redressement des effectifs en vue


Selon les entrepreneurs, la croissance des effectifs s'est stabilisée sur la période récente, à un niveau supérieur à sa moyenne de long terme. L'emploi devrait évoluer plus favorablement dans les prochains mois.

#### Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur normalisé : moyenne = 100 et écart-type = 10



#### Indicateur de retournement



Lecture: proche de 1 (resp. -1), l'indicateur signale un climat conjoncturel favorable (resp. défavorable).

#### Conjoncture dans l'industrie du bâtiment

Soldes d'opinion, en %, CVS

	Moy*	Fév. 11	Mars 11	Avril 11	Mai 11
Climat des affaires	100	99	100	102	102
Activité passée	0	-3	0	8	5
Activité prévue	-3	-1	4	10	4
Persp. générales	-15			0	
Effectifs passés	-1	-8	-4	4	4
Effectifs prévus	0	4	4	7	10
Jugements sur les carnets de commande	-16	-25	-30	-33	-29
Carnets de commandes (en mois)	5,5	7	7,1	7,2	7,1
Taux d'utilisation des capacités de production	89,3	88,3	88,2	88,1	87,9
Goulots de production (en %)	32	21	20	21	22
- Pour insuffisance de personnel (en %)**	16,4	6,5	5,2	5,9	5,9
Difficultés de recrutement (en %)	62			56	
Prix	-13	-19	-16	-13	-16
Situation de trésorerie	-6			-10	
Délais de paiement	25			31	

\* Moyenne depuis septembre 1993

\*\* Ce chiffre se rapporte à l'ensemble des entreprises ayant répondu à l'enquête.

### **Des carnets de commandes toujours jugés largement inférieurs à la normale**

Les entrepreneurs sont un peu moins nombreux qu'en avril à juger leurs commandes inférieures à la normale. Le solde d'opinion correspondant reste néanmoins encore nettement inférieur à sa moyenne de long terme.

Les carnets de commandes de mai 2011 permettent d'assurer 7,1 mois d'emploi à temps plein des effectifs.

### **Des capacités de production toujours sous-utilisées**

En mai, le taux d'utilisation des capacités de production s'est à nouveau légèrement replié, et reste inférieur à sa moyenne de longue période. Seul un entrepreneur sur cinq déclare ne pas pouvoir accroître sa production.

### **Les prix baisseraient**


En mai, les chefs d'entreprise sont un peu plus nombreux à signaler des baisses de prix. Le solde d'opinion correspondant reste inférieur à sa moyenne de longue période.

### **Taux d'utilisation des capacités de production**




### **Évolution de l'activité dans le bâtiment**

Soldes d'opinion, en %, CVS




### **Évolution de l'emploi dans le bâtiment**

Soldes d'opinion, en %, CVS



### **Carnets de commandes**

Solde d'opinion, en %, CVS



#### **Pour en savoir plus :**

- Le solde d'opinion correspond à l'écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées...) sont disponibles sur la page HTML de cet indicateur : <http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=56>
- Retrouvez les séries longues dans la BDM : [G1273](#), [G1276](#), [G1274](#).
- Contact presse : [bureau-de-presse@insee.fr](mailto:bureau-de-presse@insee.fr)

Prochaine publication : le 22 06 2011 à 08h45