

Enquête Logement Métropole Face à Face 2024

Specification generated from Eno

[LISTEHAB] I - Description des habitants du logement

"Nous allons vous interroger sur le logement situé à l'adresse suivante : " || \${ADRESSE}

Nous allons commencer par décrire rapidement les personnes qui vivent habituellement dans ce logement, même si elles sont temporairement absentes.

[HDEBUT]

➔ 1. Heure de début de l'entretien

Merci d'indiquer l'heure de début de l'entretien au format HH:MM exemple 09:00

[HDEBUT] - Car 5

[NBHAB]

➔ 2. Au total, en vous comptant, combien de personnes habitent dans ce logement ?

Inclure les enfants habitant aussi ailleurs pour leurs études, les conjoints éloignés pour leur travail, les enfants en résidence alternée, les employés de maison ou jeunes au pair habitant dans le logement, les personnes âgées vivant partiellement en maison de retraite ou en institution...

Exclure les personnes ayant l'intention de résider moins de 12 mois en France.

[NBHAB] - num 1..15

Contrôle (avertissement) : Nombre d'habitants non renseigné

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^NBHAB, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci d'indiquer le nombre d'habitants du logement.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^NBHAB,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^NBHAB,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffre après la virgule.

[THL] II - Présentation des habitants du logement

`$_libINTROPRENOM}`

`$_libINTROPRENOM2}`

🔗 Boucle [BOUCLE_PRENOMS]

Nom du bouton d'ajout : Personne suivante

Nombre d'occurrences minimum : `cast(^NBHAB,integer)`

Nombre d'occurrences maximum : `cast(^NBHAB,integer)`

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

**[PRENOMS] if (isnull(\$_PRENOMREF)) or \$_G_PRENOM=\$_PRENOMREF) then
"Prénoms des habitants du logement" else ""**

[G_PRENOM]

➔ 1. " " || if (isnull(\$_NBHAB)) or cast(\$_NBHAB,integer)=1) then "Votre prénom : " else (if (not(isnull(\$_G_PRENOM))) and \$_G_PRENOM=\$_PRENOMREF) then "Votre prénom : " else (if (isnull(\$_PRENOMREF)) and isnull(\$_G_PRENOM)) then "Prénom (commencez par votre prénom) : " else "Prénom : ")

[G_PRENOM] - Car 20

Contrôle (erreur) : Prénom non renseigné pour 1 habitant uniquement

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^G_PRENOM, "") = "") and (isnull(^NBHAB) or cast(^NBHAB,integer)=1)

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci d'indiquer votre prénom (ou vos initiales, ou autre) pour pouvoir poursuivre le questionnaire.

Contrôle (information) : Prénoms non renseigné

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^G_PRENOM, "") = "") and (not(isnull(^NBHAB)) and cast(^NBHAB,integer)>1)

Message affiché : Merci d'indiquer l'ensemble des prénoms (initiales ou autre) afin de pouvoir vous repérer dans la suite du questionnaire lorsque les questions porteront sur une personne en particulier.

Liste des variables calculées

Calcul de la variable LIB_FEM Label : [LIB_FEM]

Formule de calcul : LIB_FEM = if (isnull(^SEXE)) then "" else (if (^SEXE = "2") then "e" else "")

Calcul de la variable AGE Label : [AGE]

Formule de calcul : AGE = if (^FUTURANNIVERSAIRE) then cast((cast(^AGEMILLESIME,integer) - 1),integer) else cast(^AGEMILLESIME,integer)

Calcul de la variable LIB_PARENT Label : [LIB_PARENT]

Formule de calcul : LIB_PARENT = if (isnull(^SEXE)) then "Votre parent, votre beau-parent" else (if (^SEXE = "2") then "Votre mère, votre belle-mère" else (if (^SEXE = "1") then "Votre père, votre beau-père" else "Votre parent, votre beau-parent"))

Calcul de la variable LIB_ENFANT Label : [LIB_ENFANT]

Formule de calcul : LIB_ENFANT = if (isnull(^SEXE)) then "Votre enfant, votre bel-enfant" else (if (^SEXE = "2") then "Votre fille, votre belle-fille" else (if (^SEXE = "1") then "Votre fils, votre beau-fils" else "Votre enfant, votre bel-enfant"))

Calcul de la variable LIB_GDPARENT Label : [LIB_GDPARENT]

Formule de calcul : LIB_GDPARENT = if (isnull(^SEXE)) then "Votre grand-parent, votre beau-grand-parent" else (if (^SEXE = "2") then "Votre grand-mère, votre belle-grand-mère" else (if (^SEXE = "1") then "Votre grand-père, votre beau-grand-père" else "Votre grand-parent, votre beau-grand-parent"))

Calcul de la variable LIB_PTENFANT Label : [LIB_PTENFANT]

Formule de calcul : LIB_PTENFANT = if (isnull(^SEXE)) then "Votre petit-enfant, votre beau-petit-enfant" else (if (^SEXE = "2") then "Votre petite-fille, votre belle-petite-fille" else (if (^SEXE = "1") then "Votre petit-fils, votre beau-petit-fils" else "Votre petit-enfant, votre beau-petit-enfant"))

Calcul de la variable LIB_VEUF Label : [LIB_VEUF]

Formule de calcul : LIB_VEUF = if (isnull(^SEXE)) then "Veuf, conjoint(e) décédé(e)" else (if (^SEXE = "2") then "Veuve, conjoint(e) décédé(e)" else "Veuf, conjoint(e) décédé(e)")

Calcul de la variable LIB_SUJET Label : [LIB_SUJET]

Formule de calcul : LIB_SUJET = if (isnull(^SEXE)) then "il" else (if (^SEXE = "2") then "elle" else "il")

Calcul de la variable LIB_PRONOM Label : [LIB_PRONOM]

Formule de calcul : LIB_PRONOM = if (isnull(^SEXE)) then "lui" else (if (^SEXE = "2") then "elle" else "lui")

Calcul de la variable LIB_FEM2 Label : [LIB_FEM2]

Formule de calcul : LIB_FEM2 = if (isnull(^SEXE)) then "er" else (if (^SEXE = "2") then "ère" else "er")

Calcul de la variable persmaj Label : [persmaj]

Formule de calcul : persmaj = if ((not(isnull(^persplus18AGE)) and ^persplus18AGE="1") or (not(isnull(^persplus18TR)) and ^persplus18TR="1")) then 1 else 0

Calcul de la variable persconj Label : [persconj]

Formule de calcul : persconj = if (nvl(^LIEN,"")="") then 0 else (if (^LIEN="1") then 1 else 0)

Calcul de la variable persparent Label : [persparent]

Formule de calcul : persparent = if (nvl(^LIEN,"")="") then 0 else (if (^LIEN="2") then 1 else 0)

Calcul de la variable STOCA Label : [STOCA]

Formule de calcul : STOCA = if (isnull(^STOCC)) then "9" else (if (isnull(^STOCA12) and isnull(^STOCA3) and isnull(^STOCA4)) then "9" else (if ((^STOCA12="1" and not(isnull(^STOCA12))) or (^STOCA3="1" and not(isnull(^STOCA3))) or (^STOCA4="1" and not(isnull(^STOCA4)))) then "1" else "2"))

Calcul de la variable HebEnfant Label : [HebEnfant]

Formule de calcul : HebEnfant = if ((^persplus25TR="1" or ^persplus25AGE="1") and (^STOCA="2" and not(isnull(^STOCA))) and (isnull(^STOCB1) or ^STOCB1<>"1") and ((^LIEN="3" or ^LIEN="5") and not(isnull(^LIEN))) and (isnull(^LOGENQ) or ^LOGENQ<>"5") and (isnull(^LOGAUT) or ^LOGAUT<>"1") and (isnull(^DURLOG) or ^DURLOG<>"3")) then 1 else 0

Calcul de la variable persplus25TR Label : [persplus25TR]

Formule de calcul : persplus25TR = if (isnull(^TRAGE) or ^TRAGE = "1" or ^TRAGE = "2" or ^TRAGE = "4") then "0" else "1"

Calcul de la variable HEB Label : [HEB]

Formule de calcul : HEB = if (^PRENOM<>^PRENOMREF and (cast(^persmaj,integer)=1) and (not(isnull(^STOCA)) and ^STOCA="2") and (^STOCB1<>"1" or isnull(^STOCB1)) and (nvl(^LIEN,"")="") or (^LIEN<>"1" and ^LIEN<>"3" and ^LIEN<>"5")) and (isnull(^SITUA) or ^SITUA<>"5") and (isnull(^LOGENQ) or ^LOGENQ<>"5") and (isnull(^LOGAUT) or ^LOGAUT<>"1") and (isnull(^DURLOG) or ^DURLOG<>"3")) then 1 else 0

Calcul de la variable libSDT Label : [libSDT]

Formule de calcul : libSDT = if (isnull(^SDN1)) then "ces situations" else if (^SDN1="1") then "cette situation" else "ces situations"

Calcul de la variable PRENOM Label : [PRENOM]

Formule de calcul : PRENOM = if (isnull(^G_PRENOM)) then ^PRENOMVIDE else ^G_PRENOM

Calcul de la variable persXRP Label : [persXRP]

Formule de calcul : persXRP = if (isnull(^DATENAIS)) then 0 else (if (not(isnull(^PRENOM)) and ^PRENOM="PRÉNOM") then 0 else (if (not(isnull(^PRENOM)) and ^PRENOM=^PRENOMREF and (isnull(^SITUA) or ((^SITUA<>"3") and (^SITUA<>"6"))) and (not(isnull(^DATENAIS)) and cast(^AGE,integer)>60)) then 1 else (if (^LIEN="1" and not(isnull(^LIEN)) and (isnull(^SITUA) or ((^SITUA<>"3") and (^SITUA<>"6"))) and (not(isnull(^DATENAIS)) and cast(^AGE,integer)>60)) then 1 else 0)))

Calcul de la variable FUTURANNIVERSAIRE Label : [FUTURANNIVERSAIRE]

Formule de calcul : FUTURANNIVERSAIRE = (cast((^MOISENQ || ^JOURENG),integer) < cast(substr(cast(^DATENAIS,string),6,2) || substr(cast(^DATENAIS,string),9,2),integer))

Formule de calcul : persACTIF_REFCJ = if (not(isnull(^LIEN)) and ^LIEN="1" and ((not(isnull(^SITUA)) and ^SITUA="1") or (not(isnull(^TRAVAIL)) and ^TRAVAIL="1")))) then 1 else 0

Calcul de la variable INDSEEXECJ1 Label : [INDSEEXECJ1]

Formule de calcul : INDSEEXECJ1 = if (nvl(^LIEN,"")="1") then (if (nvl(^SEXE,"")="1") then 1 else 0) else 0

Calcul de la variable INDSEEXECJ2 Label : [INDSEEXECJ2]

Formule de calcul : INDSEEXECJ2 = if (nvl(^LIEN,"")="1") then (if (nvl(^SEXE,"")="2") then 1 else 0) else 0

Calcul de la variable persenf Label : [persenf]

Formule de calcul : persenf = if (nvl(^LIEN,"")="") then 0 else (if (^LIEN="3") then 1 else 0)

Calcul de la variable avecenfant Label : [avecenfant]

Formule de calcul : avecenfant = if (nvl(^LIEN,"")="") then 0 else (if (^LIEN="3" or ^LIEN="5") then 1 else 0)

Calcul de la variable persamiscoloc Label : [persamiscoloc]

Formule de calcul : persamiscoloc = persamiscoloc = if (nvl(^LIEN,"")="") then 0 else (if (^LIEN="7") then 1 else 0)

Calcul de la variable persplus15TR Label : [persplus15TR]

Formule de calcul : persplus15TR = if (isnull(^TRAGE) or ^TRAGE = "4") then "0" else "1"

Calcul de la variable persplus15 Label : [persplus15]

Formule de calcul : persplus15 = if ((not(isnull(^persplus15AGE)) and ^persplus15AGE="1") or (not(isnull(^persplus15TR)) and ^persplus15TR="1")) then 1 else 0

Fin de la boucle [BOUCLE_PRENOMS]**⌘ Boucle [BOUCLE_THL]**

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[ETATCIVAUT] if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Votre état civil" else "État civil de " || \$!{PRENOM}

[SEXE]

➔ 2. "Quel est " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "votre sexe ?" else "le sexe de " || \$!{PRENOM} || " ?"

[SEXE] - Car 1 - liste de modalités

1 - Masculin

2 - Féminin

[DATENAIS]

➔ 3. "Quelle est " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "votre date de naissance ?" else "la date de naissance de " || \$!{PRENOM} || " ?"

[DATENAIS] - date (YYYY-MM-DD)

Contrôle (avertissement) : Date de naissance non renseignée (répondant)

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^DATENAIS, "") = "") and (^PRENOM=^PRENOMREF)

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci d'indiquer votre date de naissance.

Contrôle (avertissement) : Date de naissance non renseignée (autres)

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^DATENAIS, "") = "") and (not(isnull(^PRENOM)) and ^PRENOM<>^PRENOMREF)

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci d'indiquer une date de naissance.

▽ Filtre

Description du filtre : Date de naissance non renseigné

Condition du filtre : nvl(^DATENAIS, "")=""

[TRAGE]

➔ 4. "Vous n'avez pas indiqué de date de naissance, pouvez-vous indiquer la tranche d'âge dans laquelle " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "vous vous situez ?" else "se situe" || " " || \$!{PRENOM} || " ?"

[TRAGE] - Car 1 - liste de modalités

4 - Moins de 15 ans

1 - De 15 à 18 ans

2 - De 18 à 25 ans

3 - Plus de 25 ans

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^DATENAIS, "")=""

[LNAIS]

➔ 5. "Où " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "êtes-vous né" || \$!{LIB_FEM} || " ?" else "est né" || \$!{LIB_FEM} || " " || \$!{PRENOM} || " ?"

[LNAIS] - Car 1 - liste de modalités

1 - En France (y compris outre-mer)

2 - À l'étranger

▽ Filtre

Condition du filtre : ^LNAIS ="1" and (^persplus18TR="1" or ^persplus18AGE="1")

[DEPNAIS]

➔ 6. "Dans quel département " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "êtes-vous né" || \$!{LIB_FEM} || " ?" else "est né" || \$!{LIB_FEM} || " " || \$!{PRENOM} || " ?"

Saisir le code ou les premières lettres du département afin de le sélectionner dans la liste proposée

[DEPNAIS] - Car 20

Fin du filtre

Condition du filtre : ^LNAIS ="1" and (^persplus18TR="1" or ^persplus18AGE="1")

▽ Filtre

Condition du filtre : ^LNAIS ="2"

[PAYSNAIS]

➔ 7. "Dans quel pays " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "êtes-vous né" || \$!{LIB_FEM} || " ?" else "est né" || \$!{LIB_FEM} || " " || \$!{PRENOM} || " ?"

Prendre en compte les frontières actuelles.

Saisir les premières lettres du pays afin de le sélectionner dans la liste proposée

[PAYSNAIS] - Car 20

Fin du filtre

Condition du filtre : ^LNAIS ="2"

[NATIO1N]

➔ 8. "Quelle est " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "votre nationalité ?" else "la nationalité de " || \$!{PRENOM} || " ?"

Plusieurs réponses possibles

Française de naissance ou par réintégration	[NATIO1N1] - Booléen
"Française par déclaration, naturalisation, option à " if (\$!	[NATIO1N2] - Booléen

{PRENOM}=\${!{PRENOMREF}}) then "votre majorité" else "sa majorité"	
Étrangère	[NATIO1N3] - Booléen
Apatride (pas de nationalité)	[NATIO1N4] - Booléen

Contrôle (erreur) : Saisie incorrecte

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^NATIO1N1, false) = true and nvl(^NATIO1N2, false) = true) or (nvl(^NATIO1N1, false) = true and nvl(^NATIO1N4, false) = true) or (nvl(^NATIO1N2, false) = true and nvl(^NATIO1N4, false) = true) or (nvl(^NATIO1N3, false) = true and nvl(^NATIO1N4, false) = true)

Message affiché : Ces réponses sont incompatibles. Merci de corriger votre réponse.

▽ Filtre

Condition du filtre : ^NATIO1N3 = true

[NATIO2N]

➔ 9. "Quelle est "|| if ({PRENOM}=\${!{PRENOMREF}}) then "votre nationalité étrangère ?" else "la nationalité étrangère de " || \${!{PRENOM}} || " ?"

Saisir les premières lettres de la nationalité afin de la sélectionner dans la liste proposée

[NATIO2N] - Car 20

Fin du filtre

Condition du filtre : ^NATIO1N3 = true

Fin de la boucle [BOUCLE_THL]

🌀 **Boucle [BOUCLE_SITUFAM]**

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[SITUFAMAUT] if ({PRENOM}=\${!{PRENOMREF}}) then "Votre situation familiale" else "Situation familiale de " || \${!{PRENOM}}

▽ Filtre

Description du filtre : Hors répondant

Condition du filtre : ^PRENOM <> ^PRENOMREF

[LIEN]

➔ 10. "Qui est "|| \${!{PRENOM}} || " pour vous ?"

[LIEN] - Car 1 - liste de modalités

1 - "Votre conjoint"||\${!{LIB_FEM}}

2 - \${!{LIB_PARENT}}

3 - \${!{LIB_ENFANT}}

8 - if (nvl(\${!{SEXE}}, "") = "") then "Votre frère, votre sœur, votre demi-frère, votre demi-sœur" else (if (\${!{SEXE}} = "2") then "Votre sœur, votre demi-sœur" else (if (\${!{SEXE}} = "1") then "Votre frère, votre demi-frère" else "Votre frère, votre sœur, votre demi-frère, votre demi-sœur"))

4 - \${!{LIB_GDPARENT}}

5 - \${!{LIB_PTENFANT}}

6 - Un autre membre de votre famille

7 - "Une autre personne (ami"||\${!{LIB_FEM}}||", colocataire...)"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PRENOM <> ^PRENOMREF

▽ Filtre

Description du filtre : Hors conjoint

Condition du filtre : (not(isnull(^LIEN)) and ^LIEN<>"1") or (^PRENOM=^PRENOMREF)

▽ Filtre

Description du filtre : + de 18 ans

Condition du filtre : (^persplus18TR="1" or ^persplus18AGE="1")

[COUPLE]

➔ 11. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Vivez-vous en couple ?" else \$!{PRENOM} || " vit-" || \$!{LIB_SUJET} || " en couple ?"

[COUPLE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, avec une personne qui vit dans le logement
- 2 - Oui, avec une personne qui ne vit pas dans le logement
- 3 - Non

[SITUMATRI]

➔ 12. "Quelle est " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "votre situation matrimoniale ?" else "la situation matrimoniale de " || \$!{PRENOM} || " ?"

"Marié" \$!{LIB_FEM}	[SITUMATRI1] - Booléen
"Pacsé" \$!{LIB_FEM}	[SITUMATRI2] - Booléen
En concubinage ou union libre	[SITUMATRI3] - Booléen
\$!{LIB_VEUF}	[SITUMATRI4] - Booléen
"Divorcé" \$!{LIB_FEM} ", dépacé" \$!{LIB_FEM} ", rupture d'union libre"	[SITUMATRI5] - Booléen
Célibataire	[SITUMATRI6] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : (^persplus18TR="1" or ^persplus18AGE="1")

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^LIEN)) and ^LIEN<>"1") or (^PRENOM=^PRENOMREF)

Fin de la boucle [BOUCLE_SITUFAM]

⌘ **Boucle [BOUCLE_LIEUX]**

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[LIEUXAUT] if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Vos lieux de vie" else "Lieux de vie de " || \$!{PRENOM}

[UNLOG]

➔ 13. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Vivez-vous uniquement dans ce logement ou aussi dans un autre logement ?" else \$!{PRENOM} || " vit-" || \$!{LIB_SUJET} || " uniquement dans ce logement ou aussi dans un autre logement ?"

" « Ce logement » désigne le logement situé à cette adresse : " || \$!{ADRESSE} || "."

[UNLOG] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Vous vivez uniquement dans ce logement" else \$!{PRENOM} || " vit uniquement dans ce logement"
- 2 - if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Vous vivez aussi dans un autre logement" else \$!{PRENOM} || " vit aussi dans un autre logement"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^UNLOG = "2"

[DURLOG]

➔ 14. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Vous vivez dans le logement situé à l'adresse : " || \$!{ADRESSE} || " ... ?" else \$!{PRENOM} || " vit dans ce logement situé à l'adresse : " || \$!{ADRESSE} || " ... ?"

[DURLOG] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Plus de la moitié du temps
- 2 - La moitié du temps
- 3 - Moins de la moitié du temps

[LOGENQ]

➔ 15. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Pour vous, ce logement est... ?" else "Pour " || \$!{PRENOM} || ", ce logement est... ?"

" « Ce logement » désigne le logement situé à cette adresse : " || \${ADRESSE} || " ."

[LOGENQ] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Votre résidence principale" else "Sa résidence principale"
- 2 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Le logement de vos parents ou de l'un d'entre eux" else "Le logement de ses parents ou de l'un d'entre eux"
- 3 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Un logement occupé pour vos études" else "Un logement occupé pour ses études"
- 4 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Un logement occupé pour votre travail ou une formation professionnelle" else "Un logement occupé pour son travail ou une formation professionnelle"
- 5 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Une résidence secondaire, un logement occupé pour vos vacances ou vos loisirs" else "Une résidence secondaire, un logement occupé pour ses vacances ou ses loisirs"
- 6 - Un logement occupé pour une autre raison

[LOGAUT]

➔ 16. if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Pour vous, l'autre logement où vous vivez est... ?" else "Pour " || \${PRENOM} || ", l'autre logement où " || \${LIB_SUJET} || " vit est... ?"

"Autre logement que celui situé à l'adresse : " || \${ADRESSE}

if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Si vous vivez dans plusieurs autres logements, décrivez l'autre logement dans lequel vous passez le plus de temps." else "Si " || \${PRENOM} || " vit dans plusieurs autres logements, décrivez l'autre logement dans lequel " || \${LIB_SUJET} || " passe le plus de temps."

[LOGAUT] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Votre résidence principale" else "Sa résidence principale"
- 2 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Le logement de vos parents ou de l'un d'entre eux" else "Le logement de ses parents ou de l'un d'entre eux"
- 3 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Un logement occupé pour vos études" else "Un logement occupé pour ses études"
- 4 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Un logement occupé pour votre travail ou une formation professionnelle" else "Un logement occupé pour son travail ou une formation professionnelle"
- 5 - if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Une résidence secondaire, un logement occupé pour vos vacances ou loisirs" else "Une résidence secondaire, un logement occupé pour ses vacances ou loisirs"
- 6 - Un logement occupé pour une autre raison

▽ Filtre

Condition du filtre : ^DURLOG = "2" and ^LOGENQ = "2" and ^LOGAUT = "2"

[GARDE]

➔ 17. if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Êtes-vous en garde alternée chez vos deux parents ?" else \${PRENOM} || " est-" || \${LIB_SUJET} || " en garde alternée chez ses deux parents ?"

[GARDE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : ^GARDE = "1"

[DORM]

➔ 18. if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Où avez-vous dormi la nuit dernière ?" else "Où " || \${PRENOM} || " a-t-" || \${LIB_SUJET} || " dormi la nuit dernière ?"

if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Si vous avez dormi chez un(e) ami(e), indiquez le logement où vous deviez normalement dormir." else "Si " || \${PRENOM} || " a dormi chez un(e) ami(e), indiquez le logement où " || \${LIB_SUJET} || " devait normalement dormir."

[DORM] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - "Dans ce logement situé à l'adresse : " || \${ADRESSE}
- 2 - "Dans le logement de " || (if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "votre" else "son") || " autre parent"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^GARDE = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^DURLOG = "2" and ^LOGENQ = "2" and ^LOGAUT = "2"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^LOGAUT = "3" or ^LOGAUT = "4" or ^LOGAUT = "6"

[LOGCO]

➔ 19. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "À propos de cet autre logement dans lequel vous vivez, s'agit-il d'une chambre dans une structure collective ?" else "À propos de cet autre logement dans lequel vit " || \$!{PRENOM} || ", s'agit-il d'une chambre dans une structure collective ?"

"Autre logement que celui situé à l'adresse : " || \$!{ADRESSE}

[LOGCO] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : ^LOGCO = "1"

[TYPLOGCO]

➔ 20. De quelle structure s'agit-il ?

"Structure collective de l'autre logement que celui situé à l'adresse : " || \$!{ADRESSE}

[TYPLOGCO] - Car 1 - liste de modalités

1 - Un internat, une résidence étudiante ou un foyer d'étudiants

2 - Un établissement pour personnes âgées (maison de retraite, Ehpad)

3 - Un foyer ou une résidence sociale (CADA, structures gérées par Adoma...), foyer de réinsertion ou foyer de travailleurs

4 - Une structure d'aide sociale à l'enfance ou de protection judiciaire

5 - Une structure pour personne nécessitant des soins médicaux (hôpital, maison de repos, centre de rééducation)

6 - Une caserne, un camp militaire

7 - Une autre structure (prison, communauté religieuse, hébergement d'urgence...)

Fin du filtre

Condition du filtre : ^LOGCO = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^LOGAUT = "3" or ^LOGAUT = "4" or ^LOGAUT = "6"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^UNLOG = "2"

Fin de la boucle [BOUCLE_LIEUX]

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins une personne majeure déclarée dans le logement

Condition du filtre : not(isnull(^nbpersmaj)) and cast(^nbpersmaj,integer)>0

🌀 Boucle [BOUCLE_ACTDIP]

Condition de la boucle: not((^persplus18TR="0" and ^persplus18AGE="0"))

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[ACTDIPAUT] if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Activité et formation" else "Activité et formation de " || \$!{PRENOM}

[SITUA]

➔ 21. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Actuellement, quelle est votre situation principale ?" else "Actuellement, quelle est la situation principale de " || \$!{PRENOM} || " ?"

if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Si vous hésitez entre plusieurs situations, choisissez celle qui vous décrit le mieux, ou celle qui vous prend le plus de temps." else "Si vous hésitez entre plusieurs situations, choisissez celle qui décrit le mieux " || \$!{PRENOM} || ", ou celle qui lui prend le plus de temps."

[SITUA] - Car 1 - liste de modalités

1 - En emploi

2 - "Au chômage (inscrit" || \$!{LIB_FEM} || " ou non à Pôle emploi)"

3 - "Retraité" || \$!{LIB_FEM} || ", préretraité" || \$!{LIB_FEM}

- 4 - En incapacité de travailler en raison d'un handicap ou d'un problème de santé durable
- 5 - En études
- 6 - if (isnull(\$!{SEXE})) then "Femme ou homme au foyer" else (if (\$!{SEXE} = "2") then "Femme au foyer" else "Homme au foyer")
- 7 - Dans une autre situation

Contrôle (information) : Situation non déclarée

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^SITUA, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci d'indiquer une situation principale.

▽ Filtre

Description du filtre : Pas en emploi

Condition du filtre : not(isnull(^SITUA)) and (^SITUA = "2" or ^SITUA = "3" or ^SITUA = "4" or ^SITUA = "5" or ^SITUA = "6" or ^SITUA = "7")

[TRAVAIL]

➔ 22. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Avez-vous cependant un emploi ?" else \$!{PRENOM} || " a-t-" || \$!{LIB_SUJET} || " cependant un emploi ?"

"Inclure : petit boulot, apprentissage, stage rémunéré, personne en congé " || (if (isnull(\$!{SEXE})) then "paternité, maternité" else (if (cast(\$!{SEXE},string) = "2") then "maternité" else "paternité")) || " ou parental, en congé maladie ou en chômage partiel, personne travaillant sans être rémunérée avec un membre de sa famille, élu."

Exclure le bénévolat.

[TRAVAIL] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^SITUA)) and (^SITUA = "2" or ^SITUA = "3" or ^SITUA = "4" or ^SITUA = "5" or ^SITUA = "6" or ^SITUA = "7")

[GRDIPA]

➔ 23. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "À ce jour, quel est le plus haut diplôme ou titre que vous possédez ?" else "À ce jour, quel est le plus haut diplôme ou titre que " || \$!{PRENOM} || " possède ?"

if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Indiquez le niveau de diplôme au moment où vous l'avez obtenu, pas votre niveau actuel." else "Indiquez le niveau de diplôme au moment où " || \$!{PRENOM} || " l'a obtenu, pas son niveau actuel."

Exclure : CQP, CACES, BAFA, permis de conduire, TOEIC ou autre test de langue, habilitations électriques ou de type équivalent.

[GRDIPA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Aucun diplôme
- 2 - CEP (certificat d'études primaires)
- 3 - BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB
- 4 - CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent
- 5 - Baccalauréat (général, technologique ou professionnel), brevet supérieur, brevet professionnel, de technicien ou d'enseignement ou diplôme équivalent
- 6 - Capacité en droit, DAEU, ESEU
- 7 - BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou du social de niveau bac+2 ou diplôme équivalent
- 8 - Diplôme de niveau supérieur à bac+2 (licence, licence pro, maîtrise, master, DESS, DEA, doctorat, diplôme d'une grande école)

▽ Filtre

Condition du filtre : ^GRDIPA = "1" and not(isnull(^GRDIPA))

[GRDIPB]

➔ 24. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Plus précisément, quel est votre niveau d'études ?" else "Plus

précisément, quel est le niveau d'études de " || \${PRENOM} || " ?"

[GRDIPB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - N'a jamais été à l'école ou l'a quittée avant la fin du primaire
- 2 - Scolarité jusqu'à la fin du primaire ou avant la fin du collège
- 3 - Scolarité jusqu'à la fin du collège ou au-delà

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge \text{GRDIPA} = "1"$ and not(isnull($\wedge \text{GRDIPA}$))

▽ Filtre

Condition du filtre : (not(isnull($\wedge \text{GRDIPA}$))) and $\wedge \text{GRDIPA} = "8"$

[GRDIPC]

➔ 25. if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Plus précisément, quel diplôme de niveau supérieur à bac+2 avez-vous obtenu ?" else "Plus précisément, quel diplôme de niveau supérieur à bac+2 " || \${PRENOM} || " a-t-" || \${LIB_SUJET} || " obtenu ?"

[GRDIPC] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Licence, licence pro, maîtrise ou diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4
- 2 - Master, DEA, DESS, diplôme de grande école de niveau bac+5, doctorat de santé (médecine, pharmacie, dentaire...)
- 3 - Doctorat de recherche (hors doctorat de santé)

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull($\wedge \text{GRDIPA}$))) and $\wedge \text{GRDIPA} = "8"$

▽ Filtre

Description du filtre : En emploi

Condition du filtre : (not(isnull($\wedge \text{EMPLOI}$))) and $\wedge \text{EMPLOI} = "1"$

[TELET]

➔ 26. if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Pratiquez-vous le télétravail ?" else \${PRENOM} || " pratique-t-" || \${LIB_SUJET} || " le télétravail ?"

Télétravail : une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire

[TELET] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si télétravail

Condition du filtre : $\wedge \text{TELET} = "1"$

[TELETNJ]

➔ 27. if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Combien de jours par semaine êtes-vous en télétravail, en moyenne ?" else "Combien de jours par semaine " || \${PRENOM} || " est-" || \${LIB_SUJET} || " en télétravail, en moyenne ?"

[TELETNJ] - num 0..7 - 1 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge \text{TELET} = "1"$

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull($\wedge \text{EMPLOI}$))) and $\wedge \text{EMPLOI} = "1"$

Fin de la boucle [BOUCLE_ACTDIP]

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull($\wedge \text{nbpersmaj}$))) and cast($\wedge \text{nbpersmaj}$,integer)>0

▽ Filtre

Description du filtre : Si le ménage comporte au moins 2 personnes de plus de 15 ans, recherche du PRACT

Condition du filtre : not(nvl(cast($\wedge \text{nbpers15}$,string),"0")="0" or nvl(cast($\wedge \text{nbpers15}$,string),"0")="1")

[RESSOURCESMEN] Ressources du ménage

[PRACT_NOM]

➔ 28. Qui est le principal apporteur de ressources du ménage ?

Indiquez le prénom du principal apporteur de ressources du ménage.

[PRACT_NOM] - Car 249

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(nvl(cast(^nbpers15,string),"0")="0" or nvl(cast(^nbpers15,string),"0")="1")`

[TYPLOG_] Type de logement

"Nous allons maintenant passer à la description de votre logement situé à cette adresse : " || \${ADRESSE} || " ."

[HTLC1]

➔ 29. À quoi correspond votre logement ?

[HTLC1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Maison

2 - Appartement

3 - Logement-foyer (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Par exemple : résidence services ou résidence autonomie]

4 - Chambre d'hôtel

5 - Habitation de fortune (construction précaire)

6 - Pièce indépendante (ayant sa propre entrée)

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^HTLC1, "") = ""`

Message affiché : **Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci de choisir le type de logement qui correspond à votre logement.**

▽ Filtre

Description du filtre : Pour les maisons, appartements et logements-foyer

Condition du filtre : `nvl(^HTLC1, "") = "1" or nvl(^HTLC1, "") = "2" or nvl(^HTLC1, "") = "3"`

[NIVEAU]

➔ 30. Combien de niveaux comporte votre logement ?

Une maison avec un étage comporte deux niveaux : le rez-de-chaussée et l'étage.

Prendre en compte uniquement les niveaux avec des pièces habitables (ne pas compter le sous-sol, cave...)

[NIVEAU] - num 1..99

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^HTLC1, "") = "1" or nvl(^HTLC1, "") = "2" or nvl(^HTLC1, "") = "3"`

▽ Filtre

Description du filtre : logement foyer

Condition du filtre : `(not(isnull(^HTLC1))) and ^HTLC1 = "3"`

[FOYPAGEES]

➔ 31. Est-ce que votre logement se trouve en foyer (ou résidence) pour personnes âgées ?

[FOYPAGEES] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : foyer ou résidence pour personnes âgées

Condition du filtre : `^FOYPAGEES="1" and not(isnull(^FOYPAGEES))`

[RESAUTO]

➔ 32. Plus précisément, quel est le type de cette résidence ?

[RESAUTO] - Car 1 - liste de modalités

1 - Résidence "autonomie" (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Établissement médico-social géré par un centre communal d'action sociale (CCAS) ou par une association par exemple]

2 - Résidence "services" (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Autres résidences comportant des logements individuels et privés et des espaces communs dédiés à la vie collective]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FOYPAGEES="1" and not(isnull(^FOYPAGEES))

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^HTLC1)) and ^HTLC1 = "3")

▽ Filtre

Description du filtre : Filtre immeuble

Condition du filtre : (not(isnull(^HTLC1)) and ^HTLC1 = "6")

[INDCOLL]

➔ 33. Le logement fait-il partie d'un immeuble collectif ?

[INDCOLL] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^INDCOLL, "") = ""

Message affiché : **Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci de répondre à cette question.**

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^HTLC1)) and ^HTLC1 = "6")

▽ Filtre

Description du filtre : maison individuelle

Condition du filtre : ^HTLC1 = "1" or ^INDCOLL = "2"

[IMI]

➔ 34. Quel est le type de construction de la maison individuelle ?

[IMI] - Car 1 - liste de modalités

1 - Isolée (sans mur mitoyen)

2 - Jumelée (avec un mur mitoyen)

[ICOI]

➔ 35. La maison fait-elle partie d'une résidence ou d'un 'village' en copropriété ?

[ICOI] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (avertissement) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^ICOI, "") = ""

Message affiché : **Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci de répondre à cette question.**

Fin du filtre

Condition du filtre : ^HTLC1 = "1" or ^INDCOLL = "2"

▽ Filtre

Description du filtre : Immeuble collectif

Condition du filtre : ^HTLC1 = "2" or ^INDCOLL = "1"

[IAS]

➔ 36. Y a-t-il au moins un ascenseur dans l'immeuble collectif ?

[IAS] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

[IEL]

➔ 37. À quel étage se trouve votre logement ?

[IEL] - num 0..99

Contrôle (information) : alerte si décimales

**Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^IEL,""),string),".") <> 0) or
(instr(cast(nvl(^IEL,""),string),",") <> 0))**

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^HTLC1 = "2" or ^INDCOLL = "1"

[IAATC]

➔ 38. "À quelle période a été achevée la construction " || \${libIAATC} || " ?"

[IAATC] - Car 1 - liste de modalités

1 - Avant 1919

2 - De 1919 à 1945

3 - De 1946 à 1970

4 - De 1971 à 1990

5 - De 1991 à 2005

6 - "2006 ou après"

▽ Filtre

Description du filtre : Immeuble ou maison de 2006 ou plus

Condition du filtre : (not(isnull(^IAATC)) and ^IAATC = "6")

[IAATCD]

➔ 39. "En quelle année exactement la construction " || \${libIAATC} || " a-t-elle été achevée ?"

[IAATCD] - num 2006..2024

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^IAATC)) and ^IAATC = "6")

[M3_STOC_MAA] III - Statut d'occupation et date d'installation

"Nous allons vous interroger sur " || \${intro_STOC} || " et la date d'installation dans le logement."

[M3T1] Statut d'occupation du ménage

[STOC1]

➔ 1. Comment votre ménage occupe-t-il ce logement ?

"On désigne ici le ménage comme étant l'ensemble des occupants du logement. " || \${libSTOC1}

[STOC1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Propriétaire accédant (remboursement d'emprunt en cours), y compris en indivision
- 2 - Propriétaire non accédant (ne remboursant plus d'emprunt), y compris en indivision
- 3 - Usufuitier (sans nue-propriété), y compris en viager
- 4 - Locataire ou sous-locataire
- 5 - Logé gratuitement, avec un paiement éventuel de charges

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{STOC1}, "") = ""$

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de choisir le statut d'occupation correspondant à la situation de votre ménage.

▽ Filtre

Description du filtre : Si usufruitier et plus d'une personne dans le ménage

Condition du filtre : $\wedge\text{STOC1} = "3"$ and $\text{cast}(\wedge\text{NBHAB}, \text{integer}) > 1$

[STOC2]

➔ 2. Un des occupants actuels du logement est-il propriétaire de ce logement ?

Y compris en indivision

[STOC2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, propriétaire accédant (remboursement d'emprunt en cours)
- 2 - Oui, propriétaire non accédant (ne remboursant plus d'emprunt)
- 3 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{STOC1} = "3"$ and $\text{cast}(\wedge\text{NBHAB}, \text{integer}) > 1$

▽ Filtre

Description du filtre : Si présence d'un ami ou colocataire dans le ménage

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{STOC1}, "") = "4"$ and $\text{cast}(\wedge\text{nbpersamiscoloc}, \text{integer}) \geq 1$

[COLOC]

➔ 3. Vivez-vous en colocation ?

[COLOC] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{STOC1}, "") = "4"$ and $\text{cast}(\wedge\text{nbpersamiscoloc}, \text{integer}) \geq 1$

▽ Filtre

Description du filtre : Pour les locataires

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{STOC1}, "") = "4"$

[LBA]

➔ 4. Disposez-vous d'un bail ou d'un engagement écrit de location ?

[LBA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{STOC1}, "") = "4"$

▽ Filtre

Description du filtre : filtre sur les propriétaires

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{STOC})) \text{ and } (\wedge\text{STOC}="1" \text{ or } \wedge\text{STOC}="2"))$

[STOCP]

➔ 5. Votre ménage occupe-t-il ce logement en pleine propriété ou en propriété partielle ?

[STOCP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En pleine propriété : votre ménage se partage la totalité de la propriété du logement
- 2 - En propriété partielle : en indivision avec des personnes extérieures au ménage

Fin du filtre

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{STOC})) \text{ and } (\wedge\text{STOC}="1" \text{ or } \wedge\text{STOC}="2"))$

▽ Filtre

Description du filtre : test filtre STOCA + Présence d'une personne majeure dans le logement autre que le répondant et son conjoint

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{STOC1})) \text{ and } (\wedge\text{STOC1}="1" \text{ or } \wedge\text{STOC1}="2" \text{ or } \wedge\text{STOC1}="3" \text{ or } \wedge\text{STOC1}="4") \text{ and } \wedge\text{filtre_autrespers}="1"$

🌀 Boucle [BOUCLE_STATUTOCCIND]

Condition de la boucle: $\text{not}((\wedge\text{persplus18TR}="0" \text{ and } \wedge\text{persplus18AGE}="0"))$

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[M3T2] if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Votre statut d'occupation individuel" else "Statut d'occupation individuel de " || \$!{PRENOM}

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaires

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{STOC1})) \text{ and } (\wedge\text{STOC}="1" \text{ or } \wedge\text{STOC}="2"))$

[STOCA12]

➔ 6. "À titre personnel, " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "votre nom figure-t-il sur l'acte de propriété ?" else "le nom de " || \$!{PRENOM} || " figure-t-il sur l'acte de propriété ?"

Y compris usufruitier

[STOCA12] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{STOCA12}, "") = ""$

Message affiché : **Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de répondre à cette question.**

Fin du filtre

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{STOC1})) \text{ and } (\wedge\text{STOC}="1" \text{ or } \wedge\text{STOC}="2"))$

▽ Filtre

Description du filtre : Usufruitier

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{STOC1})) \text{ and } \wedge\text{STOC}="3"$

[STOCA3]

➔ 7. "À titre personnel, " || (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "êtes-vous" else (\$!{PRENOM} || " est-" || \$!{LIB_SUJET})) || " usufruitier" || \$!{LIB_FEM2} || " de ce logement ?"

[STOCA3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^STOCA3, "") = ""`

Message affiché : **Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de répondre à cette question.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^STOC1)) and ^STOC="3"`

▽ Filtre

Description du filtre : locataire

Condition du filtre : `(not(isnull(^STOC1)) and ^STOC="4" and nvl(^LBA,"")="1")`

[STOCA4]

➔ 8. "À titre personnel, " || if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "votre nom figure-t-il sur le bail de location ?" else "le nom de " || \$!{PRENOM} || " figure-t-il sur le bail de location ?"

[STOCA4] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^STOCA4, "") = ""`

Message affiché : **Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de répondre à cette question.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `(not(isnull(^STOC1)) and ^STOC="4" and nvl(^LBA,"")="1")`

▽ Filtre

Description du filtre : Hors conjoint du répondant et hors enfants du répondant et de son conjoint

Condition du filtre : `(^STOCA="2" and not(isnull(^STOCA))) and ((^LIEN<>"1" and ^LIEN<>"3") or isnull(^LIEN))`

[STOCB1]

➔ 9. (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Êtes-vous" else (\$!{PRENOM} || " est-" || \$!{LIB_SUJET})) || " " || if (isnull(\$!{STOC})) then "locataire, sous-locataire ou colocataire" else (if (\$!{STOC}="1" or \$!{STOC}="2" or \$!{STOC}="3") then "locataire ou colocataire" else "sous-locataire") || " d'une partie du logement ?"

[STOCB1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - "Non, " || (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "vous êtes" else (\$!{PRENOM} || " est")) || " accueilli" || \$!{LIB_FEM} || " dans ce logement"

Fin du filtre

Condition du filtre : `(^STOCA="2" and not(isnull(^STOCA))) and ((^LIEN<>"1" and ^LIEN<>"3") or isnull(^LIEN))`

Fin de la boucle [BOUCLE_STATUTOCCIND]

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^STOC1)) and (^STOC1="1" or ^STOC1="2" or ^STOC1="3" or ^STOC1="4") and ^filtre_autrepers="1"`

▽ Filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^STOC1)) and (^STOC1="1" or ^STOC1="2" or ^STOC1="3" or ^STOC1="4") and ^filtre_autrepers="1" and ^filtre_HebEnfant="1"`

🔗 Boucle [BOUCLE_HEB_ENFANT]

Condition de la boucle: `not((isnull(^STOCA) or ^STOCA="1") or (isnull(^LIEN) or ^LIEN="1" or ^LIEN="2" or ^LIEN="4" or ^LIEN="6" or ^LIEN="7") or (^LOGENQ="5" and not(isnull(^LOGENQ))) or (^LOGAUT="1" and not(isnull(^LOGAUT))) or (^DURLOG="3" and not(isnull(^DURLOG))) or (^persplus25TR="0" and ^persplus25AGE="0"))`

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[M3T3] "Situation de " || \$!{PRENOM}

[EPAS1]

➔ 10. \${PRENOM} || " a-t-" || \${LIB_SUJET} || " déjà quitté le logement familial pour vivre dans un logement indépendant pendant plus de trois mois ?"

[Y compris pour un logement en colocation.](#)

[EPAS1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, en dehors de la période de ses études
- 2 - Oui, uniquement pendant la période de ses études
- 3 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : logement indépendant hors période d'études

Condition du filtre : ^EPAS1="1"

[ERETOUR]

➔ 11. \${PRENOM} || " vit-" || \${LIB_SUJET} || " chez vous uniquement pour les vacances, les week-ends ?"

[ERETOUR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : pas chez les parents uniquement pour les vacances, week-ends

Condition du filtre : (isNull(^ERETOUR) or (^ERETOUR<>"1"))

[EPASB]

➔ 12. "Au total, pendant combien de temps " || \${PRENOM} || " a-t-" || \${LIB_SUJET} || " vécu dans un logement indépendant ?"

[Cumuler les périodes le cas échéant.](#)

[EPASB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 6 mois
- 2 - De 6 mois à moins de 1 an
- 3 - De 1 an à moins de 2 ans
- 4 - De 2 ans à moins de 5 ans
- 5 - Plus de 5 ans

[EPASC]

➔ 13. "Depuis quand " || \${PRENOM} || " est-" || \${LIB_SUJET} || " venu" || \${LIB_FEM} || " ou revenu" || \${LIB_FEM} || " vivre chez vous ?"

[EPASC] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Depuis moins de 6 mois
- 2 - Entre 6 mois et moins de 1 an
- 3 - Entre 1 an et moins de 3 ans
- 4 - De 3 ans à moins de 10 ans
- 5 - Depuis 10 ans ou plus

[ERET1]

➔ 14. "Dans quelles circonstances " || \${PRENOM} || " est-" || \${LIB_SUJET} || " venu" || \${LIB_FEM} || " ou revenu" || \${LIB_FEM} || " vivre avec vous après avoir eu un logement indépendant ?"

[Plusieurs réponses possibles](#)

Changement de situation professionnelle (lieu de travail, perte d'emploi...)	[ERET11] - Booléen
Séparation familiale	[ERET12] - Booléen
Difficultés financières	[ERET13] - Booléen
Fin des études ou études en cours	[ERET14] - Booléen
Raisons de santé ou pour s'occuper d'un membre du ménage	[ERET15] - Booléen

Autre	[ERET16] - Booléen
▽ Filtre Description du filtre : si la personne est hébergée depuis moins de 10 ans Condition du filtre : not(nvl(^EPASC,"")="5")	

[ECOVID]

➔ 15. "Le fait que " || \${PRENOM} || " vit chez vous est-il lié à la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid19 ?"

[ECOVID] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre Condition du filtre : not(nvl(^EPASC,"")="5")	
Fin du filtre Condition du filtre : (isnull(^ERETOURL) or (^ERETOURL<>"1"))	
Fin du filtre Condition du filtre : ^EPAS1="1"	
▽ Filtre Description du filtre : Enfants n'ayant pas eu de logement indépendant (hors période d'étude), hors étudiants Condition du filtre : (^EPAS1="2" or ^EPAS1="3")	

[EPROJ]

➔ 16. \${PRENOM} || " envisage-t-" || \${LIB_SUJET} || " d'aller habiter dans un logement indépendant dans les six mois qui viennent ?"

[EPROJ] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

▽ Filtre Description du filtre : envisage un logement indépendant dans les 6 mois Condition du filtre : ^EPROJ = "1" and not(isnull(^EPROJ))	
--	--

[EPROJB]

➔ 17. \${PRENOM} || " a-t-" || \${LIB_SUJET} || " actuellement les moyens financiers lui permettant d'avoir un logement indépendant ?"

[EPROJB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, par ses propres moyens
- 2 - Oui, mais seulement grâce à l'aide de sa famille
- 3 - Non
- 4 - Vous ne savez pas

Fin du filtre Condition du filtre : ^EPROJ = "1" and not(isnull(^EPROJ))	
▽ Filtre Description du filtre : n'envisage pas un logement indépendant dans les 6 mois Condition du filtre : ^EPROJ="2" or ^EPROJ="3"	

[EPROJC]

➔ 18. \${PRENOM} || " aurait-" || \${LIB_SUJET} || " les moyens financiers d'obtenir un logement indépendant ?"

[EPROJC] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, par ses propres moyens
- 2 - Oui, mais seulement grâce à l'aide de sa famille
- 3 - Non
- 4 - Vous ne savez pas

Fin du filtre Condition du filtre : ^EPROJ="2" or ^EPROJ="3"	
▽ Filtre	

Description du filtre : pas les moyens financiers d'obtenir un logement indépendant
Condition du filtre : ^EPROJB="3" or ^EPROJC="3"

[EPROJD]

➔ 19. "Si " || \${PRENOM} || " en avait les moyens financiers, quitterait-" || \${LIB_SUJET} || " le logement familial ?"

[EPROJD] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - "Non, " || \${LIB_SUJET} || " ne le souhaite pas"
- 3 - "Non, " || \${LIB_SUJET} || " ne le peut pas"
- 4 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : ^EPROJB="3" or ^EPROJC="3"

Fin du filtre

Condition du filtre : (^EPAS1="2" or ^EPAS1="3")

Fin de la boucle [BOUCLE_HEB_ENFANT]

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^STOC1)) and (^STOC1="1" or ^STOC1="2" or ^STOC1="3" or ^STOC1="4") and ^filtre_autrepers="1" and ^filtre_HebEnfant="1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^STOC1)) and (^STOC1="1" or ^STOC1="2" or ^STOC1="3" or ^STOC1="4") and ^filtre_autrepers="1" and ^filtre_HEB="1"

⌘ Boucle [BOUCLEHEBERGEMENT]

Condition de la boucle: not((^PRENOM=^PRENOMREF) or (isnull(^STOCA) or ^STOCA="1") or (^STOCB1="1" and not(isnull(^STOCB1))) or ((^LIEN="1" or ^LIEN="3" or ^LIEN="5") and not(isnull(^LIEN))) or (^SITUA="5" and not(isnull(^SITUA))) or (^LOGENQ="5" and not(isnull(^LOGENQ))) or (^LOGAUT="1" and not(isnull(^LOGAUT))) or (^DURLOG="3" and not(isnull(^DURLOG))) or (^persplus18TR="0" and ^persplus18AGE="0"))

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[M3T4] Hébergement

[EAMIA]

➔ 20. "Depuis quand " || \${PRENOM} || " vit-" || \${LIB_SUJET} || " chez vous ?"

[EAMIA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Depuis moins de 6 mois
- 2 - Entre 6 mois et moins de 1 an
- 3 - Entre 1 an et moins de 3 ans
- 4 - De 3 ans à moins de 10 ans
- 5 - Depuis 10 ans ou plus

[EAMID1]

➔ 21. "Pour quelles raisons " || \${PRENOM} || " vit-" || \${LIB_SUJET} || " chez vous ?"

Plusieurs réponses possibles

En couple avec l'un des membres du ménage	[EAMID11] - Booléen
Changement de situation professionnelle (lieu de travail, perte d'emploi...)	[EAMID12] - Booléen
Séparation familiale	[EAMID13] - Booléen
Difficultés financières	[EAMID14] - Booléen
Fin des études ou études en cours	[EAMID15] - Booléen
Raisons de santé ou pour s'occuper d'un membre du ménage	[EAMID16] - Booléen

Je rends service à quelqu'un qui n'a pas d'autre solution d'hébergement	[EAMID17] - Booléen
---	---------------------

▽ Filtre

Description du filtre : pas en couple avec un des membres du ménage

Condition du filtre : isnull(^EAMID11) or (^EAMID11 = false)

▽ Filtre

Description du filtre : si la personne est hébergée depuis moins de 10 ans

Condition du filtre : not(nvl(^EAMIA,"")="5")

[ECOVID2]

➔ 22. "Le fait que " || \${PRENOM} || " vive chez vous est-il lié à la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid 19 ?"

[ECOVID2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(nvl(^EAMIA,"")="5")

[EAMIH]

➔ 23. "Selon vous, " || \${PRENOM} || " a-t-" || \${LIB_SUJET} || " actuellement les moyens financiers lui permettant d'avoir un logement indépendant ?"

[EAMIH] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

3 - Vous ne savez pas

[EAMIK]

➔ 24. "Est-ce compliqué pour vous d'héberger " || \${PRENOM} || " ?"

[EAMIK] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui, beaucoup

2 - Oui, un peu

3 - Non

[EAMIL]

➔ 25. "Est-ce que " || \${PRENOM} || " a une chambre indépendante dans votre logement ?"

[EAMIL] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^EAMID11) or (^EAMID11 = false)

Fin de la boucle [BOUCLEHEBERGEMENT]

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^STOC1)) and (^STOC1="1" or ^STOC1="2" or ^STOC1="3" or ^STOC1="4") and ^filtre_autrepers="1" and ^filtre_HEB="1"

[M4T1] Date d'installation dans le logement

[MAA2A]

➔ 26. "En quelle année êtes-vous arrivé" || (if (isnull(\${SEXEREF})) then "" else (if (cast(\${SEXEREF},string) = "2") then "e" else "")) || " dans ce logement ?"

[MAA2A] - num 1900..2024

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^MAA2A, "") = ""

Message affiché : Merci d'indiquer l'année de votre arrivée dans ce logement. Si vous n'avez jamais déménagé de votre vie, merci d'indiquer votre année de naissance.

▽ Filtre

Description du filtre : MAA2A non renseigné

Condition du filtre : isnull(^MAA2A)

[MAA2AT_Q]

➔ 27. "Depuis environ combien d'années êtes-vous arrivé" || (if (isnull(\$!{SEXEREF})) then "" else (if (cast(\$!{SEXEREF},string) = "2") then "e" else "")) || " dans ce logement ?"

[MAA2AT_Q] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins d'un an
- 2 - De 1 an à moins de 4 ans
- 3 - De 4 ans à moins de 8 ans
- 4 - De 8 ans à moins de 12 ans
- 5 - "12 ans et plus"

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^MAA2A)

▽ Filtre

Description du filtre : si l'installation date d'il y a 4 ans ou moins

Condition du filtre : not(isnull(^MAA2A)) and (cast(^MAA2A,integer) >= cast(^ANNEENQmoins4,integer))

[MAA2M]

➔ 28. "Quel est le mois de votre arrivée en " || cast(\$!{MAA2A},string) || " ?"

[MAA2M] - Car 2 - liste de modalités

- 1 - Janvier - 01
- 2 - Février - 02
- 3 - Mars - 03
- 4 - Avril - 04
- 5 - Mai - 05
- 6 - Juin - 06
- 7 - Juillet - 07
- 8 - Août - 08
- 9 - Septembre - 09
- 10 - Octobre - 10
- 11 - Novembre - 11
- 12 - Décembre - 12

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^MAA2M, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci de répondre à cette question.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^MAA2A)) and (cast(^MAA2A,integer) >= cast(^ANNEENQmoins4,integer))

▽ Filtre

Description du filtre : Le répondant a un conjoint

Condition du filtre : ^INDconj = "1"

[MARRIVC]

➔ 29. "Votre conjoint" || \$!{SEXECJ_E} || " est-" || \$!{SEXECJ_IEL} || " arrivé" || \$!{SEXECJ_E} || " dans ce logement en même temps que vous ?"

[MARRIVC] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si le conjoint de l'occupant principal n'est pas arrivé en même temps que lui

Condition du filtre : $\wedge \text{MARRIVC} = "2"$ and not(isnull($\wedge \text{MARRIVC}$))

[MAA2AC]

➔ 30. "En quelle année votre conjoint" || $\$!\{\text{SEEXECJ_E}\}$ || " est-" || $\$!\{\text{SEEXECJ_IEL}\}$ || " arrivé" || $\$!\{\text{SEEXECJ_E}\}$ || " dans ce logement ?"

[MAA2AC] - num 1900..2024

▽ Filtre

Description du filtre : Non réponse à MAA2AC

Condition du filtre : isnull($\wedge \text{MAA2AC}$)

[MAA2ATC_Q]

➔ 31. "Depuis environ combien d'années votre conjoint" || $\$!\{\text{SEEXECJ_E}\}$ || " est-" || $\$!\{\text{SEEXECJ_IEL}\}$ || " arrivé" || $\$!\{\text{SEEXECJ_E}\}$ || " dans ce logement ?"

[MAA2ATC_Q] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins d'un an
- 2 - De 1 an à moins de 4 ans
- 3 - De 4 ans à moins de 8 ans
- 4 - De 8 ans à moins de 12 ans
- 5 - "12 ans et plus"

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull($\wedge \text{MAA2AC}$)

▽ Filtre

Description du filtre : Si le conjoint de l'occupant principal est arrivé il y a 4 ans ou moins

Condition du filtre : not(isnull($\wedge \text{MAA2AC}$)) and (cast($\wedge \text{MAA2AC}$,integer) >= cast($\wedge \text{ANNEENQmoins4}$,integer))

[MAA2MC]

➔ 32. "Quel est le mois de son arrivée dans le logement en " || cast($\$!\{\text{MAA2AC}\}$,string) || " ?"

[MAA2MC] - Car 2 - liste de modalités

- 1 - Janvier - 01
- 2 - Février - 02
- 3 - Mars - 03
- 4 - Avril - 04
- 5 - Mai - 05
- 6 - Juin - 06
- 7 - Juillet - 07
- 8 - Août - 08
- 9 - Septembre - 09
- 10 - Octobre - 10
- 11 - Novembre - 11
- 12 - Décembre - 12

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull($\wedge \text{MAA2AC}$)) and (cast($\wedge \text{MAA2AC}$,integer) >= cast($\wedge \text{ANNEENQmoins4}$,integer))

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge \text{MARRIVC} = "2"$ and not(isnull($\wedge \text{MARRIVC}$))

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge \text{INDconj} = "1"$

▽ Filtre

Description du filtre : Présence d'une personne majeure dans le logement autre que le répondant et son conjoint

Condition du filtre : $\wedge \text{filtre_autrespers} = "1"$

[MAA3]

➔ 33. "Parmi les membres de votre ménage actuel, une personne habitait-elle déjà dans ce logement, au moment de " ||

`$(libMAA3} || " ?"`

[MAA3] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Autre personne arrivée avant le répondant son conjoint

Condition du filtre : `not(isnull(^MAA3)) and ^MAA3="1"`

[MAA3A]

➔ 34. En quelle année cette personne est-elle arrivée dans ce logement ?

[MAA3A] - num 1900..2024

Contrôle (information) : Cohérence avec la date d'arrivée du répondant

Condition d'affichage du contrôle : `(nvl(^MAA3,"")="1" and (cast(nvl(^MAA3A,""),integer)>cast(nvl(^MAA2A,""),integer)) and (isnull(^MARRIVC) or ^MARRIVC="1" or isnull(^MAA2AC) or (^MARRIVC="2" and ((cast(^MAA2AC,integer)>cast(^MAA2A,integer)) or ((cast(^MAA2AC,integer)=cast(^MAA2A,integer)) and (cast(^MAA2MC,integer)>=cast(^MAA2M,integer))))))`

Message affiché : Si cette personne habitait déjà le logement à votre arrivée, la date d'installation de cette personne doit être antérieure à la vôtre, merci de corriger l'une de vos réponses.

▽ Filtre

Description du filtre : Arrivée de l'autre personne depuis plus ou moins 4ans

Condition du filtre : `(cast(^MAA3A,integer) >= cast(^ANNEENQmoins4,integer)) and not(isnull(^MAA3A))`

[MAA3M]

➔ 35. "Quel est le mois de son arrivée dans le logement en " || `cast($(MAA3A},string) || " ?"`

[MAA3M] - Car 2 - liste de modalités

1 - Janvier - 01

2 - Février - 02

3 - Mars - 03

4 - Avril - 04

5 - Mai - 05

6 - Juin - 06

7 - Juillet - 07

8 - Août - 08

9 - Septembre - 09

10 - Octobre - 10

11 - Novembre - 11

12 - Décembre - 12

Fin du filtre

Condition du filtre : `(cast(^MAA3A,integer) >= cast(^ANNEENQmoins4,integer)) and not(isnull(^MAA3A))`

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^MAA3)) and ^MAA3="1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `^filtre_autrepers="1"`

▽ Filtre

Description du filtre : Si propriétaire

Condition du filtre : `nvl(^STOC,"")="1" or nvl(^STOC,"")="2"`

[SDEJA]

➔ 36. "Avez-vous" || `$(libSDEJA} || " déjà été propriétaire d'une résidence principale autre que celle-ci ?"`

[SDEJA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{STOC}, "") = "1"$ or $\text{nvl}(\wedge\text{STOC}, "") = "2"$

Specimen

[M5_DESCRIPTION_LOG] IV - Description du logement

Nous allons maintenant passer à la description de votre logement.

[M5T1] Description du logement - Cuisine

[KCU1]

➔ 1. Votre logement dispose-t-il d'une cuisine ?

[KCU1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, une cuisine séparée
- 2 - Oui, une cuisine ouverte ou américaine
- 3 - Seulement une petite installation pour faire la cuisine (avec évacuation des eaux usées)
- 4 - Non, pas d'installation pour faire la cuisine

▽ Filtre

Description du filtre : Filtre pour les cuisine séparée

Condition du filtre : $\wedge KCU1="1"$ and not(isnull($\wedge KCU1$))

[KCU2]

➔ 2. Quelle est la surface de la cuisine ?

[KCU2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 4 m²
- 2 - De 4 m² à moins de 7 m²
- 3 - De 7 m² à moins de 12 m²
- 4 - Plus de 12 m²

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge KCU1="1"$ and not(isnull($\wedge KCU1$))

▽ Filtre

Description du filtre : Si au moins une personne du ménage est en télétravail

Condition du filtre : not(isnull($\wedge nbperstelet$)) and (cast($\wedge nbperstelet$,integer) >0)

[M5T2] Description du logement - Conditions de télétravail

[HUTCOND]

➔ 3. Par rapport à l'exercice du télétravail, quelle note entre 0 et 10 donneriez-vous à vos conditions de logement ?

10 correspond à la meilleure note, 0 à la plus mauvaise.

[HUTCOND] - num 0..10

[HUTDEF]

➔ 4. Par rapport à l'exercice du télétravail, votre logement présente-t-il les défauts suivants ?

Bruit	[HUTDEF1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Absence d'une pièce dédiée au télétravail	[HUTDEF2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Manque de place	[HUTDEF3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Problème de connexion Internet	[HUTDEF4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^nbperstelet)) and (cast(^nbperstelet,integer) >0)`

[M5T3] Description du logement - Pièces à usage exclusivement professionnel

On s'intéresse ici aux éventuelles pièces destinées à une activité professionnelle domiciliée dans le logement.

[HUP]

➔ 5. Y a-t-il, dans le logement, des pièces réservées exclusivement à une activité professionnelle (*), comme un cabinet de dentiste ou d'avocat par exemple ?

Ne pas tenir compte des pièces dédiées au télétravail.

[HUP] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Ne rentrent pas dans cette catégorie les pièces à usage mixte, utilisées également par les membres de la famille.]

▽ Filtre

Description du filtre : Filtre sur l'existence de pièces à usage exclusivement professionnel

Condition du filtre : `^HUP="1" and not(isnull(^HUP))`

[HPP]

➔ 6. Combien avez-vous de pièces à usage exclusivement professionnel ?

Ne pas tenir compte des pièces dédiées au télétravail.

[HPP] - num 1..9

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^HPP,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^HPP,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

▽ Filtre

Description du filtre : Filtre sur l'existence d'au moins une pièce à usage exclusivement professionnel

Condition du filtre : `cast(^HPP,integer) >0 and ^HUP="1"`

[HSP]

➔ 7. "Quelle est la surface totale de " || \$!{libHSP} || " à usage exclusivement professionnel ?"

[HSP] - num 1..997 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : `cast(^HPP,integer) >0 and ^HUP="1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `^HUP="1" and not(isnull(^HUP))`

[M5T4] Description du logement - Pièces annexes à usage d'habitation

[HUA]

➔ 8. Y a-t-il des pièces annexes à usage d'habitation rattachées au logement avec une entrée indépendante, telles que des chambres de bonne ou d'anciens garages réaménagés en studios par exemple ?

Ne pas compter les pièces qui n'ont pas un usage d'habitation : débarras, buanderies, garages...

[HUA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Filtre sur l'existence de pièces annexes

Condition du filtre : `^HUA="1" and not(isnull(^HUA))`

[HPA]

➔ 9. Combien avez-vous de pièces annexes (*) à usage d'habitation ?

[HPA] - num 1..9

(*) Infobulle au niveau de la question : [Pièces rattachées au logement avec une entrée indépendante telles que des chambres de bonne ou d'anciens garages réaménagés en studios par exemple]

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^HPA,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^HPA,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : si au moins une pièce annexe

Condition du filtre : cast(^HPA,integer) > 0

▽ Filtre

Description du filtre : une pièce annexe

Condition du filtre : cast(^HPA,integer) = 1

[HULHUI1]

➔ 10. Quel usage faites-vous de la pièce annexe ?

[HULHUI1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Louée, sous-louée ou prêtée à des tiers

2 - Réservée à votre usage personnel

3 - À l'usage d'un salarié à votre service (employé, jeune au pair...)

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^HPA,integer) = 1

▽ Filtre

Description du filtre : A compléter avec : si plusieurs réponses à HULHUI

Condition du filtre : (not(isnull(^HPA))) and (cast(^HPA,integer) > 1)

[HULHUI2]

➔ 11. Quel usage faites-vous des pièces annexes (*) ?

Plusieurs réponses possibles

Louées, sous-louées ou prêtées à des tiers.	[HULHUI21] - Booléen
Réservées à votre usage personnel	[HULHUI22] - Booléen
À l'usage d'un salarié à votre service (employé, jeune au pair..)	[HULHUI23] - Booléen

▽ Filtre

Description du filtre : pièces annexes à usage personnel

Condition du filtre : (^HULHUI22) and (^HULHUI21 or ^HULHUI23)

[HPI1]

➔ 12. "Parmi les " || cast(\$!{HPA},string) || " pièces annexes, combien sont-elles réservées à votre usage personnel ?"

[HPI1] - num 1..9

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^HPI1,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^HPI1,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : (^HULHUI22) and (^HULHUI21 or ^HULHUI23)

▽ Filtre

Description du filtre : si pièce annexe réservé à un salarié

Condition du filtre : (^HULHUI23) and (^HULHUI21 or ^HULHUI22)

[HPI2]

➔ 13. "Parmi les " || cast(\${HPA},string) || " pièces annexes, combien sont-elles réservées au logement d'un salarié à votre service ?"

Specimen

[HPI2] - num 1..9

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^HPI2,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^HPI2,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : (^HULHUI23) and (^HULHUI21 or ^HULHUI22)

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^HPA))) and (cast(^HPA,integer) >1)

▽ Filtre

Description du filtre : si pièce annexe à usage personnel

Condition du filtre : (^HULHUI1="2" or (^HULHUI22))

[HSI1]

➔ 14. "Quelle est la surface totale de " || \${libHSI1} || " à votre usage personnel ?"

[HSI1] - num 1..999 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : (^HULHUI1="2" or (^HULHUI22))

▽ Filtre

Description du filtre : si pièce annexe réservé à un salarié

Condition du filtre : (^HULHUI1="3" or (^HULHUI23))

[HSI2]

➔ 15. "Quelle est la surface totale de " || \${libHSI2} || " au logement d'un salarié à votre service ?"

[HSI2] - num 1..999 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : (^HULHUI1="3" or (^HULHUI23))

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^HPA,integer) > 0

Fin du filtre

Condition du filtre : ^HUA = "1" and not(isnull(^HUA))

[M5T5] Description du logement - Taille

[HPH]

➔ 16. Combien avez-vous de pièces d'habitation (ou de pièces habitables) ?

"Ne pas compter : " || \${libHPHc} || " " || " " || \${libHPHp} || " " || \${libHPHa} || "entrée, couloir, salle de bains, W-C, véranda..."

\${libHPHc2}

[HPH] - num 1..100

Contrôle (information) : 10 pièces d'habitation ou plus

Condition d'affichage du contrôle : cast(nvl(^HPH,""),integer) >= 10

Message affiché : Êtes-vous certain(e) que votre logement comporte ce nombre de pièces d'habitation ? Il s'agit du nombre de pièces (hors cuisine séparée, salle de bain, entrée, véranda etc.) Pouvez-vous vérifier votre réponse ?

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^HPH,"") = ""

Message affiché : Votre réponse est essentielle pour la description de votre logement, pouvez-vous indiquer le nombre de pièces habitables de votre logement ?

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^HPH,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^HPH,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : si réponse au nombre de pièces d'habitation

Condition du filtre : cast(^HPH,integer) > 1

[HCHA]

➔ 17. "Parmi ces " || cast(\$!{HPH},string) || " pièces, combien de chambres avez-vous ?"

Ne pas compter les pièces ayant un usage mixte (exemple : salon le jour, chambre la nuit). Compter cependant les chambres également utilisées comme bureau.

[HCHA] - num 0..100

Contrôle (information) : Plus de chambres à coucher que de pièces d'habitation

Condition d'affichage du contrôle : (not(isnull(^HCHA)) and not(isnull(^HPH))) and (cast(^HCHA,integer)>=0) and (cast(^HPH,integer)>=1) and (cast(^HCHA,integer)>cast(^HPH,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué avoir plus de chambres que de pièces d'habitation. Pouvez-vous corriger l'une de vos réponses ?

Contrôle (information) : Autant de chambres à coucher que de pièces d'habitation

Condition d'affichage du contrôle : (not(isnull(^HCHA)) and not(isnull(^HPH))) and (cast(^HCHA,integer)>=0) and (cast(^HPH,integer)>0) and (cast(^HCHA,integer)=cast(^HPH,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué avoir le même nombre de pièces d'habitation que de chambres. Pouvez-vous corriger l'une de vos réponses si votre logement ne comporte pas que des chambres ?

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^HCHA,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^HCHA,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^HPH,integer) > 1

[HST]

➔ 18. "Quelle est la surface totale habitable de votre logement" || \$!{libHST} || " ?"

Inclure la surface des couloirs, pièces de service, cuisine...

Ne pas inclure la surface des balcons, loggias, vérandas, terrasses, garages, caves, combles non aménagés.

[HST] - num 1..1000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : (cast(^HST,integer)=0) or nvl(^HST, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est essentielle pour la description de votre logement, pouvez-vous indiquer la surface habitable de votre logement ?

Contrôle (information) : 1 seule pièce et plus de 81 m²

Condition d'affichage du contrôle : `not(nvl(^HST, "") = "") and not(nvl(^HPH, "") = "") and (cast(^HST,integer)>=81) and (cast(^HPH,integer)=1)`

Message affiché : Êtes-vous certain(e) que votre logement mesure cette surface et comporte une seule pièce ?

Contrôle (information) : Plus d'une pièce avec une surface moyenne par pièce inférieure à 8 m² ou supérieure à 56 m²

Condition d'affichage du contrôle : `not(nvl(^HPH, "") = "") and (cast(^HST,integer)>8) and (cast(^HPH,integer)>1) and (not(nvl(^HST, "") = "")) and ((cast(^libHSTmoy,integer) <= 8.00) or (cast(^libHSTmoy2,integer) >=56.00))`

Message affiché : Êtes-vous certain(e) que votre logement mesure cette surface et comporte ce nombre de pièces d'habitation ?

[HPEUP]

➔ 19. Compte tenu du nombre de personnes de votre ménage, comment estimez-vous le nombre de pièces dont vous disposez ?

[HPEUP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Très insuffisant
- 2 - Insuffisant
- 3 - Correct
- 4 - Supérieur à vos besoins
- 5 - Très supérieur à vos besoins

[HAUT]

➔ 20. Quelle est la hauteur sous plafond (*) de votre pièce principale ?

Lorsque la pièce principale est située sous des combles, la hauteur sous plafond varie. Choisir la réponse correspondant à la partie la plus haute de la pièce.

[HAUT] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 2,20 mètres
- 2 - Entre 2,20 mètres et 2,50 mètres
- 3 - Plus de 2,50 mètres

(*) Infobulle au niveau de la question : [Lorsque la pièce principale est située sous des combles, la hauteur sous plafond varie. Choisir la réponse correspondant à la partie la plus haute de la pièce.]

[M6_T1] Dépendances du logement

Nous allons maintenant passer en revue les dépendances de votre logement.

[KVE]

➔ 21. Avez-vous une véranda ?

Local habitable tout au long de l'année (entièrement clos et couvert) et pouvant être chauffé.

[KVE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si véranda

Condition du filtre : `^KVE = "1" and not(isnull(^KVE))`

[KSV]

➔ 22. Quelle est la surface de cette véranda ?

[KSV] - num 1..999 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : si surface du logement et de la véranda renseignées
Condition du filtre : (cast(^KSV,integer)>=1) and (cast(^HST,integer)>=1)

[KSV1]

➔ 23. "La surface de la véranda (" || cast(\$!{KSV},string) || " m²) a t-elle été prise en compte dans la surface totale du logement (" || cast(\$!{HST},string) || " m²) que vous avez indiquée précédemment ?"

[KSV1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (cast(^KSV,integer)>=1) and (cast(^HST,integer)>=1)

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KVE="1" and not(isnull(^KVE))

[KBA]

➔ 24. "Avez-vous un balcon" || \$!{libKBA} || " ou une loggia ?"

[KBA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si terrasse, balcon ou loggia

Condition du filtre : ^KBA="1" and not(isnull(^KBA))

[KSB]

➔ 25. "Quelle est la surface totale des balcons" || \$!{libKBA} || " ou loggias ?"

[KSB] - num 1..999 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KBA="1" and not(isnull(^KBA))

[KJA]

➔ 26. \$!{libKJA} || " un jardin, un terrain ou une cour réservés à votre usage personnel ?"

[KJA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si terrain et logement individuel

Condition du filtre : ^KJA="1" and ^libHTLC="individuel"

[KSJPI]

➔ 27. Quelle est la surface totale de votre terrain ?

Inclure la surface de la maison sur le terrain

"Prendre en compte le terrain sur lequel est construite la maison et réservé à l'usage personnel " || \$!{libKSJPI} || "y compris les parcelles séparées."

[KSJPI] - num 1..100000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^KSJPI,"")=""

Message affiché : La surface de votre terrain n'a pas pu être enregistrée, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : si surface du terrain non renseigné

Condition du filtre : isnull(^KSJPI)

[KSJPIT]

➔ 28. Pouvez-vous néanmoins indiquer dans quelle tranche se situe la surface du terrain ?

[KSJPI] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Inférieur à 300 m²
- 2 - De 300 à moins de 500 m²
- 3 - De 500 à moins de 1 000 m²
- 4 - De 1 000 à moins de 1 500m²
- 5 - "1 500 m² ou plus"

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^KSJPI)

[KSMI]

➔ 29. Quelle est la surface de terrain couverte par la maison (emprise au sol) ?

"Inclure la surface du garage" || \${libKSMI} || "."

Exclure les abris de jardin, les piscines...

L'emprise au sol est la surface totale qu'occupe votre maison sur le terrain

[KSMI] - num 1..99999 - 2 chiffre(s) après la virgule

Contrôle (information) : surface de l'emprise au sol supérieure à celle du lot (terrain, maison...)

Condition d'affichage du contrôle : (cast(nvl(^KSMI,""),integer)>cast(nvl(^KSJPI,""),integer))

**Message affiché : Votre réponse ne semble pas compatible avec la surface totale du terrain (maison comprise).
Pouvez-vous corriger l'une ou l'autre de vos réponses ?**

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KJA="1" and ^libHTLC="individuel"

▽ Filtre

Description du filtre : si logement collectif

Condition du filtre : ^libHTLC="collectif" and ^KJA="1"

[KSJPC]

➔ 30. Quelle est la surface de ces espaces privatifs attenants au logement ?

[KSJPC] - num 1..99999 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^libHTLC="collectif" and ^KJA="1"

▽ Filtre

Description du filtre : si logement collectif ou maison individuelle en copropriété

Condition du filtre : (^libHTLC ="collectif") or (^ICOI="1")

[KJC]

➔ 31. Disposez-vous d'espaces extérieurs (jardin, terrain, cour...) en tant que parties communes de la résidence ou de la copropriété ?

Exclure les emplacements de stationnement, les voies de circulation et les espaces utilisés uniquement à des fins professionnelles.

[KJC] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si espaces extérieurs en tant que parties communes

Condition du filtre : ^KJC="1" and not(isnull(^KJC))

[KSJC]

➔ 32. Quelle est la surface de ces espaces partagés ?

[KSJC] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 200 m²
- 2 - "200 à moins de 1 000 m²"

3 - "1 000 m² ou plus"

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge KJC = "1"$ and not(isnull($\wedge KJC$))

Fin du filtre

Condition du filtre : ($\wedge libHTLC = "collectif"$) or ($\wedge ICOI = "1"$)

[GVOIT]

➔ 33. De combien de voitures les habitants de ce logement disposent-ils ?

Ne pas compter les voitures ou les fourgonnettes à usage exclusivement professionnel.

[GVOIT] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Une
- 2 - Deux
- 3 - Trois ou plus
- 0 - Aucune

[KGA]

➔ 34. "Au sein de " || $\$!\{libHTLC2\}$ ||", disposez-vous d'un emplacement privatif de stationnement ?"

Plusieurs réponses possibles.

Inclure les emplacements que vous utilisez pour votre usage personnel ou que vous mettez en location.

Oui, un garage ou un box	[KGA1] - Booléen
Oui, une place de parking souterrain	[KGA2] - Booléen
Oui, une place de parking en plein air	[KGA3] - Booléen
Non, ni garage, ni box, ni parking	[KGA4] - Booléen

Contrôle (information) : Contrôle de cohérence, si "Non" pas d'autres réponses possibles.

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl($\wedge KGA4$, false) = true and nvl($\wedge KGA1$, false) = true) or (nvl($\wedge KGA4$, false) = true and nvl($\wedge KGA2$, false) = true) or (nvl($\wedge KGA4$, false) = true and nvl($\wedge KGA3$, false) = true))

Message affiché : La réponse "Non, ni garage, ni box, ni parking" n'en permet pas d'autre. Pouvez-vous corriger votre réponse ?

[KGAB]

➔ 35. "En dehors de " || $\$!\{libHTLC2\}$ ||", disposez-vous d'un emplacement privatif de stationnement ?"

Plusieurs réponses possibles.

Inclure les emplacements que vous utilisez pour votre usage personnel ou que vous mettez en location.

Oui, un garage ou un box	[KGA11] - Booléen
Oui, une place de parking souterrain	[KGA12] - Booléen
Oui, une place de parking en plein air	[KGA13] - Booléen
Non, ni garage, ni box, ni parking	[KGA14] - Booléen

Contrôle (information) : Contrôle de cohérence si "Non" pas d'autre réponse possible

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl($\wedge KGA14$, false) = true and nvl($\wedge KGA11$, false) = true) or (nvl($\wedge KGA14$, false) = true and nvl($\wedge KGA12$, false) = true) or (nvl($\wedge KGA14$, false) = true and nvl($\wedge KGA13$, false) = true))

Message affiché : La réponse "Non, ni garage, ni box, ni parking" n'en permet pas d'autre, pouvez-vous corriger votre réponse ?

[KCA]

➔ 36. Disposez-vous d'une cave ou d'un sous-sol (même si vous ne l'utilisez pas) ?

Prendre en compte les sous-sols utilisés comme garage.

[KCA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si logement collectif ou maison individuelle en copropriété

Condition du filtre : (^libHTLC ="collectif") or (^ICOI="1")

[KVELO]

➔ 37. "Disposez-vous, dans les parties communes de " || \${libKVELO} || ", d'un local fermé où vous pouvez déposer un vélo ou une poussette ?"

Hors cave ou local privatif.

[KVELO] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

3 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : (^libHTLC ="collectif") or (^ICOI="1")

[KGRA]

➔ 38. Disposez-vous d'un grenier ou de combles aménageables, mais non aménagés en pièces d'habitation ?

[KGRA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si cave ou sous-sol

Condition du filtre : ^KCA="1"

[KSOA]

➔ 39. Disposez-vous d'un sous-sol non aménagé en pièces d'habitation ?

[KSOA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KCA="1"

▽ Filtre

Description du filtre : si maison individuelle ou ferme

Condition du filtre : ^HTLC1="1"

[KPISC]

➔ 40. Avez-vous une piscine fixe d'une profondeur de plus de 1 mètre ?

Exclure les piscines démontables et les piscines hors-sol.

[KPISC] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

[KGRAA]

➔ 41. Disposez-vous d'une grange non aménagée en pièces d'habitation ?

[KGRAA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^HTLC1="1"

[M7T1] Équipement sanitaire

[KAO1]

➔ 42. Comment votre logement est-il alimenté en eau ?

[KAO1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Eau froide et chaude
- 2 - Eau froide uniquement
- 3 - Pas d'eau courante

[KWC1]

➔ 43. Disposez-vous de W-C à l'intérieur du logement ?

[KWC1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non, W-C extérieurs au logement
- 3 - Non, pas de W-C du tout

▽ Filtre

Description du filtre : si W-C à l'intérieur du logement

Condition du filtre : $\wedge KWC1 = "1"$ and not(isnull($\wedge KWC1$))

[KWCID]

➔ 44. Combien avez-vous de W-C ?

[KWCID] - num 0..9

Contrôle (information) : 0 W-C déclarés

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge KWCID, 0) = 0$

Message affiché : Vous avez indiqué posséder des W-C à l'intérieur de votre logement. Pouvez-vous indiquer combien sont indépendants ?

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{cast}(\text{nvl}(\wedge KWCID, "0"), \text{integer}) = 1$

[KWCIDB]

➔ 45. Vos W-C sont-ils situés dans une pièce indépendante ?

On exclut ici les W-C situés dans une autre pièce comme une salle de bain par exemple.

[KWCIDB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{cast}(\text{nvl}(\wedge KWCID, "0"), \text{integer}) = 1$

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{cast}(\text{nvl}(\wedge KWCID, "0"), \text{integer}) > 1$

[KWCID2]

➔ 46. "Parmi vos " || $\text{cast}(\$, \{KWCID\}, \text{string})$ || " W-C, combien sont situés dans une pièce indépendante ?"

On exclut ici les W-C situés dans une autre pièce comme une salle de bain par exemple.

[KWCID2] - num 0..9

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{cast}(\text{nvl}(\wedge KWCID, "0"), \text{integer}) > 1$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge KWC1 = "1"$ and not(isnull($\wedge KWC1$))

▽ Filtre

Description du filtre : si eau courante

Condition du filtre : $\wedge KAO1 \neq "3"$ or isnull($\wedge KAO1$)

[KBD]

➔ 47. Possédez-vous une salle d'eau ou une salle de bain (pièce contenant une douche ou une baignoire) ?

[KBD] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si salle d'eau ou salle de bain

Condition du filtre : ^KBD="1"

[KSE]

➔ 48. Combien avez-vous de salles d'eau ou de salles de bain ?

[KSE] - num 0..9

Contrôle (information) : 0 salle de bain ou d'eau déclarée

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^KSE,0)=0

Message affiché : Vous avez indiqué posséder au moins une salle d'eau ou de bain. Pouvez-vous indiquer leur nombre ?

▽ Filtre

Condition du filtre : cast(nvl(^KSE,"0"),integer)=1

[KSEB]

➔ 49. Votre salle d'eau ou de bain comporte-t-elle une baignoire ?

[KSEB] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(nvl(^KSE,"0"),integer)=1

▽ Filtre

Condition du filtre : cast(nvl(^KSE,"0"),integer)>1

[KSE2]

➔ 50. "Parmi vos " || cast(\$!{KSE},string) || " salles d'eau ou de bain, combien comportent une baignoire ?"

[KSE2] - num 0..9

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(nvl(^KSE,"0"),integer)>1

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KBD="1"

▽ Filtre

Description du filtre : pas de salle de bain ou d'eau

Condition du filtre : ^KBD="2"

[KDLK1]

➔ 51. Avez-vous une douche ou une baignoire installée dans une pièce destinée à un autre usage ?

[KDLK1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si ni douche ni baignoire

Condition du filtre : ^KDLK1="2"

[KDLK2]

➔ 52. Disposez-vous d'un ou plusieurs lavabos ?

[KDLK2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui, dans une pièce réservée à la toilette

- 2 - Oui, dans une pièce destinée à un autre usage
- 3 - Non, seulement un évier dans la cuisine
- 4 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KDLK1="2"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KBD="2"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KAO1<>"3" or isnull(^KAO1)

Specimen

[M14_OPINION] V - Opinion sur le logement actuel

Nous allons nous intéresser maintenant à votre opinion sur vos conditions de logement.

[M14T1] Opinion sur le logement actuel

[OLA]

➔ 1. Comment estimez-vous vos conditions actuelles de logement ?

[OLA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Très satisfaisantes
- 2 - Satisfaisantes
- 3 - Acceptables
- 4 - Insuffisantes
- 5 - Très insuffisantes

[OLAD]

➔ 2. En tant qu'endroit pour vivre, quelle note globale de 1 à 10 donneriez-vous à votre logement ?

"10 correspond à la meilleure note, 1 à la plus mauvaise."

[OLAD] - num 1..10

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^OLAD,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^OLAD,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[OLAR1]

➔ 3. Votre logement présente-t-il les défauts suivants ?

Pas d'eau chaude	[OLAR11] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Pas de chauffage central ou électrique	[OLAR12] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Toit percé, humidité, infiltrations	[OLAR13] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Logement bruyant	[OLAR14] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Pas de logement collectif ni de copro

Condition du filtre : (nvl(^libHTLC,"")<>"collectif") and (nvl(^ICOI,"")<>"1")

[OLAR1DIF]

➔ 4. Du fait d'un handicap, d'un problème de santé ou d'une avancée en âge, les occupants du logement ont-ils des difficultés

pour accéder au logement ou s'y déplacer ?	[OLAR1DIF1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui
--	--

	2 - Non
pour accomplir les tâches du quotidien dans leur logement (cuisiner, se laver, fermer les volets, etc.) ?	[OLAR1DIF2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (nvl(^libHTLC,"")<>"collectif") and (nvl(^ICOI,"")<>"1")

▽ Filtre

Description du filtre : Si logement collectif ou maison individuelle en copropriété

Condition du filtre : (^libHTLC="collectif") or (^ICOI="1")

[\[OLAR1DIFCO\]](#)

➔ 5. Du fait d'un handicap, d'un problème de santé ou d'une avancée en âge, les occupants du logement ont-ils des difficultés

pour accéder au logement ou s'y déplacer ?	[OLAR1DIFCO1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
pour accomplir les tâches du quotidien dans leur logement (cuisiner, se laver, fermer les volets, etc.) ?	[OLAR1DIFCO2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
pour accéder aux parties communes de l'immeuble ?	[OLAR1DIFCO3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (^libHTLC="collectif") or (^ICOI="1")

[\[OLAR2\]](#)

➔ 6. Votre logement présente-t-il les autres défauts suivants ?

Trop sombre	[OLAR21] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Trop petit	[OLAR22] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Trop difficile ou trop coûteux à chauffer	[OLAR23] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Trop chaud (trop difficile ou coûteux à rafraîchir l'été)	[OLAR24] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Trop cher	[OLAR25] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

[\[OLAR3\]](#)

➔ 7. L'environnement de votre logement présente-t-il les défauts suivants ?

Problèmes de pollution	[OLAR31] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui
------------------------	--

	2 - Non
Problèmes de délinquance, violence ou vandalisme dans les environs	[OLAR32] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Services médicaux insuffisants	[OLAR33] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Services publics insuffisants	[OLAR34] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Manque de végétation	[OLAR35] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : des enfants dans le logement

Condition du filtre : `not(isnull(^nbenfant)) and (cast(^nbenfant,integer)>0)`

[\[OLAR4\]](#)

➔ 8. Est-il difficile de trouver un lieu d'éducation qui vous convienne à proximité de votre logement ?

[\[OLAR4\]](#) - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^nbenfant)) and (cast(^nbenfant,integer)>0)`

[\[OQA\]](#)

➔ 9. Vous plaisez-vous dans votre quartier (ou village) ?

[\[OQA\]](#) - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

3 - Vous ne savez pas

[\[OQAD\]](#)

➔ 10. Quelle note globale de 1 à 10 donneriez-vous à votre quartier (ou village) ?

"10 correspond à la meilleure note, 1 à la plus mauvaise."

[\[OQAD\]](#) - num 1..10

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^OQAD,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^OQAD,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

[M15_SITUA_DIFFICILE_LOG] VI - Expériences éventuelles de situations difficiles de logement

Nous allons nous intéresser aux éventuels problèmes de logement qu'ont pu connaître les membres de votre ménage dans le passé, dans des périodes particulièrement difficiles de l'existence : difficultés financières, professionnelles, personnelles...

🔗 Boucle [BOUCLE_SDL]

Condition de la boucle: $\text{not}((\wedge \text{persplus15TR} = "0" \text{ and } \wedge \text{persplus15AGE} = "0"))$
Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[M15T1] "Situations difficiles de logement dans le passé concernant " || \${PRENOM}

[SDL1]

➔ 1. if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Avez-vous connu les situations suivantes, que vous n'avez pas choisies ?" else \${PRENOM} || " a-t-" || \${LIB_SUJET} || " connu une ou plusieurs des situations suivantes, qu'"" || \${LIB_SUJET} || " n'avait pas choisies ?"

Tendre le carton-code n°1

Plusieurs réponses possibles

if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Indiquez si oui ou non vous avez connu les situations suivantes : " else "Indiquez si oui ou non " || \${PRENOM} || " a connu les situations suivantes : "

if (\${PRENOM}=\${PRENOMREF}) then "Cochez les situations que vous avez connues. " else "Cochez les situations que " || \${PRENOM} || " a connues. "

Hébergement contraint chez d'autres personnes	[SDL11] - Booléen
Chambre d'hôtel (hors tourisme)	[SDL12] - Booléen
Logement payé par une association ou un organisme d'aide	[SDL13] - Booléen
Séjour en centre d'hébergement (Centre d'hébergement d'urgence, CHRS, centre maternel, centre d'hébergement pour demandeurs d'asile ou réfugiés...Foyers ou hébergements de la DDASS, DDCS, ASE, PJJ...)	[SDL14] - Booléen
Séjour dans un logement sans autorisation du propriétaire (squatt)	[SDL15] - Booléen
Séjour dans un lieu non prévu pour l'habitation (rue, véhicule, abri de fortune...)	[SDL16] - Booléen
Logement contraint en habitation mobile (caravane, péniche) hors tourisme	[SDL17] - Booléen
Aucune de ces situations	[SDL18] - Booléen

Contrôle (information) : Compatibilité dernière modalité

Condition d'affichage du contrôle : $((\text{nvl}(\wedge \text{SDL18}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge \text{SDL17}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge \text{SDL18}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge \text{SDL16}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge \text{SDL18}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge \text{SDL15}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge \text{SDL18}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge \text{SDL14}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge \text{SDL18}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge \text{SDL13}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge \text{SDL18}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge \text{SDL12}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge \text{SDL18}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge \text{SDL11}, \text{false}) = \text{true}))$

Message affiché : La réponse "aucune de ces situations" n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

▽ Filtre

Condition du filtre : $(\wedge \text{SDL12}) \text{ and } \text{not}(\text{isnull}(\wedge \text{SDL12}))$

[SDL2]

➔ 2. Comment la chambre d'hôtel était-elle payée ?

[SDL2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Par vos soins" else "Par ses soins"
- 2 - Par une autre personne
- 3 - Par une association ou un organisme d'aide

Fin du filtre

Condition du filtre : (^SDL12) and not(isnull(^SDL12))

▽ Filtre

Condition du filtre : (^SDL14) and not(isnull(^SDL14))

[SDL4]

➔ 3. Était-ce un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile ou réfugiés ?

[SDL4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (^SDL14) and not(isnull(^SDL14))

▽ Filtre

Description du filtre : situations difficiles de logements

Condition du filtre : (not(isnull(^SDL11)) and ^SDL11) or (not(isnull(^SDL12)) and ^SDL12) or (not(isnull(^SDL13)) and ^SDL13) or (not(isnull(^SDL14)) and ^SDL14) or (not(isnull(^SDL15)) and ^SDL15) or (not(isnull(^SDL16)) and ^SDL16) or (not(isnull(^SDL17)) and ^SDL17)

[SDN1]

➔ 4. "Combien de situations de ce type " || (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "avez-vous" else \$!{PRENOM} || " a-t-" || \$!{LIB_SUJET}) || " connues ?"

[SDN1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Une
- 2 - Plusieurs

▽ Filtre

Description du filtre : Réponse aux nombres de situations

Condition du filtre : (^SDN1="1" or ^SDN1="2") and not(isnull(^SDN1))

[SDT1]

➔ 5. "Combien de temps au total " || (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "avez-vous" else \$!{PRENOM} || " a-t-" || \$!{LIB_SUJET}) || " été dans " || \$!{libSDT} || " ?"

[SDT1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins d'une semaine
- 2 - D'une semaine à moins de 3 mois
- 3 - De 3 mois à moins d'un an
- 4 - D'un an à moins de 3 ans
- 5 - "3 ans et plus"

Fin du filtre

Condition du filtre : (^SDN1="1" or ^SDN1="2") and not(isnull(^SDN1))

▽ Filtre

Description du filtre : Plusieurs types de situations difficiles d'hébergement

Condition du filtre : (not(isnull(^filtre_SIT)) and ^filtre_SIT="1") and (not(isnull(^SDN1)) and ^SDN1 = "2")

[SDL_SIT1]

➔ 6. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Quelle est la première situation de ce type que vous avez connue ?" else "Quelle est la première situation de ce type que " || \$!{PRENOM} || " a connue ?"

Tendre le carton-code n°2

[SDL_SIT1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Hébergement contraint chez d'autres personnes
- 2 - Chambre d'hôtel (hors tourisme)
- 3 - Logement payé par une association ou un organisme d'aide
- 4 - Séjour en centre d'hébergement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : ["centre d'hébergement d'urgence, CHRS, centre maternel, centre d'hébergement pour demandeurs d'asile ou réfugiés... Foyers ou hébergements de la DDASS, DDCS, ASE, PJJ..."]

5 - Séjour dans un logement sans autorisation du propriétaire (squat)

6 - Séjour dans un lieu non prévu pour l'habitation (rue, véhicule, abri de fortune...)

7 - Logement contraint en habitation mobile (caravane, péniche) hors tourisme

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^filtre_SIT)) and ^filtre_SIT="1") and (not(isnull(^SDN1)) and ^SDN1 = "2")

▽ Filtre

Description du filtre : Réponse à la durée de la ou des situations difficiles de logement

Condition du filtre : (not(isnull(^SDT1)))

[SDTAD]

➔ 7. "En quelle année " || if (isnull(\$!{SDN1})) then (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "avez-vous été pour la première fois dans une de ces situations ?" else \$!{PRENOM} || " a-t-" || \$!{LIB_SUJET} || " été pour la première fois dans une de ces situations ?") else (if (\$!{SDN1}="1") then "cette situation a-t-elle débuté ?" else (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "avez-vous été dans cette première situation ?" else \$!{PRENOM} || " a-t-" || \$!{LIB_SUJET} || " été dans cette première situation ?"))

[SDTAD] - num 1900..2024

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^SDT1)))

▽ Filtre

Description du filtre : Plusieurs situations difficiles d'hébergement

Condition du filtre : ^SDN1 = "2"

[SDT2]

➔ 8. "La première fois que " || (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "vous avez été" else \$!{PRENOM} || " a été") || " dans cette situation, combien de temps cela a-t-il duré ?"

[SDT2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Moins d'une semaine

2 - D'une semaine à moins de 3 mois

3 - De 3 mois à moins d'un an

4 - D'un an à moins de 3 ans

5 - "3 ans et plus"

▽ Filtre

Description du filtre : Plusieurs types de situations difficiles d'hébergement

Condition du filtre : ^filtre_SIT = "1"

[SDL_SIT2]

➔ 9. if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "Quelle est la dernière situation de ce type que vous avez connue ?" else "Quelle est la dernière situation de ce type que " || \$!{PRENOM} || " a connue ?"

Tendre le carton-code n°2

[SDL_SIT2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Hébergement contraint chez d'autres personnes

2 - Chambre d'hôtel (hors tourisme)

3 - Logement payé par une association ou un organisme d'aide

4 - Séjour en centre d'hébergement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : ["centre d'hébergement d'urgence, CHRS, centre maternel, centre d'hébergement pour demandeurs d'asile ou réfugiés... Foyers ou hébergements de la DDASS, DDCS, ASE, PJJ..."]

5 - Séjour dans un logement sans autorisation du propriétaire (squat)

6 - Séjour dans un lieu non prévu pour l'habitation (rue, véhicule, abri de fortune...)

7 - Logement contraint en habitation mobile (caravane, péniche) hors tourisme

Fin du filtre

Condition du filtre : ^filtre_SIT = "1"

[SDTAD_SIT2]

➔ 10. "En quelle année cette dernière situation a-t-elle débuté pour " || (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "vous ?" else \$!{PRENOM} || "?")

[SDTAD_SIT2] - num 1900..2024

[SDT2_SIT2]

➔ 11. "La dernière fois que " || (if (\$!{PRENOM}=\$!{PRENOMREF}) then "vous avez été" else \$!{PRENOM} || " a été") || " dans cette situation, combien de temps cela a-t-il duré ?"

[SDT2_SIT2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins d'une semaine
- 2 - D'une semaine à moins de 3 mois
- 3 - De 3 mois à moins d'un an
- 4 - D'un an à moins de 3 ans
- 5 - "3 ans et plus"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^SDN1 = "2"

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^SDL11)) and ^SDL11) or (not(isnull(^SDL12)) and ^SDL12) or (not(isnull(^SDL13)) and ^SDL13) or (not(isnull(^SDL14)) and ^SDL14) or (not(isnull(^SDL15)) and ^SDL15) or (not(isnull(^SDL16)) and ^SDL16) or (not(isnull(^SDL17)) and ^SDL17)

Fin de la boucle [BOUCLE_SDL]

[M15_SITUATIONS_PASSEES] VII - Situations passées et logements précédents

"Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur les changements de situation survenus dans votre ménage depuis le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || "."

"On désigne ici le ménage comme étant l'ensemble des occupants du logement. " || \${libSTOC1}

[M15T2] Changement dans la situation du ménage depuis 4 ans

[VMODM]

➔ 1. "Par rapport au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || ", comment la composition de votre ménage a-t-elle évolué ?"

Plusieurs réponses possibles

Arrivée d'un ou plusieurs enfants	[VMODM1] - Booléen
Survenue d'un ou plusieurs décès	[VMODM2] - Booléen
Départ d'un ou plusieurs enfants	[VMODM3] - Booléen
Arrivée d'une ou plusieurs personnes du fait d'une mise en couple	[VMODM4] - Booléen
Départ d'une ou plusieurs personnes du fait d'une séparation	[VMODM5] - Booléen
Autre évolution de la composition du ménage	[VMODM6] - Booléen
Aucune modification	[VMODM7] - Booléen

Contrôle (erreur) : Modalité "Aucune modification" n'en permet pas d'autre

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^VMODM7,false) = true and nvl(^VMODM6,false) = true) or (nvl(^VMODM7,false) = true and nvl(^VMODM5,false) = true) or (nvl(^VMODM7,false) = true and nvl(^VMODM4,false) = true) or (nvl(^VMODM7,false) = true and nvl(^VMODM3,false) = true) or (nvl(^VMODM7,false) = true and nvl(^VMODM2,false) = true) or (nvl(^VMODM7,false) = true and nvl(^VMODM1,false) = true))

Message affiché : La réponse « Aucune modification » n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

[VMODP1]

➔ 2. "Depuis le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || ", est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre ménage, y-compris vous-même, a été confronté à un des changements de situation suivants relatifs à l'emploi ?"

Plusieurs réponses possibles

Entrée en activité ou reprise d'activité	[VMODP11] - Booléen
Perte de son emploi	[VMODP12] - Booléen
Passage à la retraite, préretraite ou décision d'arrêter de travailler	[VMODP13] - Booléen
Aucune modification de ce type	[VMODP14] - Booléen

Contrôle (erreur) : Modalité "Aucune modification" n'en permet pas d'autre

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^VMODP14, false) = true and nvl(^VMODP13, false) = true) or (nvl(^VMODP14, false) = true and nvl(^VMODP12, false) = true) or (nvl(^VMODP14, false) = true and nvl(^VMODP11, false) = true))

Message affiché : La réponse « Aucune modification » n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

[VMODP2]

➔ 3. "Depuis le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || ", est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre ménage, y-compris vous-même, a connu un des changements professionnels suivants ?"

Changement d'entreprise ou d'employeur	[VMODP21] - Booléen
Déménagement de l'entreprise	[VMODP22] - Booléen
Aucune modification de ce type	[VMODP23] - Booléen

Contrôle (information) : Aucune modifications n'en permet pas d'autre

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^VMODP23,false) = true and nvl(^VMODP22,false) = true) or (nvl(^VMODP23,false) = true and nvl(^VMODP21,false) = true))

Message affiché : La réponse « Aucune modification » n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

[VVENDL]

➔ 4. "Depuis le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || ", un des membres de votre ménage actuel, y compris vous-même, a-t-il vendu un ou plusieurs logements ?"

Que ce soit une résidence principale, secondaire, un logement vacant ou loué, etc.

[VVENDL] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, un seul
- 2 - Oui, deux logements ou plus
- 3 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si VVENDL = 1 ou 2

Condition du filtre : ^VVENDL = "1" or ^VVENDL = "2"

[VFFH]

➔ 5. Comment aviez-vous fait l'acquisition de ce logement maintenant vendu ?

\${libVFFH}

[VFFH] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Par héritage ou donation
- 2 - Par achat comptant
- 3 - Par achat à crédit
- 4 - Par achat en viager
- 5 - Par achat en location-accession, en location-vente, en location-attribution...

▽ Filtre

Description du filtre : Pour ceux qui ont emménagé il y a moins de 4 ans

Condition du filtre : (^MAA1AT = "1" or ^MAA1AT = "2") and not(isnull(^MAA1AT))

[VFLA]

➔ 6. \${libVFLA} || " était-il votre résidence principale ?"

[VFLA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (^MAA1AT = "1" or ^MAA1AT = "2") and not(isnull(^MAA1AT))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^VVENDL = "1" or ^VVENDL = "2"

[VACHAL]

➔ 7. "Depuis le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || ", un des membres de votre ménage actuel, y compris vous-même, a-t-il acheté un ou plusieurs logements, comme une résidence principale, secondaire, un logement destiné à être loué, etc. ?"

[VACHAL] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, un seul
- 2 - Oui, deux logements ou plus
- 3 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Pour ceux qui ont acheté et vendu

Condition du filtre : (^VVENDL ="1" or ^VVENDL ="2") and (^VACHAL ="1" or ^VACHAL ="2")

[VBILLOG]

➔ 8. "Par rapport au prix du " || \${libVBILLOG1} || ", comment était le prix du " || \${libVBILLOG2} || " ?"

[VBILLOG] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Plus élevé
- 2 - Environ égal
- 3 - Moins élevé

Fin du filtre

Condition du filtre : (^VVENDL ="1" or ^VVENDL ="2") and (^VACHAL ="1" or ^VACHAL ="2")

[M15T3] Mobilité depuis 4 ans

▽ Filtre

Description du filtre : Si la personne a emménagé après le 1er moins d'enquête n-4

Condition du filtre : (^MAA2AT ="1" or ^MAA2AT ="2") and not(isnull(^MAA2AT))

"Nous allons maintenant poser quelques questions sur votre situation au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || ", et vos déménagements depuis cette date."

[VLR]

➔ 9. "Où habitez-vous le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " " ?"

[VLR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Dans le même logement que maintenant
- 2 - Dans un autre logement de la même commune
- 3 - Dans une autre commune en France métropolitaine
- 4 - En Outre-mer
- 5 - À l'étranger

▽ Filtre

Description du filtre : Si VLR = 3

Condition du filtre : ^VLR ="3" and not(isnull(^VLR))

[COMMUNEPASSEE]

➔ 10. "Dans quelle commune habitez-vous le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " " ?"

Saisir les premières lettres de la commune afin de la sélectionner dans la liste proposée

[COMMUNEPASSEE] - Car 20

▽ Filtre

Description du filtre : Pas de communes renseignées

Condition du filtre : isnull(^COMMUNEPASSEE)

[DEPART]

➔ 11. "Dans quel département habitez-vous le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " " ?"

Saisir le code ou les premières lettres du département afin de le sélectionner dans la liste proposée

[DEPART] - Car 20

[VCRCOM]

➔ 12. Indiquer le nom complet de la commune :

[VCRCOM] - Car 30

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^COMMUNEPASSEE)

Fin du filtre

Condition du filtre : ^VLR = "3" and not(isnull(^VLR))

▽ Filtre

Description du filtre : Le logement d'il y a 4 ans était dans un pays étranger

Condition du filtre : ^VLR = "5" and not(isnull(^VLR))

[VPRA]

➔ 13. "Dans quel pays résidiez-vous le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " ?"

Saisir les premières lettres du pays afin de le sélectionner dans la liste proposée

[VPRA] - Car 20

Fin du filtre

Condition du filtre : ^VLR = "5" and not(isnull(^VLR))

Fin du filtre

Condition du filtre : (^MAA2AT = "1" or ^MAA2AT = "2") and not(isnull(^MAA2AT))

[VLA1]

➔ 14. "Au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " , quelle était votre situation ?"

[VLA1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Occupant en titre de votre logement (locataire, propriétaire ou usufruitier)
 - 2 - Vous viviez chez votre conjoint
 - 3 - Vous viviez chez vos parents, ou chez des particuliers, sans être occupant en titre du logement
 - 4 - Vous logiez dans une structure collective (*) (caserne, cité universitaire,...) ou une habitation mobile
- (*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [(caserne, cité universitaire, foyer d'étudiants ou de jeunes travailleurs, centre d'hébergement, établissement de soins ou de cure...)]

▽ Filtre

Description du filtre : Il y a 4 ans occupant en titre d'un logement en métropole

Condition du filtre : (^VLA1 = "1") and ((^VLR = "2" or ^VLR = "3") or (^MAA2AT="3" or ^MAA2AT="4" or ^MAA2AT="5" or ^VLR = "1"))

[VSO1]

➔ 15. "Au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " , comment votre ménage occupait-il ce logement ?"

[VSO1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Propriétaire accédant (remboursement d'emprunt)
- 2 - Propriétaire non accédant (ne remboursant plus d'emprunt)
- 3 - Usufruitier, y compris en viager
- 4 - Locataire ou sous-locataire
- 5 - Logé gratuitement avec un paiement éventuel de charges

Fin du filtre

Condition du filtre : (^VLA1 = "1") and ((^VLR = "2" or ^VLR = "3") or (^MAA2AT="3" or ^MAA2AT="4" or ^MAA2AT="5" or ^VLR = "1"))

▽ Filtre

Description du filtre : Locataire il y a 4 ans et changement de logement ou de statut d'occupation

Condition du filtre : ^VSO1="4" and (((^VLR = "2" or ^VLR = "3") and ^VLA1 = "1") or ((^MAA2AT="3" or ^MAA2AT="4" or ^MAA2AT="5" or ^VLR = "1") and ^STOC <> "4"))

[VSY]

➔ 16. Quel était le régime juridique du loyer ?

[VSY] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Le loyer relevait de la législation HLM ou du logement social
- 2 - Le loyer était déterminé selon la loi de 1948
- 3 - Le loyer relevait du secteur libre

[VLOYER]

➔ 17. "Quel était le montant du loyer mensuel au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string)

|| " ?"

Loyer hors charges.

[VLOYER] - num 0..1000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^VLOYER,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^VLOYER,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^VLOYER,"")=""

Message affiché : Le montant du loyer n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

[VAID]

➔ 18. "Bénéficiez-vous au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " de l'allocation logement ou de l'aide personnalisée au logement (APL) ?"

[VAID] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^VSO1="4" and (((^VLR = "2" or ^VLR = "3") and ^VLA1 = "1") or ((^MAA2AT="3" or ^MAA2AT="4" or ^MAA2AT="5" or ^VLR = "1") and ^STOC <> "4"))

▽ Filtre

Description du filtre : Logement d'il y a 4 ans autre qu'une collectivité ou habitation mobile

Condition du filtre : ^VLA1<>"4" or isnull(^VLA1)

[VIN]

➔ 19. "Combien de personnes résidaient dans le logement occupé au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || ", y compris vous-même ?"

[VIN] - num 1..24

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^VIN,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^VIN,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^VLA1<>"4" or isnull(^VLA1)

▽ Filtre

Description du filtre : Si la personne réside actuellement en métropole et habitait un autre logement en métropole au 1er mois d'enquête A-4 (autre qu'une collectivité ou une habitation mobile)

Condition du filtre : not(isnull(^VLR)) and (^VLR="2" or ^VLR="3") and (^VLA1<>"4" or isnull(^VLA1))

[M15T4] "Caractéristiques du logement occupé au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string)

[VTL1]

➔ 20. "À quoi correspondait le logement occupé au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " ?"

[VTL1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Maison
- 2 - Appartement
- 3 - Logement-foyer
- 4 - Chambre d'hôtel
- 5 - Habitation de fortune (Construction précaire)
- 6 - Pièce indépendante (ayant sa propre entrée)

[VSURF]

➔ 21. "Quelle était la surface habitable de ce logement occupé au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " ?"

Compter la surface habitable y compris les pièces annexes utilisées pour un usage personnel.

Exclure les pièces annexes louées, sous-louées ou prêtées et les pièces professionnelles.

[VSURF] - num 1..999 - 2 chiffre(s) après la virgule

[VPI]

➔ 22. "Quel était le nombre de pièces d'habitation de ce logement occupé au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " ?"

Compter la cuisine si elle avait plus de 12 m² et les pièces annexes utilisées pour usage personnel.

Exclure l'entrée, les couloirs, la salle de bains, les W-C, les vérandas, les pièces annexes louées, sous-louées ou prêtées et les pièces à usage professionnel.

[VPI] - num 1..20

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^VPI,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^VPI,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

[VANCIE]

➔ 23. "Combien d'années avez-vous vécu dans ce logement occupé au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " ?"

[VANCIE] - num 0..100 - 1 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^VLR)) and (^VLR="2" or ^VLR="3") and (^VLA1<>"4" or isnull(^VLA1))

[M15T5] "Situation professionnelle au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string)

[VOP]

➔ 24. "Quelle était votre situation professionnelle au 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " ?"

[VOP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En emploi
- 2 - Au chômage (inscrit(e) ou non à Pôle emploi)
- 3 - Retraité(e), préretraité(e)
- 4 - En incapacité de travailler en raison d'un handicap ou d'un problème de santé durable
- 5 - En études
- 6 - Femme ou homme au foyer
- 7 - Dans une autre situation

▽ Filtre

Description du filtre : arrivée depuis moins de 4 ans

Condition du filtre : ^MAA2AT="1" or ^MAA2AT="2"

[M15T6] "Mobilité depuis le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string)

[VND]

➔ 25. "Combien de fois avez-vous déménagé depuis le 1er " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins4},string) || " ?"

[VND] - num 0..9

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^VND,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^VND,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Pour les ménages ayant déménagé + d'une fois

Condition du filtre : cast(^VND,integer) > 1

Maintenant, nous allons parler du logement que vous occupiez juste avant d'habiter dans votre logement actuel.

[VLRD]

➔ 26. Juste avant d'habiter dans votre logement actuel, où résidiez-vous ?

[VLRD] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En France métropolitaine
- 2 - Ailleurs

▽ Filtre

Condition du filtre : ^VLRD = "1" and not(isnull(^VLRD))

[VLAB1]

➔ 27. Avant d'occuper votre logement actuel, quelle était votre situation ?

[VLAB1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Occupant en titre de votre logement (locataire, propriétaire ou usufruitier)
- 2 - Vous viviez chez votre conjoint
- 3 - Vous viviez chez vos parents ou chez des particuliers, sans être occupant en titre du logement
- 4 - Vous viviez dans une structure collective (caserne, cité universitaire...) ou une habitation mobile

▽ Filtre

Description du filtre : Pour les occupants en titre

Condition du filtre : ^VLAB1 = "1" and not(isnull(^VLAB1))

[VDD1]

➔ 28. Comment votre ménage occupait-il le précédent logement ?

[VDD1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Propriétaire accédant (remboursement d'emprunt)
- 2 - Propriétaire non accédant (ne remboursant plus d'emprunt)
- 3 - Usufruitier, y compris en viager
- 4 - Locataire ou sous-locataire
- 5 - Logé gratuitement avec un paiement éventuel de charges

▽ Filtre

Description du filtre : Locataire

Condition du filtre : ^VDD1="4"

[VDSY]

➔ 29. Quel était le régime juridique du loyer ?

[VDSY] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Le loyer relevait de la législation HLM ou du logement social
- 2 - Le loyer était déterminé selon la loi de 1948

3 - Le loyer relevant du secteur libre

Fin du filtre

Condition du filtre : ^VDD1="4"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^VLAB1 = "1" and not(isnull(^VLAB1))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^VLRD = "1" and not(isnull(^VLRD))

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^VND,integer) > 1

Fin du filtre

Condition du filtre : ^MAA2AT="1" or ^MAA2AT="2"

▽ Filtre

Description du filtre : Plus d'un déménagements en 4 ans

Condition du filtre : not(isnull(^VND)) and (cast(^VND,integer) > 1)

▽ Filtre

Description du filtre : hors structure collective

Condition du filtre : (^VLAB1 <>"4" or isnull(^VLAB1)) and (^VLRD="1")

[M15T7] Caractéristiques du précédent logement occupé

[VTLD1]

➔ 30. À quoi correspondait votre précédent logement ?

[VTLD1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Maison
- 2 - Appartement
- 3 - Logement-foyer
- 4 - Chambre d'hôtel
- 5 - Habitation de fortune (Construction précaire)
- 6 - Pièce indépendante (ayant sa propre entrée)

[VSURFD]

➔ 31. Quelle était la surface de votre précédent logement ?

Compter la surface habitable y compris les pièces annexes utilisées pour un usage personnel.

Exclure les pièces annexes louées, sous-louées ou prêtées et les pièces professionnelles.

[VSURFD] - num 1..997 - 2 chiffre(s) après la virgule

[VPID]

➔ 32. Quel était le nombre de pièces de votre précédent logement ?

Compter la cuisine si elle avait plus de 12 m² et les pièces annexes utilisées pour usage personnel.

Exclure l'entrée, les couloirs, la salle de bain, les W-C, les vérandas, les pièces annexes louées, sous-louées ou prêtées et les pièces à usage professionnel.

[VPID] - num 1..20

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^VPID,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^VPID,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : (^VLAB1 <>"4" or isnull(^VLAB1)) and (^VLRD="1")

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^VND)) and (cast(^VND,integer) > 1)

▽ Filtre

Description du filtre : Si déménagement

Condition du filtre : not(isnull(^VND)) and (cast(^VND,integer) > 0)

[M15T8] Raison du dernier déménagement

[VRAIS1]

➔ 33. Avez-vous déménagé pour changer de statut d'occupation ?

[VRAIS1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, pour devenir propriétaire
- 2 - Oui, pour devenir locataire
- 3 - Non, aucune de ces situations

[VRAIS2]

➔ 34. Avez-vous déménagé du fait de l'évolution de votre situation personnelle ?

Plusieurs réponses possibles

Oui, mise en couple ou mariage	[VRAIS21] - Booléen
Oui, naissance	[VRAIS22] - Booléen
Oui, séparation, divorce, veuvage	[VRAIS23] - Booléen
Oui, départ de chez vos parents	[VRAIS24] - Booléen
Oui, départ des enfants	[VRAIS25] - Booléen
Oui, en raison d'un problème de santé, d'un handicap ou d'une perte d'autonomie au sein du ménage	[VRAIS26] - Booléen
Non, aucune de ces situations	[VRAIS27] - Booléen

Contrôle (erreur) : Unicité de la modalité "Non ..."

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^VRAIS26, false) = true and nvl(^VRAIS25, false) = true) or (nvl(^VRAIS26, false) = true and nvl(^VRAIS24, false) = true) or (nvl(^VRAIS26, false) = true and nvl(^VRAIS23, false) = true) or (nvl(^VRAIS26, false) = true and nvl(^VRAIS22, false) = true) or (nvl(^VRAIS26, false) = true and nvl(^VRAIS21, false) = true))

Message affiché : La modalité "Non, aucune de ces situations" ne permet pas d'en sélectionner d'autres. Merci de bien vouloir corriger votre réponse.

[VRAIS3]

➔ 35. Avez-vous déménagé pour changer vos conditions de logement ?

Plusieurs réponses possibles

Oui, pour avoir un logement de meilleure qualité	[VRAIS31] - Booléen
Oui, pour avoir un logement plus grand ou plus petit	[VRAIS32] - Booléen
Oui, pour avoir un logement plus adapté à la perte d'autonomie ou au handicap	[VRAIS33] - Booléen
Oui, pour changer d'environnement	[VRAIS34] - Booléen
Oui, pour avoir un loyer plus bas ou un logement moins cher à entretenir	[VRAIS35] - Booléen
Non, aucune de ces situations	[VRAIS36] - Booléen

Contrôle (erreur) : Unicité modalité "Non ..."

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^VRAIS36, false) = true and nvl(^VRAIS35, false) = true) or

$(\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS36}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS34}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS36}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS33}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS36}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS32}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS36}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS31}, \text{false}) = \text{true})$

Message affiché : La modalité "Non, aucune de ces situations" ne permet pas d'en sélectionner d'autres. Merci de bien vouloir corriger votre réponse.

[VRAIS4]

➔ 36. Avez-vous déménagé pour effectuer un rapprochement ?

Plusieurs réponses possibles

Oui, de votre lieu de travail ou du lieu de travail d'une personne du ménage	[VRAIS41] - Booléen
Oui, de service comme l'école, la garde d'enfants, l'hôpital...	[VRAIS42] - Booléen
Oui, des commerces, de la gare...	[VRAIS43] - Booléen
Oui, de la famille, des amis ou de la région d'origine	[VRAIS44] - Booléen
Non, aucune de ces situations	[VRAIS45] - Booléen

Contrôle (erreur) : Unicité modalité "Non ... "

Condition d'affichage du contrôle : $((\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS45}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS44}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS45}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS43}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS45}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS42}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS45}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS41}, \text{false}) = \text{true}))$

Message affiché : La modalité "Non, aucune de ces situations" ne permet pas d'en sélectionner d'autres. Merci de bien vouloir corriger votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : Si aucune raison de déménagement

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS27}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS36}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS45}, \text{false}) = \text{true}$

[VRAIS5]

➔ 37. Avez-vous été contraint de déménager ?

Indiquez la raison principale.

[VRAIS5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, vous avez été expulsé (défaut de paiement du loyer, troubles du voisinage...)
- 2 - Oui, pour des raisons financières (hors expulsion)
- 3 - Oui, le propriétaire a voulu reprendre le logement à la fin du bail
- 4 - Oui, à cause d'une réhabilitation ou destruction du logement
- 5 - Oui, pour d'autres raisons
- 6 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{VRAIS27}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS36}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{VRAIS45}, \text{false}) = \text{true}$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{VND})) \text{ and } (\text{cast}(\wedge\text{VND}, \text{integer}) > 0)$

[Energie] VIII - Équipement sanitaire et de chauffage

Dans cette partie, nous allons vous interroger sur votre alimentation en eau chaude, vos différents modes de chauffage, vos équipements ainsi que vos dépenses en électricité, gaz, etc.

▽ Filtre

Description du filtre : Si eau chaude

Condition du filtre : `nvl(^KAO1," ")="1"`

[KAO2]

➔ 1. Comment votre logement est-il alimenté en eau chaude ?

Plusieurs réponses possibles.

`$_libKAO`

Par une installation collective de l'immeuble (chaudière collective...)	[KAO21] - Booléen
Par une installation individuelle de chauffage (chaudière individuelle)	[KAO22] - Booléen
Par une pompe à chaleur individuelle	[KAO23] - Booléen
Par des appareils indépendants (chauffe-eau, cumulus, ballon, accumulateur, solaire...)	[KAO24] - Booléen

▽ Filtre

Description du filtre : Si appareils indépendants

Condition du filtre : `nvl(^KAO24,false) = true`

[NBAPPAR]

➔ 2. Combien d'appareils indépendants (chauffe-eau, cumulus, ballon, accumulateur, solaire...) utilisez-vous pour vous alimenter en eau chaude ?

[NBAPPAR] - num 0..9

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^NBAPPAR,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^NBAPPAR,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

▽ Filtre

Description du filtre : S'il y a des appareils indépendants

Condition du filtre : `not(isnull(^NBAPPAR)) and cast(^NBAPPAR,integer) > 0`

[KCEC1]

➔ 3. "Avec " || if (isnull(\$_NBAPPAR)) or cast(\$_NBAPPAR,integer) > 1 then "quels types d'énergie ces appareils indépendants fonctionnent-ils ?" else "quel type d'énergie cet appareil indépendant fonctionne-t-il ?"

Renseigner un seul type d'énergie par appareil

Gaz de réseau (gaz de ville)	[KCEC11] - Booléen
Électricité	[KCEC12] - Booléen
Fioul	[KCEC13] - Booléen
Bois	[KCEC14] - Booléen
Solaire	[KCEC15] - Booléen
Gaz (GPL) en bouteille ou en citerne	[KCEC16] - Booléen
Autre	[KCEC17] - Booléen

▽ Filtre

Description du filtre : Si électricité utilisée pour l'appareil

Condition du filtre : nvl(^KCEC12, false)=true

[K THERMO]

➔ 4. S'agit-il d'un chauffe-eau thermodynamique (pompe à chaleur destinée à la production d'eau chaude) ?

[K THERMO] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^KCEC12, false)=true

▽ Filtre

Description du filtre : Age de la pompe à chaleur pour l'eau

Condition du filtre : nvl(^K THERMO, " ")="1"

[RENA_EAU]

➔ 5. Quel est l'âge de votre chauffe-eau thermodynamique ?

[RENA_EAU] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 5 ans
- 2 - De 5 à 9 ans
- 3 - De 10 à 14 ans
- 4 - De 15 à 19 ans
- 5 - "20 ans ou plus"
- 6 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^K THERMO, " ")="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^NBAPPAR)) and cast(^NBAPPAR,integer) > 0

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^KAO24,false) = true

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^KAO1, " ")="1"

[T_1] Modes de chauffage

[KMOD]

➔ 6. De quel(s) moyen(s) de chauffage dispose ce logement ?

Tendre le carton-code n°3

Plusieurs réponses possibles.

Chauffage collectif (chaudière commune à plusieurs logements de l'immeuble ou réseau de chauffage urbain)	[KMOD1] - Booléen
Chaudière individuelle (propre au logement), y compris avec capteurs solaires thermiques	[KMOD2] - Booléen
Pompe à chaleur ou climatiseur réversible fixe	[KMOD3] - Booléen
Chauffage individuel « tout électrique »	[KMOD4] - Booléen
Poêle, cheminée, cuisinière chauffante, radiateur électrique mobile	[KMOD5] - Booléen
Autre	[KMOD6] - Booléen
Aucun moyen de chauffage	[KMOD7] - Booléen

Contrôle (erreur) : La réponse « Aucun moyen de chauffage » n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^KMOD7,false) = true and nvl(^KMOD6,false) = true) or (nvl(^KMOD7,false) = true and nvl(^KMOD5,false) = true) or (nvl(^KMOD7,false) = true and nvl(^KMOD4,false) = true) or (nvl(^KMOD7,false) = true and nvl(^KMOD3,false) = true) or (nvl(^KMOD7,false) = true and nvl(^KMOD2,false) = true) or (nvl(^KMOD7,false) = true and nvl(^KMOD1,false) = true))

Message affiché : La réponse « Aucun moyen de chauffage » n'en permet pas d'autre. Pouvez-vous modifier votre réponse ?

Contrôle (information) : Incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^KMOD1,false) = false and nvl(^KMOD2,false) = false and nvl(^KMOD3,false) = false and nvl(^KMOD4,false) = false and nvl(^KMOD5,false) = false and nvl(^KMOD6,false) = false and nvl(^KMOD7,false) = false

Message affiché : Cette question est importante pour l'enquête. Merci d'indiquer les moyens de chauffage du logement.

Contrôle (avertissement) : Plusieurs réponses possibles, seulement avec la modalité « Poêle, cheminée, cuisinière »

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^KMOD1,false) = true and nvl(^KMOD2,false) = true) or (nvl(^KMOD1,false) = true and nvl(^KMOD4,false) = true) or (nvl(^KMOD2,false) = true and nvl(^KMOD4,false) = true)

Message affiché : Plusieurs réponses possibles, seulement avec les modalités « Pompe à chaleur », « Poêle, cheminée, cuisinière chauffante » ou « Autre ».

▽ Filtre

Condition du filtre : nvl(^KMOD1,false)=true or nvl(^KMOD2,false)=true or nvl(^KMOD3,false)=true or nvl(^KMOD4,false)=true

[KCOMP2]

➔ 7. Votre logement dispose-t-il d'un système de régulation de la chaleur pour l'ensemble du logement (thermostat d'ambiance, sonde) ?

[KCOMP2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui avec programmation (modulation de température selon les heures)
- 2 - Oui sans programmation
- 3 - Non
- 4 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^KMOD1,false)=true or nvl(^KMOD2,false)=true or nvl(^KMOD3,false)=true or nvl(^KMOD4,false)=true

▽ Filtre

Description du filtre : Si chaudière individuelle pour eau ou chauffage

Condition du filtre : nvl(^KAO22,false) = true or nvl(^KMOD2,false) = true

[KAGE]

➔ 8. "Quel est l'âge de votre chaudière" || (if (nvl(\$!{KMOD2}, false)=false and nvl(\$!{KAO22},false)=true) then " pour l'eau" else "") || " ?"

[KAGE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 5 ans
- 2 - De 5 à 9 ans
- 3 - De 10 à 14 ans
- 4 - De 15 ans à 19 ans
- 5 - "20 ans ou plus"
- 6 - Vous ne savez pas

[KCOND]

➔ 9. Est-ce une chaudière à condensation ?

[KCOND] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

[GENTR]

➔ 10. Y a-t-il un contrat d'entretien pour votre chaudière ?

[GENTR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{KAO22}, \text{false}) = \text{true}$ or $\text{nvl}(\wedge\text{KMOD2}, \text{false}) = \text{true}$

▽ Filtre

Description du filtre : Si KMOD =1,2

Condition du filtre : $\wedge\text{KMOD1} = \text{true}$ or $\wedge\text{KMOD2} = \text{true}$

[KEMET]

➔ 11. "Dans votre logement, quels sont les émetteurs de chaleur associés " || $\$\{\text{LibKEMET}\}$

Plusieurs réponses possibles.

Des radiateurs fixes	[KEMET1] - Booléen
Un chauffage par le sol ou par le plafond	[KEMET2] - Booléen
D'autres émetteurs (air pulsé, panneaux lumineux ou à infrarouge...)	[KEMET4] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{KMOD1} = \text{true}$ or $\wedge\text{KMOD2} = \text{true}$

▽ Filtre

Description du filtre : Si chauffage électrique

Condition du filtre : $\wedge\text{KMOD4} = \text{true}$

[KEMET_2]

➔ 12. Dans votre logement, quels sont les émetteurs de chaleur associés à votre chauffage « tout électrique » ?

Plusieurs réponses possibles.

Des radiateurs fixes	[KEMET_21] - Booléen
Des radiateurs mobiles	[KEMET_22] - Booléen
Un chauffage par le sol ou par le plafond	[KEMET_23] - Booléen
D'autres émetteurs (air pulsé, panneaux lumineux ou à infrarouge...)	[KEMET_24] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{KMOD4} = \text{true}$

▽ Filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{KMOD1} = \text{true}$ or $\wedge\text{KMOD2} = \text{true}$ or $\wedge\text{KMOD3} = \text{true}$ or $\wedge\text{KMOD4} = \text{true}$

[KEMETTER]

➔ 13. "Utilisez-vous d'autres moyens de chauffage, même occasionnellement" || if ($\text{nvl}(\$\{\text{KMOD3}\}, \text{false}) = \text{true}$) then
", en dehors de votre pompe à chaleur ?" else " ?"

Tendre le carton-code n°4

Plusieurs réponses possibles.

Radiateur électrique fixe	[KEMETTER1] - Booléen
Radiateur électrique mobile	[KEMETTER2] - Booléen
Poêle à bois, granulés ou autre type d'énergie (gaz, pétrole, etc.), hors poêle électrique	[KEMETTER3] - Booléen
Cheminée à foyer ouvert (cheminée classique)	[KEMETTER4] - Booléen
Insert à bois ou granulés de bois ou cheminée à foyer fermé	[KEMETTER5] - Booléen
Cuisinière chauffante	[KEMETTER6] - Booléen
Appareil de chauffage soufflant	[KEMETTER7] - Booléen
Autre	[KEMETTER8] - Booléen
Aucun autre moyen de chauffage	[KEMETTER9] - Booléen

Contrôle (information) : La réponse « Aucun autre moyen de chauffage » n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

Condition d'affichage du contrôle :

$((\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER9}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER8}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER9}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER7}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER9}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER6}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER9}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER5}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER9}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER4}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER9}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER3}, \text{false}) = \text{true})) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER9}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER2}, \text{false}) = \text{true})) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER9}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER1}, \text{false}) = \text{true}))$

Message affiché : La réponse « Aucun autre moyen de chauffage » n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{KMOD1} = \text{true} \text{ or } \wedge\text{KMOD2} = \text{true} \text{ or } \wedge\text{KMOD3} = \text{true} \text{ or } \wedge\text{KMOD4} = \text{true}$

▽ Filtre

Description du filtre : Si KMOD = 5 exclusivement

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{KMOD5}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } (\text{nvl}(\wedge\text{KMOD1}, \text{false}) = \text{false} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KMOD2}, \text{false}) = \text{false} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KMOD3}, \text{false}) = \text{false} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KMOD4}, \text{false}) = \text{false})$

[KEMETTER_2]

➔ 14. Quels sont les émetteurs de chaleur associés au chauffage de votre logement ?

Tendre le carton-code n°5

Plusieurs réponses possibles.

Radiateur électrique fixe	[KEMETTER_21] - Booléen
Radiateur électrique mobile	[KEMETTER_22] - Booléen
Poêle à bois, granulés ou autre type d'énergie (gaz, pétrole, etc.), hors poêle électrique	[KEMETTER_23] - Booléen
Cheminée à foyer ouvert (cheminée classique)	[KEMETTER_24] - Booléen
Insert à bois ou granulés de bois ou cheminée à foyer fermé	[KEMETTER_25] - Booléen
Cuisinière chauffante	[KEMETTER_26] - Booléen
Appareil de chauffage soufflant	[KEMETTER_27] - Booléen
Autre	[KEMETTER_28] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{KMOD5}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } (\text{nvl}(\wedge\text{KMOD1}, \text{false}) = \text{false} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KMOD2}, \text{false}) = \text{false} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KMOD3}, \text{false}) = \text{false} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KMOD4}, \text{false}) = \text{false})$

▽ Filtre

Description du filtre : Si chaudière individuelle

Condition du filtre : $\wedge\text{KMOD2} = \text{true}$

[KCBA]

➔ 15. Avec quels types d'énergie votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Plusieurs réponses possibles.

Gaz de réseau (gaz de ville)	[KCBA1] - Booléen
Électricité	[KCBA2] - Booléen
Fioul	[KCBA3] - Booléen
Granulés de bois, plaquettes, briquettes, bois pellets	[KCBA4] - Booléen
Bûches de bois	[KCBA5] - Booléen
Gaz (GPL) en bouteille ou en citerne	[KCBA7] - Booléen
Autres types d'énergie d'origine végétale (éthanol, céréales, déchets végétaux)	[KCBA8] - Booléen
Solaire thermique	[KCBA9] - Booléen
Autre	[KCBA10] - Booléen

[KUSA]

➔ 16. Quel usage faites-vous de votre chaudière ?

[KUSA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Chauffage de base
- 2 - Chauffage d'appoint régulier
- 3 - Chauffage d'appoint exceptionnel
- 4 - Chauffage non utilisé

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KMOD2 =true

▽ Filtre

Description du filtre : Si pompe à chaleur

Condition du filtre : ^KMOD3 = true

[KUSB]

➔ 17. Quel usage faites-vous de votre pompe à chaleur ou climatiseur réversible utilisé pour le chauffage ?

[KUSB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Chauffage de base
- 2 - Chauffage d'appoint régulier
- 3 - Chauffage d'appoint exceptionnel
- 4 - Chauffage non utilisé

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KMOD3 = true

▽ Filtre

Description du filtre : Si chauffage collectif

Condition du filtre : ^KMOD1 = true

[KCBE]

➔ 18. Avec quels types d'énergie le chauffage collectif fonctionne-t-il ?

Plusieurs réponses possibles.

Gaz de réseau (gaz de ville)	[KCBE1] - Booléen
Électricité	[KCBE2] - Booléen
Fioul	[KCBE3] - Booléen
Chauffage urbain	[KCBE11] - Booléen
Granulés de bois, plaquettes, briquettes, bois pellets	[KCBE4] - Booléen
Bûches de bois	[KCBE5] - Booléen

Autres types d'énergie d'origine végétale (éthanol, céréales, déchets végétaux)	[KCBE8] - Booléen
Autre	[KCBE10] - Booléen

[KUSE]

➔ 19. Quel usage faites-vous du chauffage collectif ?

[\[KUSE\]](#) - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Chauffage de base
- 2 - Chauffage d'appoint régulier
- 3 - Chauffage d'appoint exceptionnel
- 4 - Chauffage non utilisé

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KMOD1 = true

▽ Filtre

Description du filtre : Si chauffage électrique

Condition du filtre : ^KMOD4 = true

[KUSH]

➔ 20. Quel usage faites-vous du chauffage tout électrique ?

[\[KUSH\]](#) - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Chauffage de base
- 2 - Chauffage d'appoint régulier
- 3 - Chauffage d'appoint exceptionnel
- 4 - Chauffage non utilisé

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KMOD4 = true

▽ Filtre

Description du filtre : Si radiateur mobile électrique

Condition du filtre : ^KEMETTER1=true or ^KEMETTER_21 =true

[KUSC]

➔ 21. Quel usage faites-vous des radiateurs électriques fixes ?

[\[KUSC\]](#) - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Chauffage de base
- 2 - Chauffage d'appoint régulier
- 3 - Chauffage d'appoint exceptionnel
- 4 - Chauffage non utilisé

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KEMETTER1=true or ^KEMETTER_21 =true

▽ Filtre

Description du filtre : Si poêle

Condition du filtre : ^KEMETTER2=true or ^KEMETTER_22=true

[KUSI]

➔ 22. Quel usage faites-vous de votre radiateur électrique mobile ?

[\[KUSI\]](#) - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Chauffage de base
- 2 - Chauffage d'appoint régulier
- 3 - Chauffage d'appoint exceptionnel
- 4 - Chauffage non utilisé

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KEMETTER2=true or ^KEMETTER_22=true

▽ Filtre

Condition du filtre : nvl(^KEMETTER3,false)=true or nvl(^KEMETTER_23,false)=true

[KCBJ]

➔ 23. Avec quels types d'énergie votre poêle fonctionne-t-il ?

Plusieurs réponses possibles.

Granulés de bois, plaquettes, briquettes, bois pellets	[KCBJ4] - Booléen
Bûches de bois	[KCBJ5] - Booléen
Déchets de bois	[KCBJ6] - Booléen
Gaz de réseau (gaz de ville)	[KCBJ1] - Booléen
Fioul	[KCBJ3] - Booléen
Électricité	[KCBJ2] - Booléen
Autres types d'énergie d'origine végétale (éthanol, céréales, déchets végétaux)	[KCBJ8] - Booléen
Pétrole lampant	[KCBJ12] - Booléen
Autre	[KCBJ10] - Booléen

[KUSJ]

➔ 24. Quel usage faites-vous de votre poêle ?

[\[KUSJ\]](#) - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Chauffage de base
- 2 - Chauffage d'appoint régulier
- 3 - Chauffage d'appoint exceptionnel
- 4 - Chauffage non utilisé

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER3},\text{false})=\text{true}$ or $\text{nvl}(\wedge\text{KEMETTER_23},\text{false})=\text{true}$

▽ Filtre

Description du filtre : Si cheminée à foyer fermé

Condition du filtre : $\wedge\text{KEMETTER4}=\text{true}$ or $\wedge\text{KEMETTER_24}=\text{true}$

[KUSK]

➔ 25. Quel usage faites-vous de la cheminée à foyer ouvert ?

[\[KUSK\]](#) - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Chauffage de base
- 2 - Chauffage d'appoint régulier
- 3 - Chauffage d'appoint exceptionnel
- 4 - Chauffage non utilisé

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{KEMETTER4}=\text{true}$ or $\wedge\text{KEMETTER_24}=\text{true}$

▽ Filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{KEMETTER5}=\text{true}$ or $\wedge\text{KEMETTER_25}=\text{true}$

[KCBM]

➔ 26. Avec quels types d'énergie l'insert ou la cheminée à foyer fermé fonctionne-t-elle ?

Plusieurs réponses possibles.

Granulés de bois, plaquettes, briquettes, bois pellets	[KCBM4] - Booléen
Bûches de bois	[KCBM5] - Booléen
Déchets de bois	[KCBM6] - Booléen

[KUSM]

➔ 27. Quel usage faites-vous de l'insert ou la cheminée à foyer fermé ?

[\[KUSM\]](#) - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Chauffage de base
- 2 - Chauffage d'appoint régulier
- 3 - Chauffage d'appoint exceptionnel
- 4 - Chauffage non utilisé

Fin du filtre

Condition du filtre : ^KEMETTER5=true or ^KEMETTER_25=true

▽ Filtre

Description du filtre : Si fioul et chauffage individuel

Condition du filtre : nvl(^KCBA3,false)=true or nvl(^KCBJ3,false)=true or nvl(^KCEC13,false) = true

[T_2] Stockage du fioul

[KSF]

➔ 28. Votre logement dispose d'un chauffage au fioul. Quelle est la capacité de stockage de votre cuve ?

[KSF] - num 1..10000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^KSF,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^KSF,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^KSF,"")=""

Message affiché : **La capacité de stockage de votre cuve n'a pas pu être enregistrée, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^KCBA3,false)=true or nvl(^KCBJ3,false)=true or nvl(^KCEC13,false) = true

▽ Filtre

Description du filtre : si ((granulé de bois ou bûches de bois ou déchet de bois) ou si cheminée ouverte) et logement individuel

Condition du filtre : ((nvl(^KCBA4,false)=true or nvl(^KCBA5,false)=true) and nvl(^KUSA," ") <> "4") or ((nvl(^KCBJ4,false)=true or nvl(^KCBJ5,false)=true or nvl(^KCBJ6,false)=true) and nvl(^KUSJ," ") <> "4") or ((nvl(^KCBM4,false)=true or nvl(^KCBM5,false)=true or nvl(^KCBM6,false)=true) and nvl(^KUSM," ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER4,false)=true and nvl(^KUSK," ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER_24,false)=true and nvl(^KUSK," ") <> "4")

[T_3] Consommation de bois

▽ Filtre

Description du filtre : si bûches de bois ou déchets de bois

Condition du filtre : (nvl(^KCBA5,false)=true and nvl(^KUSA," ") <> "4") or ((nvl(^KCBJ5,false)=true or nvl(^KCBJ6,false)=true) and nvl(^KUSJ," ") <> "4") or ((nvl(^KCBM5,false)=true or nvl(^KCBM6,false)=true) and nvl(^KUSM," ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER4,false)=true and nvl(^KUSK," ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER_24,false)=true and nvl(^KUSK," ") <> "4")

[KBST1]

➔ 29. À combien estimez-vous la quantité annuelle de bois de chauffage que vous consommez ?

[KBST1] - num 0..10000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^KBST1,""),string),".") <> 0) or

(instr(cast(nvl(^KBST1,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^KBST1,"")=""

Message affiché : La quantité annuelle de bois consommée n'a pas pu être enregistrée, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

[KBST2]

➔ 30. Quelle est l'unité ?

[KBST2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Stères
- 2 - Kilogrammes
- 3 - m³
- 4 - Cordes

Fin du filtre

Condition du filtre : (nvl(^KCBA5,false)=true and nvl(^KUSA, " ") <> "4") or ((nvl(^KCBJ5,false)=true or nvl(^KCBJ6,false)=true) and nvl(^KUSJ, " ") <> "4") or ((nvl(^KCBM5,false)=true or nvl(^KCBM6,false)=true) and nvl(^KUSM, " ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER4,false)=true and nvl(^KUSK, " ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER_24,false)=true and nvl(^KUSK, " ") <> "4")

▽ Filtre

Description du filtre : Si usage de granulés

Condition du filtre : (nvl(^KCBA4,false)=true and nvl(^KUSA, " ") <> "4") or (nvl(^KCBJ4,false)=true and nvl(^KUSJ, " ") <> "4") or (nvl(^KCBM4,false)=true and nvl(^KUSM, " ") <> "4")

[KBST4]

➔ 31. À combien estimez-vous la quantité annuelle de granulés que vous consommez ?

[KBST4] - num 1..10000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^KBST4,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^KBST4,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^KBST4,"")=""

Message affiché : La quantité annuelle de granulés n'a pas pu être enregistrée, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

[KBST5]

➔ 32. Quelle est l'unité ?

[KBST5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Kilogrammes
- 2 - Sacs de 15 kg
- 3 - m³

Fin du filtre

Condition du filtre : (nvl(^KCBA4,false)=true and nvl(^KUSA, " ") <> "4") or (nvl(^KCBJ4,false)=true and nvl(^KUSJ, " ") <> "4") or (nvl(^KCBM4,false)=true and nvl(^KUSM, " ") <> "4")

▽ Filtre

Description du filtre : (usage bûches de bois ou cheminée ouverte)

Condition du filtre : (nvl(^KCBA5,false)=true and nvl(^KUSA, " ") <> "4") or (nvl(^KCBJ5,false)=true and nvl(^KUSJ, " ") <> "4") or (nvl(^KCBM5,false)=true and nvl(^KUSM, " ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER4,false)=true and nvl(^KUSK, " ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER_24,false)=true and nvl(^KUSK, " ") <> "4")

[KBSC]

➔ 33. Comment vous procurez-vous vos bûches de bois ?

[KBSC] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En les achetant en totalité
- 2 - En les achetant en partie
- 3 - Gratuitement

Fin du filtre

Condition du filtre : (nvl(^KCBA5,false)=true and nvl(^KUSA, " ") <> "4") or (nvl(^KCBJ5,false)=true and nvl(^KUSJ, " ") <> "4") or (nvl(^KCBM5,false)=true and nvl(^KUSM, " ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER4,false)=true and nvl(^KUSK, " ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER_24,false)=true and nvl(^KUSK, " ") <> "4")

▽ Filtre

Description du filtre : Si bois partiellement acheté

Condition du filtre : not(isnull(^KBSC)) and ^KBSC ="2"

[KBSCPAR]

➔ 34. À combien estimeriez-vous la proportion de bûches achetées ?

[KBSCPAR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 20 %
- 2 - 20 à 40 %
- 3 - 40 à 60 %
- 4 - 60 à 80 %
- 5 - Plus de 80 %

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^KBSC)) and ^KBSC ="2"

▽ Filtre

Description du filtre : si chaudière à bois (individuelle ou collective) ou si poêle ou si cheminée à insert

Condition du filtre : ((nvl(^KCBA4,false)=true or nvl(^KCBA5,false)=true) and nvl(^KUSA, " ") <> "4") or ((nvl(^KCBJ4,false)=true or nvl(^KCBJ5,false)=true or nvl(^KCBJ6,false)=true) and nvl(^KUSJ, " ") <> "4") or ((nvl(^KCBM4,false)=true or nvl(^KCBM5,false)=true or nvl(^KCBM6,false)=true) and nvl(^KUSM, " ") <> "4")

[KBAGE]

➔ 35. Quel est l'âge de votre appareil principal de chauffage au bois (hors cheminée à foyer ouvert) ?

[KBAGE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 5 ans
- 2 - De 5 à 9 ans
- 3 - De 10 à 14 ans
- 4 - De 15 à 19 ans
- 5 - "20 ans ou plus"
- 6 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : ((nvl(^KCBA4,false)=true or nvl(^KCBA5,false)=true) and nvl(^KUSA, " ") <> "4") or ((nvl(^KCBJ4,false)=true or nvl(^KCBJ5,false)=true or nvl(^KCBJ6,false)=true) and nvl(^KUSJ, " ") <> "4") or ((nvl(^KCBM4,false)=true or nvl(^KCBM5,false)=true or nvl(^KCBM6,false)=true) and nvl(^KUSM, " ") <> "4")

Fin du filtre

Condition du filtre : ((nvl(^KCBA4,false)=true or nvl(^KCBA5,false)=true) and nvl(^KUSA, " ") <> "4") or ((nvl(^KCBJ4,false)=true or nvl(^KCBJ5,false)=true or nvl(^KCBJ6,false)=true) and nvl(^KUSJ, " ") <> "4") or ((nvl(^KCBM4,false)=true or nvl(^KCBM5,false)=true or nvl(^KCBM6,false)=true) and nvl(^KUSM, " ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER4,false)=true and nvl(^KUSK, " ") <> "4") or (nvl(^KEMETTER_24,false)=true and nvl(^KUSK, " ") <> "4")

[T_4] Énergies de cuisson

[KCUI]

→ 36. Quels types d'énergie utilisez-vous pour la cuisson (en dehors du micro-ondes) ?

Par exemple : énergie pour le four, les plaques chauffantes, etc.

Plusieurs réponses possibles.

Gaz de réseau (gaz de ville)	[KCUI1] - Booléen
Électricité	[KCUI2] - Booléen
Bois	[KCUI3] - Booléen
Gaz (GPL) en bouteille ou en citerne	[KCUI4] - Booléen
Autre	[KCUI5] - Booléen
Aucune	[KCUI6] - Booléen

Contrôle (erreur) : La réponse "Aucune" n'en permet pas d'autre. Pouvez-vous corriger votre réponse ?

Condition d'affichage du contrôle : $((\text{nvl}(\wedge\text{KCUI6}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KCUI5}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KCUI6}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KCUI4}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KCUI6}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KCUI3}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KCUI6}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KCUI2}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{KCUI6}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KCUI1}, \text{false}) = \text{true}))$

Message affiché : La réponse "Aucune" n'en permet pas d'autre. Pouvez-vous corriger votre réponse ?

▽ Filtre

Description du filtre : Si le ménage n'a pas déjà déclaré utiliser le gaz de réseau (ou on ne sait pas)

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{GAZV}, "0") = "0" \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KCEC11}, \text{false}) = \text{false} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KCUI1}, \text{false}) = \text{false}$

[T_5] Alimentation en gaz

[KLG]

→ 37. Le logement est-il raccordé au réseau public de gaz, que vous ayez souscrit un abonnement ou non ?

[LOGEMENTES] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{GAZV}, "0") = "0" \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KCEC11}, \text{false}) = \text{false} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{KCUI1}, \text{false}) = \text{false}$

▽ Filtre

Description du filtre : Si au moins une personne du ménage a emménagé depuis plus de 12 mois

Condition du filtre : $\text{isnull}(\wedge\text{MAA1AT}) \text{ or } \wedge\text{MAA1AT} = "2" \text{ or } \wedge\text{MAA1AT} = "3" \text{ or } \wedge\text{MAA1AT} = "4" \text{ or } \wedge\text{MAA1AT} = "5"$

[T_6] Dépenses du ménage en électricité, gaz et autres types d'énergie

▽ Filtre

Description du filtre : Que pour ceux qui ont une pièce à usage exclusivement professionnel (cabinet avocat, dentiste)

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{HUP}, " ") = "1"$

Nous allons nous intéresser aux dépenses de votre ménage en électricité, gaz et autres types d'énergie sur la période des 12 derniers mois. Nous vous invitons à vous munir des factures correspondantes, elles seront utiles pour vous permettre de reporter des montants précis.

Les montants qui vous sont demandés sont abonnements inclus et toutes taxes comprises.

[CUPF]

→ 38. Parmi toutes vos consommations en énergies, y en a-t-il qui sont, au moins en partie, destinées à un usage professionnel ?

Hors télétravail

[CUPF] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^HUP," ")="1"`

[IMPPRIXNRJ]

➔ 39. Avez-vous modifié votre consommation énergétique du fait de la hausse des prix (baisse de la température du logement, usage moins fréquent de l'eau chaude) ?

[IMPPRIXNRJ] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[COMM_1]

➔ 40. "Quel a été le montant total de la dépense d'électricité au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " ?"

Ramener le montant, s'il n'est pas annuel, à son équivalent annuel.

Les dépenses remboursées au propriétaire sur présentation des factures EDF, ENGIE, GrDF, etc. doivent être mentionnées ; en revanche, ne sont pas comprises les charges locatives ou de copropriété.

Si les dépenses en gaz et électricité ne peuvent pas être distinguées, donner ici le montant global.

[COMM_1] - num 0..100000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^COMM_1,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^COMM_1,""),string),",") <> 0))`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^COMM_1,"")=""`

Message affiché : **Le montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

▽ Filtre

Description du filtre : S'il existe des dépenses pour usage professionnel

Condition du filtre : `cast(^COMM_1, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_1)) and ^CUPF ="1" and not(isnull(^CUPF))`

[CUP_1]

➔ 41. Une partie de la dépense d'électricité correspond-elle à un usage professionnel ?

Hors télétravail.

[CUP_1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : `^CUP_1 = "1" and not(isnull(^CUP_1))`

[CPM_1]

➔ 42. Quelle part de la dépense d'électricité correspond à un usage professionnel ?

[CPM_1] - num 0..100

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^CPM_1,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^CPM_1,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^CUP_1 = "1" and not(isnull(^CUP_1))

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^COMM_1, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_1)) and ^CUPF = "1" and not(isnull(^CUPF))

▽ Filtre

Description du filtre : Si gaz de réseau

Condition du filtre : (not(isnull(^GAZV)) and ^GAZV = "1") or (^KCUI1) or (not(isnull(^KCEC11)) and ^KCEC11 = "1")

[COMM_2]

➔ 43. "Quel a été le montant total de la dépense de gaz de réseau (de ville) au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " ?"

Ramener éventuellement le montant à son équivalent annuel.

Les dépenses remboursées au propriétaire sur présentation des factures EDF, ENGIE, GRTGaz, GrDF, etc. doivent être mentionnées ; en revanche, ne sont pas comprises les charges locatives ou de copropriété.

Si les dépenses en gaz et électricité ne peuvent pas être distinguées, répondre 0 ici.

[COMM_2] - num 0..100000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^COMM_2,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^COMM_2,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^COMM_2,"")=""

Message affiché : Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : Si dépense de gaz nulle ou manquante

Condition du filtre : (cast(^COMM_2, integer) = 0 or isnull(^COMM_2)) and cast(^COMM_1, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_1))

[KDEP_1]

➔ 44. "Le montant de " || cast(\${COMM_1},string) || " euros que vous nous avez donné pour les dépenses d'électricité comprend-il à la fois les dépenses en gaz et en électricité ?"

[KDEP_1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (cast(^COMM_2, integer) = 0 or isnull(^COMM_2)) and cast(^COMM_1, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_1))

▽ Filtre

Description du filtre : Si dépense d'électricité null

Condition du filtre : (cast(^COMM_1, integer) = 0 or isnull(^COMM_1)) and cast(^COMM_2, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_2))

[KDEP_2]

➔ 45. "Le montant de " || cast(\${COMM_2},string) || " euros que vous nous avez donné pour le gaz comprend-il à la fois les dépenses en gaz et en électricité ?"

[KDEP_2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (cast(^COMM_1, integer) = 0 or isnull(^COMM_1)) and cast(^COMM_2, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_2))

▽ Filtre

Description du filtre : S'il existe des dépenses pour usage professionnel

Condition du filtre : cast(^COMM_2, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_2)) and ^CUPF ="1" and not(isnull(^CUPF))

[CUP_2]

➔ 46. Une partie de la dépense de gaz de réseau (de ville) correspond-elle à un usage professionnel ?

Hors télétravail.

[CUP_2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si CUP_2 =1

Condition du filtre : ^CUP_2 ="1" and not(isnull(^CUP_2))

[CPM_2]

➔ 47. Quelle part de la dépense de gaz de réseau (de ville) correspond à un usage professionnel ?

[CPM_2] - num 0..100

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^CPM_2,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^CPM_2,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^CUP_2 ="1" and not(isnull(^CUP_2))

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^COMM_2, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_2)) and ^CUPF ="1" and not(isnull(^CUPF))

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^GAZV)) and ^GAZV ="1") or (^KCU11) or (not(isnull(^KCEC11)) and ^KCEC11 ="1")

▽ Filtre

Description du filtre : Si fioul

Condition du filtre : nvl(^KCBA3,false)=true or nvl(^KCBE3,false)=true or nvl(^KCBJ3,false)=true or nvl(^KCEC13,false) =true

[COMM_3]

➔ 48. "Quel a été le montant total de la dépense de fioul au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " ?"

Ramener éventuellement le montant à son équivalent annuel.

[COMM_3] - num 0..100000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^COMM_3,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^COMM_3,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^COMM_3,"")=""`

Message affiché : Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : S'il existe des dépenses à usage professionnel

Condition du filtre : `cast(^COMM_3, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_3)) and ^CUPF ="1" and not(isnull(^CUPF))`

[CUP_3]

➔ 49. Une partie de la dépense de fioul correspond-elle à un usage professionnel ?

Hors télétravail.

[CUP_3] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si CUP_3=1

Condition du filtre : `not(isnull(^CUP_3)) and ^CUP_3 ="1"`

[CPM_3]

➔ 50. Quelle part de la dépense de fioul correspond à un usage professionnel ?

[CPM_3] - num 0..100

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^CPM_3,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^CPM_3,""),string),",") <> 0))`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^CUP_3)) and ^CUP_3 ="1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `cast(^COMM_3, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_3)) and ^CUPF ="1" and not(isnull(^CUPF))`

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^KCBA3,false)=true or nvl(^KCBE3,false)=true or nvl(^KCBJ3,false)=true or nvl(^KCEC13,false)=true`

▽ Filtre

Description du filtre : Si gaz citerne ou bouteille

Condition du filtre : `(not(isnull(^GAZB)) and ^GAZB ="1") or (^KCUI4 =true) or (^KCEC16 =true)`

[COMM_4]

➔ 51. "Quel a été le montant total de la dépense de gaz en bouteille ou en citerne au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " ?"

Ramener éventuellement le montant à son équivalent annuel.

[COMM_4] - num 0..100000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^COMM_4,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^COMM_4,""),string),",") <> 0))`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^COMM_4,"")=""`

Message affiché : Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : S'il existe des dépenses à usage professionnel

Condition du filtre : `cast(^COMM_4, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_4)) and ^CUPF ="1" and not(isnull(^CUPF))`

[CUP_4]

➔ 52. Une partie de la dépense de gaz en bouteille ou en citerne correspond-elle à un usage professionnel ?

Hors télétravail.

[CUP_4] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si CUP_4=1

Condition du filtre : `not(isnull(^CUP_4)) and ^CUP_4 ="1"`

[CPM_4]

➔ 53. Quelle part de la dépense de gaz en bouteille ou en citerne correspond à un usage professionnel ?

[CPM_4] - num 0..100

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^CPM_4,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^CPM_4,""),string),",") <> 0))`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^CUP_4)) and ^CUP_4 ="1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `cast(^COMM_4, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_4)) and ^CUPF ="1" and not(isnull(^CUPF))`

Fin du filtre

Condition du filtre : `(not(isnull(^GAZB)) and ^GAZB ="1") or (^KCUI4 =true) or (^KCEC16 =true)`

▽ Filtre

Description du filtre : Si bois

Condition du filtre : `(not(isnull(^BOIS)) and ^BOIS ="1") or (^KCUI3 =true)`

[COMM_5]

➔ 54. "Quel a été le montant total de la dépense de bois, de granulés de bois ou autres dérivés de bois au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " " ?"

Ramener éventuellement le montant à son équivalent annuel.

[COMM_5] - num 0..100000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^COMM_5,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^COMM_5,""),string),",") <> 0))`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{COMM}_5, "") = ""$

Message affiché : Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : S'il existe des dépenses à usage professionnel

Condition du filtre : $\text{cast}(\wedge\text{COMM}_5, \text{integer}) < 0$ and $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{COMM}_5))$ and $\wedge\text{CUPF} = "1"$ and $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{CUPF}))$

[CUP_5]

➔ 55. Une partie de la dépense de bois correspond-elle à un usage professionnel ?

[CUP_5] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si CUP_5=1

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{CUP}_5))$ and $\wedge\text{CUP}_5 = "1"$

[CPM_5]

➔ 56. Quelle part de la dépense de bois correspond à un usage professionnel ?

[CPM_5] - num 0..100

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{CPM}_5, ""), \text{string}), ".") < 0)$ or $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{CPM}_5, ""), \text{string}), ",") < 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{CUP}_5))$ and $\wedge\text{CUP}_5 = "1"$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{cast}(\wedge\text{COMM}_5, \text{integer}) < 0$ and $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{COMM}_5))$ and $\wedge\text{CUPF} = "1"$ and $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{CUPF}))$

Fin du filtre

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{BOIS}))$ and $\wedge\text{BOIS} = "1"$) or $(\wedge\text{KCUI3} = \text{true})$

▽ Filtre

Description du filtre : Si autre combustible

Condition du filtre : $\wedge\text{AUTRE_COMBUSTIBLE} = "1"$ or $(\wedge\text{KCEC17} = \text{true})$ or $(\wedge\text{KCUI5})$

Considérons maintenant les énergies suivantes :

$\$\{ \text{PETROLE_LAMPANT_text} \}$

$\$\{ \text{CHAUFFAGE_URBAIN_text} \}$

$\$\{ \text{AUTRE_VEGETAL_text} \}$

$\$\{ \text{AUTRE_COMBUSTIBLE_text} \}$

[COMM_6]

➔ 57. "Quel a été le montant total de la dépense de ces autres énergies au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire depuis " || $\$\{ \text{libMOISENQ} \}$ || " " || $\text{cast}(\$\{ \text{ANNEENQmoins1} \}, \text{string})$ || " ?"

Ramener éventuellement le montant à son équivalent annuel.

Ne pas inclure les dépenses qui sont déjà comprises dans les charges locatives ou de copropriété.

[COMM_6] - num 0..100000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{COMM}_6, ""), \text{string}), ".") < 0)$ or $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{COMM}_6, ""), \text{string}), ",") < 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^COMM_6,"")=""`

Message affiché : Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : S'il existe des dépenses à usage professionnel

Condition du filtre : `cast(^COMM_6, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_6)) and ^CUPF ="1" and not(isnull(^CUPF))`

[CUP_6]

➔ 58. Une partie de la dépense concernant ces énergies correspond-elle à un usage professionnel ?

[CUP_6] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si CUP_6 =1

Condition du filtre : `not(isnull(^CUP_6)) and ^CUP_6 ="1"`

[CPM_6]

➔ 59. Quelle part de la dépense de ces énergies correspond à un usage professionnel ?

[CPM_6] - num 0..100

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^CPM_6,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^CPM_6,""),string),",") <> 0))`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^CUP_6)) and ^CUP_6 ="1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `cast(^COMM_6, integer) <> 0 and not(isnull(^COMM_6)) and ^CUPF ="1" and not(isnull(^CUPF))`

Fin du filtre

Condition du filtre : `^AUTRE_COMBUSTIBLE ="1" or (^KCEC17 = true) or (^KCU15`

Fin du filtre

Condition du filtre : `isnull(^MAA1AT) or ^MAA1AT = "2" or ^MAA1AT = "3" or ^MAA1AT = "4" or ^MAA1AT = "5"`

[T_7] Climatisation

[KCLIM1]

➔ 60. Le logement dispose-t-il d'un système ou d'un appareil de climatisation ?

Hors ventilateur

[KCLIM1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui, pour l'ensemble du logement

2 - Oui, pour une partie du logement seulement

3 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si KCLIM1 = 1 ou 2 (le logement dispose d'une climatisation) :

Condition du filtre : `not(isnull(^KCLIM1)) and (^KCLIM1 ="1" or ^KCLIM1 ="2")`

[KCLIM2]

➔ 61. S'agit-il d'une installation de climatisation fixe ?

[KCLIM2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non, c'est un appareil mobile

[KCLIM3]

➔ 62. S'agit-il d'une installation de climatisation réversible (*)?

[KCLIM3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Installation qui rafraîchit en été mais peut également chauffer l'hiver]

[KCLIM4]

➔ 63. Durant l'année écoulée, pendant combien de temps avez-vous utilisé votre climatisation en cumulé ?

[KCLIM4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins d'une semaine
- 2 - Entre une semaine et un mois
- 3 - Plus d'un mois
- 4 - Jamais

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^KCLIM1)) and (^KCLIM1 ="1" or ^KCLIM1 ="2")

▽ Filtre

Description du filtre : Si pompe à chaleur

Condition du filtre : nvl(^KAO23,false)=true or nvl(^KMOD3,false)=true or nvl(^KCLIM3," ")="1"

[PAC_SUITE] Pompe à chaleur

[RENA]

➔ 64. Quel est l'âge de votre pompe à chaleur ou climatiseur réversible ?

[RENA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 5 ans
- 2 - De 5 à 9 ans
- 3 - De 10 à 14 ans
- 4 - De 15 ans à 19 ans
- 5 - "20 ans ou plus"
- 6 - Vous ne savez pas

[RENPI]

➔ 65. Quel est le type de votre pompe à chaleur ou climatiseur réversible ?

[RENPI] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Aérothermique air/eau
- 2 - Aérothermique air/air
- 3 - Géothermique (sol/sol, sol/eau, eau/sol ou eau/eau)

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^RENPI)) and ^RENPI="1"

[PAC_1]

➔ 66. Quels sont les émetteurs de chaleur associés à votre pompe à chaleur ou climatiseur réversible ?

Plancher chauffant	[PAC_11] - Booléen
Radiateurs ou ventilateurs convecteurs	[PAC_12] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^RENPI)) and ^RENPI="1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^RENPN)) and ^RENPN = "2"

[PAC_2]

➔ 67. Quels sont les émetteurs de chaleur associés à votre pompe à chaleur ou climatiseur réversible ?

Unité murale ou console dans une pièce unique	[PAC_21] - Booléen
Unité murale ou console dans plusieurs pièces	[PAC_22] - Booléen
Gaines et bouches de diffusion	[PAC_23] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^RENPN)) and ^RENPN = "2"

[RENHB]

➔ 68. De quelle puissance thermique disposez-vous pour votre pompe à chaleur ou climatiseur réversible ?

[RENHB] - num 0..20

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^RENHB,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^RENHB,""),string),",") <> 0))

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

[GENTR2]

➔ 69. Y a-t-il un contrat d'entretien pour votre pompe à chaleur ou climatiseur réversible ?

[GENTR2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^KAO23,false)=true or nvl(^KMOD3,false)=true or nvl(^KCLIM3," ")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Si panneaux solaires thermiques

Condition du filtre : (^KCEC15 = true) or (^KCBA9 =true)

[PNX_SOL_THERM] Panneaux solaires thermiques

[REND]

➔ 70. Quel est l'âge de vos panneaux solaires thermiques ?

[REND] - Car 1 - liste de modalités

1 - Moins de 5 ans

2 - De 5 à 9 ans

3 - De 10 à 14 ans

4 - De 15 ans à 19 ans

5 - "20 ans ou plus"

6 - Vous ne savez pas

[RENS]

➔ 71. De quelle surface de capteurs disposez-vous ?

[RENS] - num 0..30

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^RENS,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^RENS,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : (^KCEC15 = true) or (^KCBA9 =true)

[PNX_SOL_PHOTO] Panneaux solaires photovoltaïques

[PHOTO]

➔ 72. Votre logement dispose-t-il de panneaux solaires photovoltaïques ?

[PHOTO] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si panneaux solaires photovoltaïques

Condition du filtre : not(isnull(^PHOTO)) and ^PHOTO = "1"

[RENE]

➔ 73. Quel est l'âge de vos panneaux solaires photovoltaïques?

[RENE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 5 ans
- 2 - De 5 à 9 ans
- 3 - De 10 à 14 ans
- 4 - De 15 ans à 19 ans
- 5 - "20 ans ou plus"
- 6 - Vous ne savez pas

[RENV]

➔ 74. L'électricité produite par les panneaux solaires photovoltaïques est-elle revendue ?

[RENV] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui en totalité
- 2 - Oui en partie
- 3 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PHOTO)) and ^PHOTO = "1"

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaires et Usufructiers

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and (^STOC="1" or ^STOC="2" or ^STOC="3")

[CONSO_EAU_PROPRIETAIRE] Consommation d'eau

[CCEP2]

➔ 75. Comment la consommation d'eau est-elle payée ?

Plusieurs réponses possibles

La consommation d'eau inclut généralement l'abonnement, les taxes et les frais ou taxes d'assainissement

Directement à votre compagnie des eaux ou à la Mairie (ou au Percepteur)	[CCEP21] - Booléen
En tant que charges de copropriété	[CCEP22] - Booléen
En dehors des charges de copropriété, à un gérant ou un syndic de copropriété	[CCEP23] - Booléen
La consommation d'eau n'est pas payée par le ménage	[CCEP24] - Booléen

Pas de dépense d'eau (eau tirée du puits, source...)

[CCEP25] - Booléen

Contrôle (information) : Une seule réponse si "La consommation d'eau n'est pas payée par le ménage"

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^CCEP24, false) = true and nvl(^CCEP21, false) = true) or (nvl(^CCEP24, false) = true and nvl(^CCEP22, false) = true) or (nvl(^CCEP24, false) = true and nvl(^CCEP23, false) = true) or (nvl(^CCEP24, false) = true and nvl(^CCEP25, false) = true))

Message affiché : La réponse "La consommation d'eau n'est pas payée par le ménage" n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : Une seule réponse possible si « Pas de dépense d'eau »

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^CCEP25, false) = true and nvl(^CCEP21, false) = true) or (nvl(^CCEP25, false) = true and nvl(^CCEP22, false) = true) or (nvl(^CCEP25, false) = true and nvl(^CCEP23, false) = true) or (nvl(^CCEP25, false) = true and nvl(^CCEP24, false) = true))

Message affiché : La réponse « Pas de dépense d'eau » n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : Si consommation d'eau payée par le ménage

Condition du filtre : nvl(^CCEP21, false)=true or nvl(^CCEP22, false)=true or nvl(^CCEP23, false)=true

[CCEP2_AIDE]

➔ 76. Bénéficiez-vous d'une aide sociale financière pour le paiement de votre facture d'eau ?

Exemple : chèque eau, allocation eau

[CCEP2_AIDE] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^CCEP21, false)=true or nvl(^CCEP22, false)=true or nvl(^CCEP23, false)=true

▽ Filtre

Description du filtre : Logement collectif ou en copro + exclure ceux qui n'ont pas de dépenses en eau

Condition du filtre : ((^libHTLC="collectif") or (^ICOI="1")) and nvl(^CCEP22,false)=true

[CEIRD]

➔ 77. Utilisez-vous des compteurs d'eau individuels pour la répartition des dépenses en eau dans la copropriété ?

[CEIRD] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ((^libHTLC="collectif") or (^ICOI="1")) and nvl(^CCEP22,false)=true

▽ Filtre

Description du filtre : si paiement de la consommation d'eau en dehors des charges locatives

Condition du filtre : (^CCEP21 or ^CCEP23) and (^MAA1AT<>"1" or isnull(^MAA1AT))

[COM72]

➔ 78. Quel est le montant total de la consommation d'eau du logement payé au cours des 12 derniers mois ?

#{libCOM7}

S'il y a plusieurs compteurs rattachés au logement (par exemple l'eau du jardin) compter la consommation totale.

Le montant doit inclure l'abonnement, les taxes et les frais ou taxes d'assainissement.

Ramener éventuellement le montant à 12 mois.

[COM72] - num 1..10000 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : si consommation d'eau renseignée

Condition du filtre : (cast(^COM72,number)>1.00) and not(isnull(^COM72))

[CUP72]

➔ 79. Une partie de la dépense en eau correspond-elle à un usage professionnel ?

[CUP72] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si dépense d'eau à usage professionnel

Condition du filtre : ^CUP72="1"

[CPM72]

➔ 80. Quelle est la part de la dépense en eau qui correspond à cet usage professionnel ?

[CPM72] - num 1..100

Contrôle (information) : alerte si décimales

**Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^CPM72,""),string),".") <> 0) or
(instr(cast(nvl(^CPM72,""),string),",") <> 0))**

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^CUP72="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : (cast(^COM72,number)>1.00) and not(isnull(^COM72))

Fin du filtre

Condition du filtre : (^CCEP21 or ^CCEP23) and (^MAA1AT<>"1" or isnull(^MAA1AT))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and (^STOC="1" or ^STOC="2" or ^STOC="3")

▽ Filtre

Description du filtre : Locataire

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and ^STOC="4"

[LOCATAIRES] IX - Ménages locataires

Nous allons vous interroger sur votre statut de locataire.

Appuyer sur "Enregistrer et continuer" pour passer à la page suivante.

[PREFLOCA]

➔ 1. Auriez-vous préféré acheter votre résidence principale plutôt que de louer ?

[PREFLOCA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[ANATUREDUP] Nature du propriétaire

[PROPRIP]

➔ 2. Quel est votre propriétaire ?

Ne pas confondre le propriétaire et le gérant. En cas de doute, consulter les quittances de loyer.

[PROPRIP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - L'employeur d'un membre de votre ménage
- 2 - Un organisme HLM ou de logement social
- 3 - Une société d'économie mixte (*) (SEM)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Société anonyme dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités locales (commune, département, région) ou l'État, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics et pour partie par des partenaires économiques et financiers privés.]

- 4 - Une administration, collectivité, un organisme de Sécurité Sociale ou une association au titre de l'action logement
- 5 - Une autre société du secteur public ou un organisme privé
- 6 - Un membre de la famille
- 7 - Un autre particulier

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PROPRIP, "") = ""

Message affiché : Merci de bien vouloir répondre à cette question importante ; votre réponse contribue à une meilleure connaissance de la détention du parc de logements.

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PROPRIP)) and ^PROPRIP = "1"

[PEMP]

➔ 3. L'employeur est-il un particulier ?

[PEMP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PEMP, "") = ""

Message affiché : Merci de bien vouloir répondre à cette question importante ; votre réponse contribue à une meilleure connaissance de la détention du parc de logements.

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PROPRIP})) \text{ and } \wedge\text{PROPRIP} = "1"$

▽ Filtre

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PROPRIP})) \text{ and } (\wedge\text{PROPRIP} = "2" \text{ or } \wedge\text{PROPRIP} = "3" \text{ or } \wedge\text{PROPRIP} = "4" \text{ or } \wedge\text{PROPRIP} = "5")) \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PEMP})) \text{ and } \wedge\text{PEMP} = "2")$

[NOMORGA]

➔ 4. Quel est le nom de l'organisme du bailleur ?

Taper les premiers caractères du nom de l'organisme (sigle ou libellé entier), et sélectionner l'organisme.

Pour les sigles, ne pas mettre de point ni d'espace entre les lettres.

[NOMORGA] - Car 20

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{isnull}(\wedge\text{NOMORGA})$

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PROPRIP})) \text{ and } (\wedge\text{PROPRIP} = "4" \text{ or } \wedge\text{PROPRIP} = "5")$

[PROPRIBIS]

➔ 5. Quel est le statut de la société propriétaire de votre logement ?

[PROPRIBIS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Une entreprise publique ou nationale
- 2 - Un organisme de sécurité sociale
- 3 - Une société d'assurance
- 4 - Une autre société privée
- 5 - Une société mixte immobilière
- 6 - Aucune de ces situations

Contrôle (information) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PROPRIBIS}, "") = ""$

Message affiché : **Merci de bien vouloir répondre à cette question importante ; votre réponse contribue à une meilleure connaissance de la détention du parc de logements.**

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PROPRIP})) \text{ and } (\wedge\text{PROPRIP} = "4" \text{ or } \wedge\text{PROPRIP} = "5")$

[CLAIR]

➔ 6. Pouvez-vous préciser les nom et adresse précis de votre propriétaire ?

[CLAIR] - Car 255

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{isnull}(\wedge\text{NOMORGA})$

Fin du filtre

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PROPRIP})) \text{ and } (\wedge\text{PROPRIP} = "2" \text{ or } \wedge\text{PROPRIP} = "3" \text{ or } \wedge\text{PROPRIP} = "4" \text{ or } \wedge\text{PROPRIP} = "5")) \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PEMP})) \text{ and } \wedge\text{PEMP} = "2")$

[BMNAGESLOC] Conditions d'occupation du logement

[LMO3]

➔ 7. Quel est votre statut d'occupation ?

[LMO3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Locataire
- 2 - Sous-locataire

[LMO4]

➔ 8. Avez-vous loué votre logement vide ou meublé ?

[LMO4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Vide
- 2 - Meublé

[LSY1]

➔ 9. Le loyer relève-t-il de la législation HLM ou de celle du logement social (le loyer est modéré et vous avez fait une demande pour obtenir ce logement) ?

Le propriétaire peut être un organisme HLM, une société d'économie mixte (SEM), une administration, etc..

[LSY1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{LSY1}, "") = ""$

Message affiché : Pouvez-vous répondre à cette question importante ? Votre réponse contribue à une meilleure connaissance du logement social.

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LSY1})) \text{ and } (\wedge\text{LSY1} = "2")$

[LSY4]

➔ 10. Le loyer relève-t-il de la loi 1948 ?

[LSY4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LSY1})) \text{ and } (\wedge\text{LSY1} = "2")$

▽ Filtre

Description du filtre : Locataires HLM

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LSY1})) \text{ and } \wedge\text{LSY1} = "1") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PROPRIP})) \text{ and } \wedge\text{PROPRIP} = "3" \text{ or } \wedge\text{PROPRIP} = "2")$

[MODALITSDO] Modalités d'obtention du logement

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{MAA1AT})) \text{ and } (\wedge\text{MAA1AT} = "1" \text{ or } \wedge\text{MAA1AT} = "2")$

[LHLM3]

➔ 11. Combien de temps s'est écoulé entre le dépôt de votre demande de logement HLM ou de logement social et l'obtention du logement ?

Si la demande a été renouvelée, retenir la date de dépôt initiale.

[LHLM3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins de 3 mois
- 2 - Entre 3 et 6 mois
- 3 - Entre 6 mois et 1 an
- 4 - Entre 1 et 3 ans
- 5 - Plus de 3 ans
- 6 - Sans objet

[LHLM4]

➔ 12. Après le dépôt de cette demande et avant d'obtenir ce logement, avez-vous refusé une ou plusieurs propositions de logement ?

[LHLM4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LHLM4)) and ^LHLM4 = "1"

[LHLM5B]

➔ 13. Quelle est la raison de ce refus ?

Donner les raisons principales (deux réponses maximum)

Le logement était trop cher	[LHLM51] - Booléen
Le logement était en mauvais état ou de mauvaise qualité	[LHLM52] - Booléen
Le quartier ou l'environnement ne vous plaisait pas	[LHLM53] - Booléen
Le logement ne répondait pas à vos besoins (taille, étage...)	[LHLM54] - Booléen
La localisation du logement (par rapport à votre lieu de travail par exemple) ne vous convenait pas	[LHLM55] - Booléen
Autre raison	[LHLM56] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LHLM4)) and ^LHLM4 = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT = "1" or ^MAA1AT = "2")

[LHLM6]

➔ 14. Seriez-vous intéressé par l'achat de votre logement ?

[LHLM6] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LHLM6)) and ^LHLM6 = "1"

[LHLM6A]

➔ 15. À quel prix seriez-vous intéressé ?

[LHLM6A] - num 1..100000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^LHLM6A,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LHLM6A,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^LHLM6A,"")=""

Message affiché : Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LHLM6)) and ^LHLM6 = "1"

[LHLM7]

➔ 16. Votre logement vous a-t-il été proposé à la vente au cours des 4 dernières années ?

[LHLM7] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LHLM7)) and ^LHLM7 = "1"

[LHLM7A]

➔ 17. À quel prix vous a-t-il été proposé ?

[LHLM7A] - num 1..100000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^LHLM7A,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LHLM7A,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^LHLM7A,"")=""

Message affiché : Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LHLM7)) and ^LHLM7 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LHLM7A))

[LHLM7B]

➔ 18. Êtes-vous intéressé par cette proposition ?

[LHLM7B] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

[LHLM7C]

➔ 19. Selon vous, comment ce prix se situait par rapport au marché ?

[LHLM7C] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Plus élevé
- 2 - Comparable
- 3 - Plus bas
- 4 - Vous ne savez pas

[LHLM7D]

➔ 20. Ce prix était-il trop élevé par rapport à votre budget ?

[LHLM7D] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LHLM7A))

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^LSY1)) and ^LSY1 = "1") or (not(isnull(^PROPRIP)) and ^PROPRIP = "3" or ^PROPRIP = "2")

[RELATIONS A] Relations avec votre propriétaire

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LMO3)) and ^LMO3 = "1"

[LRP1]

➔ 21. À qui payez-vous votre loyer et vos charges ?

[LRP1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Au propriétaire directement
- 2 - À un professionnel de l'immobilier (administrateur de biens ou syndic, agence immobilière, notaire...)
- 3 - À la Caisse des Dépôts du fait d'un litige avec votre propriétaire

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LMO3}))$ and $\wedge\text{LMO3} = "1"$

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LMO3}))$ and $\wedge\text{LMO3} = "2"$

[LRP2]

➔ 22. À qui payez-vous votre loyer et vos charges ?

[LRP2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Au propriétaire directement
- 2 - À un professionnel de l'immobilier (administrateur de biens, agence immobilière, notaire...)
- 3 - À une association ou à un organisme dont vous êtes sous-locataire
- 4 - À un particulier dont vous êtes sous-locataire
- 5 - À la Caisse des Dépôts du fait d'un litige avec votre propriétaire

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LMO3}))$ and $\wedge\text{LMO3} = "2"$

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LBA}))$ and $\wedge\text{LBA} = "1"$

[LDBA]

➔ 23. Quelle est la durée du bail ?

[LDBA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Indéterminée
- 2 - Neuf mois
- 3 - Un an
- 4 - Trois ans
- 5 - Six ans
- 6 - Neuf ans
- 7 - Autre

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LBA}))$ and $\wedge\text{LBA} = "1"$

[LNBA]

➔ 24. Comment payez-vous votre loyer ?

[LNBA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Par chèque, prélèvement ou virement automatique
- 2 - En argent liquide

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{MAA1AT}))$ and $(\wedge\text{MAA1AT} = "1" \text{ or } \wedge\text{MAA1AT} = "2")$

[CONDITIONS] Conditions d'accès au logement

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LSY1}))$ and $\wedge\text{LSY1} = "2"$

[LAGEN]

➔ 25. Êtes-vous passé par une agence immobilière pour trouver ce logement ?

[LAGEN] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LAGEN}))$ and $\wedge\text{LAGEN} = "2"$

[LACCI]

➔ 26. De quelle manière avez-vous trouvé ce logement?

[LACCI] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Par une annonce
- 2 - Par l'intermédiaire d'amis ou de parents
- 3 - Par l'intermédiaire de l'employeur
- 4 - Par un organisme de service public ou privé gratuit
- 5 - Autre

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LAGEN)) and ^LAGEN = "2"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LSY1)) and ^LSY1 = "2"

[LACCA]

➔ 27. Avez-vous versé un dépôt de garantie (un ou plusieurs mois de loyer versés à titre de caution) ?

[LACCA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, sans l'intermédiaire d'aucun organisme
- 2 - Oui, par l'intermédiaire d'une société d'action logement (avance LOCA-PASS (*)), du Fonds solidarité logement (FSL (*)) ou du Fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [L'avance LOCA-PASS permet de financer le dépôt de garantie réclamé par le bailleur à l'entrée dans les lieux. Les publics concernés sont les salariés ou préretraités et les moins de 30 ans. Il n'est pas possible de cumuler l'avance LOCA-PASS avec une aide du même type octroyée par le Fonds de Solidarité Logement. Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur logement (factures, loyers...). Le FSL peut notamment financer les frais d'installation dans un logement (assurance, premier loyer, dépôt de garantie, ...) et prendre en charge des impayés de loyers et des frais de procédure.]

- 3 - Non

[LACCB]

➔ 28. Un tiers, parent, ami, organisme, s'est-il porté garant pour vous ?

[LACCB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LACCB)) and ^LACCB = "1"

[LACCC]

➔ 29. Qui s'est porté garant ?

Plusieurs réponses possibles

Un parent ou un ami	[LACCC1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL (*)) (* Infobulle au niveau de la modalité QCM : [Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur logement (factures, loyers...). Le FSL peut notamment financer les frais d'installation dans un logement (assurance, premier loyer, dépôt de garantie, ...) et prendre en charge des impayés de loyers et des frais de procédure.]	[LACCC2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Une société d'action logement ou de l'État : par exemple	[LACCC3] - Car 1 - liste de modalités

garantie LOCA-PASS ou Visale, garantie universelle des risques locatifs (GRL) (*)	1 - Oui 2 - Non
(*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [La garantie LOCA-PASS (parc-social) ou la garantie universelle des risques locatifs, GRL (parc privé) garantissent le paiement du loyer et des charges en cas de difficultés passagères. Publics concernés : salariés (ou préretraités), retraités depuis moins de 5 ans et travailleurs saisonniers ; jeunes de moins de 30 ans ; étudiants boursiers d'État. Il n'est pas possible de cumuler la garantie LOCA-PASS avec une garantie du même type octroyée par le FSL, la garantie universelle des risques locatifs (GRL) ou une assurance pour la garantie des loyers impayés (GLI).]	
Une association ou un autre organisme (CAF, UDAF, DDASS, DDCS, Action Sociale, banque..)	[LACCC4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Votre employeur, votre entreprise	[LACCC5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LACCB)) and ^LACCB = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LSY1)) and (^LSY1 = "1")

[LACCD]

➔ 30. Avez-vous versé des frais de dossier ?

[LACCD] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LSY1)) and (^LSY1 = "1")

[LACCE]

➔ 31. Avez-vous bénéficié d'une aide du Fonds de Solidarité Logement (FSL) (*) pour accéder à ce logement ?

[LACCE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) vise à assurer l'accès ou le maintien dans un logement par des aides financières, accordées sous forme de subvention ou de prêt en fonction d'un budget de référence. Le FSL peut notamment financer les frais d'installation dans un logement (caution, premier loyer, garantie, ...) et prendre en charge des impayés de loyers et des frais de procédure. À Paris, on parle de Paris Solidarité Habitat.]

[LACCF]

➔ 32. Lorsque vous avez pris ce logement, avez-vous dû payer pendant au moins un mois à la fois les loyers de votre ancien logement et de celui-ci ?

[LACCF] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Sans objet (vous n'étiez pas locataire ou vous n'aviez pas de préavis)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT = "1" or ^MAA1AT = "2")

[MONTANTDUD] Montant du dernier loyer hors charges et taxes locatives

Nous allons maintenant détailler le montant de votre dernier loyer. Nous vous invitons à vous munir de votre dernière

quittance de loyer (ou à défaut, de votre relevé de compte bancaire ou de vos talons de chéquier) et de votre contrat de location. Ces documents seront utiles pour vous permettre de reporter des montants précis.

[LLD]

➔ 33. Quel est le montant du dernier loyer pour votre logement actuel, non compris les charges et les taxes locatives?

Ne pas déduire le montant des allocations logement (AL ou APL)

`#{LibLLD}`

Pour les colocations, indiquez le montant total du loyer du logement pour l'ensemble des occupants.

[LLD] - num 1..1000000

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^LLD,"")=""`

Message affiché : Merci de bien vouloir répondre à cette question importante ; votre réponse contribue à calculer les dépenses de logement des ménages. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^LLD,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LLD,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[LLP]

➔ 34. Quelle est la périodicité de ce loyer ?

[LLP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Mensuelle
- 2 - Trimestrielle
- 3 - Semestrielle
- 4 - Annuelle
- 5 - Autre

▽ Filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^LLP)) and ^LLP = "5"`

[LLPP]

➔ 35. Sur combien de jours porte ce loyer ?

[LLPP] - num 1..365

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^LLPP,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LLPP,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^LLP)) and ^LLP = "5"`

▽ Filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^LBA)) and not(isnull(^LLP)) and (^LBA = "1" and ^LLP = "1")`

[LDBLINI]

➔ 36. Le contrat de bail indique-t-il le montant mensuel du loyer hors charges et hors taxes locatives à votre entrée dans les lieux ?

[LDBLINI] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui

- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LDBLINI)) and ^LDBLINI = "1"

[LLINI]

➔ 37. Quel était le montant mensuel du loyer hors charges et hors taxes locatives à votre entrée dans les lieux ?

[LLINI] - num 0..100000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^LLINI,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LLINI,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^LLINI,"")=""

Message affiché : Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LLINI)) and not(isnull(^ANNEE_ARRIVEE)) and cast(^ANNEE_ARRIVEE,integer) < 2002

[MONLINI]

➔ 38. Ce montant est-il en... ?

[MONLLINI] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Euros
- 2 - Francs

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LLINI)) and not(isnull(^ANNEE_ARRIVEE)) and cast(^ANNEE_ARRIVEE,integer) < 2002

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LDBLINI)) and ^LDBLINI = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LBA)) and not(isnull(^LLP)) and (^LBA = "1" and ^LLP = "1")

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LSY1)) and (^LSY1 = "1")

[SURLOYERS] Surloyer et réduction de loyer de solidarité

[RLS]

➔ 39. Bénéficiez-vous d'une réduction de loyer de solidarité (RLS) ?

Le cas échéant, la RLS est mentionnée expressément sur votre quittance mensuelle

[RLS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si pas de RLS

Condition du filtre : not(isnull(^RLS)) and ^RLS = "2"

[LSURLA]

➔ 40. Vous acquittez-vous d'un surloyer (supplément de loyer de solidarité, SLS) ?

[LSURLA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^RLS)) and ^RLS = "2"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LSURLA)) and ^LSURLA = "1"

[LSURLB]

➔ 41. Depuis quand vous acquittez-vous d'un surloyer (*)?

[LSURLB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Depuis moins de 2 ans
- 2 - Depuis 2 ans à moins de 5 ans
- 3 - Depuis 5 ans ou plus

(*) Infobulle au niveau de la question : [supplément de loyer de solidarité]

[LSURLC]

➔ 42. Quel est le montant mensuel de ce surloyer (*)?

[LSURLC] - num 1..100000

(*) Infobulle au niveau de la question : [supplément de loyer de solidarité]

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^LSURLC,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LSURLC,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LLD)) and not(isnull(^LSURLC))

[LSURLD]

➔ 43. "Ce montant de surloyer (" || cast(\$!{LSURLC},string) || " euros) est-il compris dans le loyer que vous venez d'indiquer (" || cast(\$!{LLD},string) || " euros) ?"

[LSURLD] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (avertissement) : Montant du surloyer supérieur au montant du loyer

Condition d'affichage du contrôle : cast(nvl(^LSURLC, "0"), integer)>cast(nvl(^LLD, "0"),integer)

Message affiché : **Le montant de surloyer indiqué est supérieur au montant de loyer, merci de corriger votre réponse.**

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LLD)) and not(isnull(^LSURLC))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LSURLA)) and ^LSURLA = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LSY1)) and (^LSY1 = "1")

▽ Filtre

Description du filtre : Logement non HLM et communes concernées

Condition du filtre : not(isnull(^LSY1)) and not(isnull(^DEPCOM)) and (^LSY1 = "2" or ^LSY1 = "3") and (^DEPCOM = "75056" or ^DEPCOM = "75101" or ^DEPCOM = "75102" or ^DEPCOM = "75120" or ^DEPCOM = "59350" or ^DEPCOM = "93001" or ^DEPCOM = "93079" or ^DEPCOM = "93059" or ^DEPCOM = "93072" or ^DEPCOM = "93066" or ^DEPCOM = "93031" or ^DEPCOM = "93027" or ^DEPCOM = "93070" or ^DEPCOM = "93039" or ^DEPCOM = "93006" or ^DEPCOM = "93008" or ^DEPCOM = "93010" or ^DEPCOM = "93061" or ^DEPCOM = "93045" or ^DEPCOM = "93048" or ^DEPCOM = "93053" or ^DEPCOM = "93055" or ^DEPCOM =

"93063" or ^DEPCOM = "33063" or ^DEPCOM = "69123" or ^DEPCOM = "69266" or ^DEPCOM = "34172" or ^DEPCOM = "38185")

[ENCADREMEN] Encadrement des loyers

[LCOMPL]

➔ 44. Votre loyer fait-il l'objet d'un complément de loyer ?

[LCOMPL] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si LCOMPL=1

Condition du filtre : not(isnull(^LCOMPL)) and ^LCOMPL = "1"

[LCOMPLMONT]

➔ 45. Quel est le montant du complément de loyer ?

[LCOMPLMONT] - num 0..1000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^LCOMPLMONT,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LCOMPLMONT,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Si LCOMPLMONT non vide

Condition du filtre : not(isnull(^LCOMPLMONT))

[LCOMPLVERIF]

➔ 46. "Ce complément de loyer " || \${LibLCOMPLVERIF} || " est-il compris dans le loyer " || \${LibLUI1} || " que vous avez indiqué ?"

[LCOMPLVERIF] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LCOMPLMONT))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LCOMPL)) and ^LCOMPL = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LSY1)) and not(isnull(^DEPCOM)) and (^LSY1 = "2" or ^LSY1 = "3") and (^DEPCOM = "75056" or ^DEPCOM = "75101" or ^DEPCOM = "75102" or ^DEPCOM = "75120" or ^DEPCOM = "59350" or ^DEPCOM = "93001" or ^DEPCOM = "93079" or ^DEPCOM = "93059" or ^DEPCOM = "93072" or ^DEPCOM = "93066" or ^DEPCOM = "93031" or ^DEPCOM = "93027" or ^DEPCOM = "93070" or ^DEPCOM = "93039" or ^DEPCOM = "93006" or ^DEPCOM = "93008" or ^DEPCOM = "93010" or ^DEPCOM = "93061" or ^DEPCOM = "93045" or ^DEPCOM = "93048" or ^DEPCOM = "93053" or ^DEPCOM = "93055" or ^DEPCOM = "93063" or ^DEPCOM = "33063" or ^DEPCOM = "69123" or ^DEPCOM = "69266" or ^DEPCOM = "34172" or ^DEPCOM = "38185")

[AIDEAULOGE] Aide au logement

▽ Filtre

Description du filtre : Si locataire

Condition du filtre : nvl(^STOC,"")="4"

[TPEELAR]

➔ 47. Votre propriétaire a-t-il entrepris des travaux liés aux économies d'énergie au cours des 12 derniers mois ?

[TPEELAR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^STOC,"")="4"

▽ Filtre

Description du filtre : Si travaux entrepris

Condition du filtre : nvl(^TPEELAR,"")="1"

[TPEELAR2]

➔ 48. Ces travaux liés ont-ils conduit à une augmentation de votre loyer ?

[TPEELAR2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^TPEELAR,"")="1"

[LAB]

➔ 49. Bénéficiez-vous, au sein de votre ménage, d'une aide au logement ?

[LAB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (avertissement) : Confirmez-vous que vous percevez une aide au logement tout en acquittant un sur-loyer ? Ce cas de figure est rare.

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^LSURLA,"") = "1" and nvl(^LAB,"") = "1")

Message affiché : Confirmez-vous que vous percevez une aide au logement tout en acquittant un sur-loyer ? Ce cas de figure est rare.

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LAB)) and ^LAB = "1"

[LABD]

➔ 50. Quelle est cette aide ?

[LABD] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Aide personnalisée au logement (APL)
- 2 - Allocation de logement à caractère familial (ALF)
- 3 - Allocation de logement à caractère social (ALS)

[LAV]

➔ 51. À qui est versée cette aide ?

[LAV] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Directement à votre ménage
- 2 - Au propriétaire ou au gérant

[LAMD]

➔ 52. "Avez-vous déduit " || if nvl(\$!{LAV}, "")= "2" then "le montant de l'aide versé au propriétaire dans le loyer " || \$!{LibLUI1} || " que vous avez indiqué ?" else "le montant de l'aide" || " dans le loyer " || \$!{LibLUI1} || " que vous avez indiqué ?"

[LAMD] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LAB)) and ^LAB = "1"

[LEMENTSINCL] Éléments inclus dans le loyer

▽ Filtre

Description du filtre : S'il existe des pièces à usage exclusivement professionnel

Condition du filtre : `not(isnull(^HUP)) and ^HUP ="1"`

[LUI1]

➔ 53. "Le loyer " || \${LibLUI1} || " comprend-il la location des pièces à usage exclusivement professionnel ?"

[LUI1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^HUP)) and ^HUP ="1"`

[LCI]

➔ 54. "Sans tenir compte des charges, le loyer " || \${LibLUI1} || " comprend-il certaines dépenses (chauffage collectif, eau chaude collective, gardiennage, entretien...) ?"

Il s'agit de dépenses comprises dans le loyer et non dans les charges locatives.

Ces dépenses concernent plutôt le logement ou la copropriété.

[LCI] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

[PAIEMENTDE] Paiement de charges

Nous allons maintenant nous intéresser aux charges locatives acquittées pour ce logement. Nous vous invitons à vous munir du décompte de charges, si vous en avez un.

[LCS1]

➔ 55. "En plus du loyer" || \${LibLUI1} || ", avez-vous, au cours des 12 derniers mois, payé (ou eu à payer) des charges " || \${LibLCS1_2} || " ?"

Ne pas inclure dans les charges :

- les dépenses individuelles d'eau et d'énergies déclarées précédemment ;
- les impôts locaux tels que la taxe d'habitation.

[LCS1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^LCS1,"") = ""`

Message affiché : **Merci de bien vouloir répondre à cette question utile pour la suite du questionnaire.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^STOC)) and ^STOC ="4"`

▽ Filtre

Description du filtre : Locataires ou Logés gratuit

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and (^STOC="4" or ^STOC="5")

[DESCRIPTIO] X - Description des charges

Nous allons vous interroger sur votre consommation d'eau et vos charges.

Appuyer sur "Enregistrer et continuer" pour passer à la page suivante.

▽ Filtre

Description du filtre : Ménages logés gratuitement

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and ^STOC="5"

[MNAGESLOGS] Ménages logés gratuitement

[PROPRILG]

➔ 1. Quel est votre propriétaire ?

[PROPRILG] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - L'employeur d'un membre du ménage
- 2 - Un organisme HLM ou de logement social
- 3 - Une société d'économie mixte (*) (SEM)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Société anonyme dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités locales (commune, département, région) ou l'État, directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics et pour partie par des partenaires économiques et financiers privés.]

- 4 - Une administration, collectivité, un organisme de Sécurité Sociale ou une association au titre de l'action logement
- 5 - Une autre société du secteur public ou un organisme privé
- 6 - Un membre de la famille
- 7 - Un autre particulier

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PROPRILG, "") = ""

Message affiché : Merci de bien vouloir répondre à cette question importante ; votre réponse contribue à une meilleure connaissance de la détention du parc de logements.

▽ Filtre

Description du filtre : Si le propriétaire est un membre de la famille

Condition du filtre : ^PROPRILG = "6"

[SPG]

➔ 2. Plus précisément, qui est votre propriétaire ?

[SPG] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Vos parents ou ceux de votre conjoint
- 2 - Vos enfants ou ceux de votre conjoint
- 3 - Vos frères ou sœurs
- 4 - Vos oncles ou tantes
- 5 - Autres parents

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PROPRILG = "6"

Nous allons maintenant nous intéresser aux charges locatives acquittées pour ce logement. Nous vous invitons à vous munir du décompte de charges, si vous en avez un.

[LCSX]

➔ 3. Vous ne payez pas de loyer, mais avez-vous au cours des 12 derniers mois payé certaines charges (*) ou taxes locatives (*) (chauffage collectif, eau chaude collective, entretien général) ?

Ne pas inclure dans les charges :

- les dépenses individuelles d'eau et de types d'énergie déclarées précédemment ;
- les impôts locaux tels que la taxe d'habitation.

[LCSX] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Il s'agit des charges, autres que les taxes locatives, le plus souvent de dépenses collectives liées au fonctionnement de l'immeuble. Dépenses payées initialement par le propriétaire mais qu'il peut se faire rembourser par le locataire. Il s'agit du balayage, d'assainissement, de dépenses dans les parties communes (électricité...) ou d'espaces à l'extérieur (équipement pour jeux d'enfants,...).]

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{LCSX}, "") = ""$

Message affiché : Merci de bien vouloir répondre à cette question utile pour la suite du questionnaire.

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{STOC})) \text{ and } \wedge\text{STOC} = "5"$

[CONSO] Consommation d'eau

[CCEP3]

➔ 4. Comment la consommation d'eau est-elle payée ?

Plusieurs réponses possibles

La consommation d'eau inclut généralement l'abonnement, les taxes et les frais ou taxes d'assainissement

Directement à votre compagnie des eaux ou à la Mairie (ou au Percepteur)	[CCEP31] - Booléen
En tant que charges locatives	[CCEP32] - Booléen
En dehors des charges locatives à un propriétaire ou un gérant	[CCEP33] - Booléen
La consommation d'eau n'est pas payée par le ménage	[CCEP34] - Booléen
Pas de dépense d'eau (eau tirée du puits, source...)	[CCEP35] - Booléen

Contrôle (information) : Une seule réponse si "La consommation d'eau n'est pas payée par le ménage"

Condition d'affichage du contrôle : $((\text{nvl}(\wedge\text{CCEP34}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP31}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{CCEP34}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP32}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{CCEP34}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP33}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{CCEP34}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP35}, \text{false}) = \text{true}))$

Message affiché : La réponse "La consommation d'eau n'est pas payée par le ménage" n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : Une seule réponse possible si « Pas de dépense d'eau »

Condition d'affichage du contrôle : $((\text{nvl}(\wedge\text{CCEP35}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP31}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{CCEP35}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP32}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{CCEP35}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP33}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{CCEP35}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP34}, \text{false}) = \text{true}))$

Message affiché : La réponse « Pas de dépense d'eau » n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : Si paiement eau

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{CCEP31}, \text{false}) = \text{true} \text{ or } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP32}, \text{false}) = \text{true} \text{ or } \text{nvl}(\wedge\text{CCEP33}, \text{false}) = \text{true}$

[CCEP3_AIDE]

➔ 5. Bénéficiez-vous d'une aide sociale financière pour le paiement de votre facture d'eau ?

Exemple : chèque eau, allocation eau

[CCEP3_AIDE] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^CCEP31, false)=true or nvl(^CCEP32, false)=true or nvl(^CCEP33, false)=true`

▽ Filtre

Description du filtre : Paiement de l'eau en dehors des charges locatives

Condition du filtre : `(^CCEP31 or ^CCEP33) and (^MAA1AT<>"1" or isnull(^MAA1AT))`

[COM73]

➔ 6. Quel est le montant total de la consommation d'eau du logement payé au cours des 12 derniers mois ?

S'il y a plusieurs compteurs rattachés au logement (par exemple l'eau du jardin), compter la consommation totale.

if (\$!{CCEP32}) then "Ne pas compter la consommation due au titre des charges locatives ou de copropriété." else ""

Le montant doit inclure l'abonnement, les taxes et les frais ou taxes d'assainissement.

Ramener éventuellement le montant à 12 mois.

[COM73] - num 1..10000 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : Montant de la dépense en eau renseigné et pièce professionnelle

Condition du filtre : `not(isnull(^COM73)) and (cast(^COM73,number)>0.00) and nvl(^HUP,"")="1"`

[CUP73]

➔ 7. Une partie de la dépense en eau correspond-elle à un usage professionnel ?

[CUP73] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si consommation d'eau à usage professionnel

Condition du filtre : `not(isnull(^CUP73)) and ^CUP73 = "1"`

[CPM73]

➔ 8. Quelle est la part de la dépense en eau qui correspond à cet usage professionnel ?

[CPM73] - num 1..100

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^CPM73,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^CPM73,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^CUP73)) and ^CUP73 = "1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^COM73)) and (cast(^COM73,number)>0.00) and nvl(^HUP,"")="1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `(^CCEP31 or ^CCEP33) and (^MAA1AT<>"1" or isnull(^MAA1AT))`

▽ Filtre

Description du filtre : Ménages locataires ou logés gratuitement payant des charges

Condition du filtre : `(not(isnull(^STOC)) and ^STOC="4" or ^STOC="5") and ((not(isnull(^LCS1)) and ^LCS1 = "1") or (not(isnull(^LCSX)) and ^LCSX = "1"))`

[NATUREDESC] Nature des charges

[LCHC]

➔ 9. Parmi les dépenses suivantes, lesquelles sont comprises dans les charges ?

Tendre le carton-code n°6

Plusieurs réponses possibles.

\${ConsigneLHC1}

\${ConsigneLHC2}

Eau froide	[LHC1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Eau chaude collective	[LHC2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Chauffage collectif	[LHC3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Dépenses d'ascenseur	[LHC4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Dépenses de gardiennage	[LHC5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Autres charges générales (entretien, espaces verts...)	[LHC6] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{LHC1}, "") = "" \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{LHC2}, "") = "" \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{LHC3}, "") = "" \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{LHC4}, "") = "" \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{LHC5}, "") = "" \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{LHC6}, "") = ""$

Message affiché : **Merci de bien vouloir répondre à cette question utile pour la suite du questionnaire.**

Contrôle (avertissement) : Confirmez-vous ne pas compter 2 fois les dépenses, une fois avec le loyer et une autre avec les charges ?

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCI})) \text{ and } \wedge\text{LCI} = "1") \text{ and } ((\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LHC1})) \text{ and } \wedge\text{LHC1} = "1") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LHC2})) \text{ and } \wedge\text{LHC2} = "1") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LHC3})) \text{ and } \wedge\text{LHC3} = "1") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LHC4})) \text{ and } \wedge\text{LHC4} = "1") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LHC5})) \text{ and } \wedge\text{LHC5} = "1") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LHC6})) \text{ and } \wedge\text{LHC6} = "1"))$

Message affiché : **Confirmez-vous ne pas compter deux fois les dépenses, une fois avec le loyer et une autre avec les charges ?**

[MODALITDEP] Modalité de paiement des charges

[LCP]

➔ 10. Quelle est la périodicité du paiement des charges ?

[LCP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Mensuelle
- 2 - Trimestrielle
- 3 - Semestrielle

- 4 - Annuelle
- 5 - Autre périodicité
- 6 - Sans périodicité (paiement à des dates irrégulières)

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^LCP, "") = ""`

Message affiché : **Merci de bien vouloir répondre à cette question utile pour la suite du questionnaire.**

▽ Filtre

Description du filtre : Autre périodicité de paiement de charges

Condition du filtre : `not(isnull(^LCP)) and ^LCP = "5"`

[LCPP]

➔ 11. Sur combien de jours la périodicité du paiement des charges porte-t-elle exactement ?

[LCPP] - num 1..365

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^LCPP,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LCPP,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^LCP)) and ^LCP = "5"`

▽ Filtre

Description du filtre : Paiement annuel des charges

Condition du filtre : `(isnull(^LCP)) or ^LCP = "4"`

[LCM_ANNUEL1]

➔ 12. \${LibLCM_ANNUEL} || ", quel a été le montant total des charges ?"

[LCM_ANNUEL1] - num 0..100000

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^LCM_ANNUEL1,"") = ""`

Message affiché : **Pouvez-vous donner un montant, même approximatif ? Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^LCM_ANNUEL1,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LCM_ANNUEL1,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `(isnull(^LCP)) or ^LCP = "4"`

▽ Filtre

Description du filtre : Paiement des charges mensuel, trimestriel, semestriel ou autre périodicité

Condition du filtre : `not(isnull(^LCP)) and (^LCP = "1" or ^LCP = "2" or ^LCP = "3" or ^LCP = "5")`

[LVF]

➔ 13. \${LibLVF} || ", le montant payé des charges est-il fixe ou variable ?"

Ne pas tenir compte d'une éventuelle régularisation : le montant des charges peut être fixe dans l'année avec une régularisation.

[LVF] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Fixe
- 2 - Variable

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^LVE, "") = ""`

Message affiché : **Merci de bien vouloir répondre à cette question utile pour la suite du questionnaire.**

▽ Filtre

Description du filtre : Montant des charges fixe

Condition du filtre : `(not(isnull(^LVF)) and ^LVF = "1")`

[LCPMA]

➔ 14. `!{LibPER}` || " montant fixe total payez-vous pour les charges " || `!{LibLCPMA}` || "?"

[LCPMA] - num 0..100000

Contrôle (information) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^LCPMA, "") = ""`

Message affiché : **Pouvez-vous donner un montant, même approximatif ? Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^LCPMA, ""), string), ".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LCPMA, ""), string), ",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

▽ Filtre

Description du filtre : arrivé dans le logement depuis moins d'un an

Condition du filtre : `not(isnull(^MAA1AT)) and ^MAA1AT = "1"`

[LCPN]

➔ 15. Depuis votre arrivée dans ce logement, combien de fois avez-vous payé des charges ?

[LCPN] - num 1..12

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^LCPN, ""), string), ".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LCPN, ""), string), ",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^MAA1AT)) and ^MAA1AT = "1"`

▽ Filtre

Description du filtre : Arrivé dans le logement depuis plus d'un an

Condition du filtre : `^MAA1AT <> "1" or isnull(^MAA1AT)`

[LRE]

➔ 16. Au cours des 12 derniers mois, les charges ont-elles fait l'objet d'une régularisation (*)?

[LRE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Un bilan des dépenses portant sur l'ensemble de l'année, fourni par le

propriétaire ou le gestionnaire.]

▽ Filtre

Description du filtre : Régularisation de charge dans l'année

Condition du filtre : not(isnull(^LRE)) and ^LRE = "1"

[LRENAF1]

➔ 17. Le montant annuel total des charges figure-t-il sur votre document de régularisation ?

[LRENAF1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Pas de montant annuel sur le document de régularisation

Condition du filtre : not(isnull(^LRENAF1)) and ^LRENAF1 = "2"

[LRENAF2]

➔ 18. En vous référant à votre régularisation, pouvez-vous indiquer, pour le logement... ?

[LRENAF2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Le montant que vous avez payé en plus

2 - Le montant qui vous a été déduit ou rendu

3 - Aucune de ces informations

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LRENAF1)) and ^LRENAF1 = "2"

▽ Filtre

Description du filtre : Montant annuel sur le document de régularisation

Condition du filtre : not(isnull(^LRENAF1)) and ^LRENAF1 = "1"

[LCM_ANNUEL2]

➔ 19. Dans le cadre de cette régularisation, quel a été le montant annuel total des charges ?

[LCM_ANNUEL2] - num 0..100000

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^LCM_ANNUEL2,"") = ""

Message affiché : **Merci de donner un montant, même approximatif. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^LCM_ANNUEL2,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LCM_ANNUEL2,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LRENAF1)) and ^LRENAF1 = "1"

▽ Filtre

Description du filtre : Connaissance du montant de la régularisation payé en plus ou en moins sur l'année

Condition du filtre : not(isnull(^LRENAF2)) and (^LRENAF2 = "1" or ^LRENAF2 = "2")

[LAJUST]

➔ 20. "Combien " || \${LibLAJUST} || " ?"

[LAJUST] - num 0..1000000

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^LAJUST, "") = ""`

Message affiché : Merci de donner un montant, même approximatif. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^LAJUST, ""), string), ".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LAJUST, ""), string), ",") <> 0)`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^LRENAF2)) and (^LRENAF2 = "1" or ^LRENAF2 = "2")`

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^LRE)) and ^LRE = "1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `^MAA1AT <> "1" or isnull(^MAA1AT)`

Fin du filtre

Condition du filtre : `(not(isnull(^LVF)) and ^LVF = "1")`

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^LCP)) and (^LCP = "1" or ^LCP = "2" or ^LCP = "3" or ^LCP = "5")`

▽ Filtre

Description du filtre : Arrivé depuis plus d'un an et charges variables ou sans périodicité

Condition du filtre : `( not(isnull(^LVF)) and (^MAA1AT <> "1" or isnull(^MAA1AT)) and ^LVF = "2") or ( not(isnull(^LCP)) and (^MAA1AT <> "1" or isnull(^MAA1AT)) and ^LCP = "6")`

[LRE_2]

➔ 21. Au cours des 12 derniers mois, les charges ont-elles fait l'objet d'un bilan des dépenses portant sur l'ensemble de l'année (fourni par le propriétaire ou le gestionnaire) ?

[LRE_2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Document avec bilan des charges variables

Condition du filtre : `not(isnull(^LRE_2)) and ^LRE_2 = "1"`

[LRENAV1]

➔ 22. Le montant annuel total des charges figure-t-il sur votre document de bilan des dépenses ?

[LRENAV1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Document avec bilan des charges variables sans figuration du montant annuel

Condition du filtre : `not(isnull(^LRENAV1)) and ^LRENAV1 = "2"`

[LRENAV2]

➔ 23. Pouvez-vous indiquer le montant annuel total des charges, par addition des versements effectués au cours de l'année ?

[LRENAV2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^LRENAV1)) and ^LRENAV1 = "2"`

▽ Filtre

Description du filtre : Document avec bilan des charges variables avec figuration du montant annuel

Condition du filtre : `not(isnull(^LRENAV1)) and ^LRENAV1 = "1"`

[LCM_ANNUEL3]

➔ 24. Quel a été le montant annuel total des charges ?

[LCM_ANNUEL3] - num 1..100000

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{LCM_ANNUEL3}, "") = ""$

Message affiché : **Pouvez-vous donner un montant, même approximatif ? Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{LCM_ANNUEL3}, ""), \text{string}), ".") <> 0) \text{ or } (\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{LCM_ANNUEL3}, ""), \text{string}), ",") <> 0)$

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LRENAV1})) \text{ and } \wedge\text{LRENAV1} = "1"$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LRE_2})) \text{ and } \wedge\text{LRE_2} = "1"$

Fin du filtre

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LVF})) \text{ and } (\wedge\text{MAA1AT} <> "1" \text{ or } \text{isnull}(\wedge\text{MAA1AT})) \text{ and } \wedge\text{LVF} = "2") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCP})) \text{ and } (\wedge\text{MAA1AT} <> "1" \text{ or } \text{isnull}(\wedge\text{MAA1AT})) \text{ and } \wedge\text{LCP} = "6")$

▽ Filtre

Description du filtre : (charges variables et pas de bilan ou avec bilan et pouvant indiquer un montant de charge annuel par addition des versement) ou arrivé depuis moins d'un an avec charges variables

Condition du filtre : $((\wedge\text{MAA1AT} <> "1" \text{ or } \text{isnull}(\wedge\text{MAA1AT})) \text{ and } (\wedge\text{LVF} = "2" \text{ or } \wedge\text{LCP} = "6") \text{ and } (\wedge\text{LRENAV2} = "1" \text{ or } \wedge\text{LRE_2} = "2" \text{ or } \text{isnull}(\wedge\text{LRE_2}))) \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{MAA1AT})) \text{ and } \wedge\text{MAA1AT} = "1" \text{ and } ((\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LVF})) \text{ and } \wedge\text{LVF} = "2") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCP})) \text{ and } \wedge\text{LCP} = "6"))))$

[ESSAI] Collecte par période

▽ Filtre

Description du filtre : Charges mensuelles (ou sans ou autre périodicité)

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCP})) \text{ and } (\wedge\text{LCP} = "1" \text{ or } \wedge\text{LCP} = "5" \text{ or } \wedge\text{LCP} = "6")$

[LCPM_12_MOIS]

➔ 25. Quel a été le montant total des charges au cours des 12 derniers mois ?

\${libFCPM}

	"Montant (en €)"
\${LCPM_12}	[LCPM_12_MOIS_12] - num 0..1000000
\${LCPM_11}	[LCPM_12_MOIS_11] - num 0..1000000
\${LCPM_10}	[LCPM_12_MOIS_10] - num 0..1000000
\${LCPM_9}	[LCPM_12_MOIS_9] - num 0..1000000
\${LCPM_8}	[LCPM_12_MOIS_8] - num 0..1000000
\${LCPM_7}	[LCPM_12_MOIS_7] - num 0..1000000
\${LCPM_6}	[LCPM_12_MOIS_6] - num 0..1000000
\${LCPM_5}	[LCPM_12_MOIS_5] - num 0..1000000
\${LCPM_4}	[LCPM_12_MOIS_4] - num 0..1000000
\${LCPM_3}	[LCPM_12_MOIS_3] - num 0..1000000
\${LCPM_2}	[LCPM_12_MOIS_2] - num 0..1000000
\${LCPM_1}	[LCPM_12_MOIS_1] - num 0..1000000

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCP}))$ and $(\wedge\text{LCP} = "1" \text{ or } \wedge\text{LCP} = "5" \text{ or } \wedge\text{LCP} = "6")$

▽ Filtre

Description du filtre : Charges trimestrielles

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCP}))$ and $\wedge\text{LCP} = "2"$

[LCPM_4_TRIM]

➔ 26. Quel a été le montant total des charges au cours des 4 derniers trimestres ?

\${libFCPM}

	Montant (en €)
\${LCPMT_4}	[LCPM_4_TRIM_4] - num 0..1000000
\${LCPMT_3}	[LCPM_4_TRIM_3] - num 0..1000000
\${LCPMT_2}	[LCPM_4_TRIM_2] - num 0..1000000
\${LCPMT_1}	[LCPM_4_TRIM_1] - num 0..1000000

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCP}))$ and $\wedge\text{LCP} = "2"$

▽ Filtre

Description du filtre : Charges semestrielles

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCP}))$ and $\wedge\text{LCP} = "3"$

[LCPM_2_SEM]

➔ 27. Quel a été le montant total des charges au cours des 2 semestres passés ?

\${libFCPM}

	Montant (en €)
\${LCPMS_2}	[LCPM_2_SEM_2] - num 0..1000000
\${LCPMS_1}	[LCPM_2_SEM_1] - num 0..1000000

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCP}))$ and $\wedge\text{LCP} = "3"$

Fin du filtre

Condition du filtre : $((\wedge\text{MAA1AT} <> "1" \text{ or } \text{isnull}(\wedge\text{MAA1AT})) \text{ and } (\wedge\text{LVF} = "2" \text{ or } \wedge\text{LCP} = "6")) \text{ and } (\wedge\text{LRENAV2} = "1" \text{ or } \wedge\text{LRE}_2 = "2" \text{ or } \text{isnull}(\wedge\text{LRE}_2)) \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{MAA1AT})) \text{ and } \wedge\text{MAA1AT} = "1" \text{ and } ((\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LVF})) \text{ and } \wedge\text{LVF} = "2") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCP})) \text{ and } \wedge\text{LCP} = "6"))))$

[CONFIRMATI] Confirmation du montant des charges

▽ Filtre

Description du filtre : pas de déclaration du montant total des charges annuel

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LCM2}))$ and $\text{cast}(\wedge\text{LCM2}, \text{integer}) > 0$ and $\text{isnull}(\wedge\text{LCM_ANNUEL1})$ and $\text{isnull}(\wedge\text{LCM_ANNUEL2})$ and $\text{isnull}(\wedge\text{LCM_ANNUEL3})$

[LACCORD]

➔ 28. \${LibLCM_ANNUEL} || " le montant total des charges pour votre logement s'élève à : " || $\text{cast}(\${LCM2}, \text{string})$ || " euros ; confirmez-vous ce montant ?"

[LACCORD] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LACCORD}))$ and $\wedge\text{LACCORD} = "2"$

[LACCORD_NON]

➔ 29. \${LibPER2} || " combien estimez-vous le montant total de charges payées ?"

[LACCORD_NON] - num 0..1000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^LACCORD_NON,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LACCORD_NON,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LACCORD)) and ^LACCORD = "2"

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^LCM2)) and cast(^LCM2,integer)>0) and isnull(^LCM_ANNUEL1) and isnull(^LCM_ANNUEL2) and isnull(^LCM_ANNUEL3)

[LJUST]

➔ 30. Un document détaillant la répartition des charges vous a-t-il été fourni ?

[LJUST] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : ^LJUST = "1" and ^LCHC3 = "1"

[LCHAUF]

➔ 31. Quel est le montant annuel des charges de chauffage collectif ?

[LCHAUF] - num 0..1000000

Contrôle (avertissement) : Signal incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^LCHAUF,"")=""

Message affiché : Pouvez-vous donner un montant, même approximatif ? Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^LCHAUF,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^LCHAUF,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^LJUST = "1" and ^LCHC3 = "1"

[DIFFICULTS] Difficultés de paiement du loyer et des charges

[LPBA]

➔ 32. \${LibLPBA} || ", avez-vous connu des difficultés pour régler " || \${LibLPBA2} || " ?"

[LPBA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

[LPBC]

➔ 33. À ce jour, êtes-vous en situation d'impayé de loyer ou de charges ?

[LPBC] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LPBC)) and ^LPBC = "1"

[LPAI]

➔ 34. Quelles conséquences ont entraîné ce retard ?

Plusieurs réponses possibles

L'aide au logement a été suspendue	[LPAI1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Une autre procédure de recouvrement a été engagée	[LPAI2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Vous avez saisi la commission de surendettement	[LPAI3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Aucune conséquence	[LPAI4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Contrôle (avertissement) : Les réponses sont incompatibles

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^LPAI4,"")="1") and ((nvl(^LPAI2,"")="1") or (nvl(^LPAI3,"")="1") or (nvl(^LPAI1,"")="1"))

Message affiché : Les réponses sont incompatibles

[LPBEL]

➔ 35. Ces impayés ont-ils entraîné une coupure d'énergie imposée par votre fournisseur ?

[LPBEL] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^LPBC)) and ^LPBC = "1"

▽ Filtre

Description du filtre : Locataire ou logé gratuit qui habite le logement depuis plus d'un an

Condition du filtre : (not(isnull(^STOC)) and (^STOC="4" or ^STOC="5")) and (^MAA1AT<>"1" or isnull(^MAA1AT))

[ASSURANCE_4et5] Assurance

[LHAB]

➔ 36. Quel est le montant annuel de votre assurance habitation ?

[LHAB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Inférieur à 20 €
- 2 - De 20 € à 100 €
- 3 - De 100 € à 200 €
- 4 - De 200 € à 300 €
- 5 - De 300 € à 400 €
- 6 - De 400 € à 500 €
- 7 - De 500 € à 600 €
- 8 - Plus de 600 €

9 - Pas d'assurance habitation

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^STOC)) and (^STOC="4" or ^STOC="5")) and (^MAA1AT<>"1" or isnull(^MAA1AT))

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^STOC)) and ^STOC="4" or ^STOC="5") and ((not(isnull(^LCS1)) and ^LCS1 = "1") or (not(isnull(^LCSX)) and ^LCSX = "1"))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and (^STOC="4" or ^STOC="5")

Specimen

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaires

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and (^STOC="1" or ^STOC="2")

[M12A_PROPRIETAIRES] XI - Propriétaires et accédants à la propriété

Nous allons vous interroger sur votre statut de propriétaire.

Appuyer sur "Enregistrer et continuer" pour passer à la page suivante.

[PREFPROP]

➔ 1. Auriez-vous préféré louer votre résidence principale plutôt que d'acheter ?

Il peut s'agir d'un achat mais également d'une construction.

[PREFPROP] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

[M12T1] Modalités et date d'entrée en possession du logement

[SPH1]

➔ 2. Êtes-vous devenu propriétaire du logement par héritage ou donation ?

Y compris avec rachat des parts d'autres bénéficiaires.

[SPH1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : devenu propriétaire hors héritage ou donation

Condition du filtre : (^SPH1<>"1") or isnull(^SPH1)

[SPH2]

➔ 3. Comment avez-vous acheté votre logement ?

[SPH2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Comptant, sans prêt

2 - À crédit

3 - En viager

4 - En location-accession, location-vente ou location-attribution

Contrôle (information) : Contrôle incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^SPH2, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de répondre à cette question

Fin du filtre

Condition du filtre : (^SPH1<>"1") or isnull(^SPH1)

▽ Filtre

Description du filtre : propriétaire par héritage ou donation

Condition du filtre : ^SPH1="1"

[SPRH]

➔ 4. Avez-vous racheté les parts d'autres héritiers lors de la succession ou de la donation ?

[SPRH] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non, le logement est en indivision

3 - Non, vous étiez le seul héritier ou donataire du logement

Fin du filtre

Condition du filtre : ^SPH1="1"

▽ Filtre

Description du filtre : propriétaire hors héritage, hors viager, hors location...

Condition du filtre : (^SPH1<>"1" or isnull(^SPH1)) and (^SPH2<>"3" or isnull(^SPH2)) and (^SPH2<>"4" or isnull(^SPH2))

[SPP1]

➔ 5. Êtes-vous le premier propriétaire du logement ?

[SPP1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (information) : Contrôle incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^SPP1, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de répondre à cette question.

Fin du filtre

Condition du filtre : (^SPH1<>"1" or isnull(^SPH1)) and (^SPH2<>"3" or isnull(^SPH2)) and (^SPH2<>"4" or isnull(^SPH2))

▽ Filtre

Description du filtre : non premier propriétaire du logement

Condition du filtre : ^SPP1="2"

[SRPP]

➔ 6. Comment êtes-vous entré en relation avec le précédent propriétaire ?

[SRPP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Par une agence ou un autre professionnel de l'immobilier
- 2 - Par un notaire, sans recours à un agent immobilier
- 3 - En consultant les annonces de particuliers
- 4 - Par relations personnelles

Fin du filtre

Condition du filtre : ^SPP1="2"

▽ Filtre

Description du filtre : non premier propriétaire (y/c héritage) hors location...

Condition du filtre : (^SPP1="2" or ^SPH1="1") and (^SPH2<>"4" or isnull(^SPH2))

[SPL1]

➔ 7. Occupiez-vous ce logement avant d'en devenir propriétaire ?

[SPL1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : occupait le logement avant d'en être propriétaire

Condition du filtre : ^SPL1="1"

[SPL2]

➔ 8. Étiez-vous locataire en titre du logement avant d'en devenir propriétaire ?

[SPL2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^SPL1="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : (^SPP1="2" or ^SPH1="1") and (^SPH2<>"4" or isnull(^SPH2))

▽ Filtre

Description du filtre : immeuble collectif

Condition du filtre : ^libHTLC="collectif"

[SPI]

➔ 9. Êtes-vous propriétaire de la totalité de l'immeuble collectif ?

[SPI] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^libHTLC="collectif"

[SAA]

➔ 10. En quelle année êtes-vous devenu propriétaire de ce logement ?

#{libSAA}

[SAA] - num 1900..2024

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^SAA, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de répondre à cette question.

▽ Filtre

Description du filtre : il y a 4 ans (+ ou - 12 mois)

Condition du filtre : not(isnull(^SAA)) and (cast(^SAA,integer) = cast(^ANNEENQmoins4,integer))

[SAM]

➔ 11. "En quel mois êtes-vous devenu propriétaire de votre logement en " || cast(#{SAA},string) || " ?"

[SAM] - Car 2 - liste de modalités

1 - Janvier - 01

2 - Février - 02

3 - Mars - 03

4 - Avril - 04

5 - Mai - 05

6 - Juin - 06

7 - Juillet - 07

8 - Août - 08

9 - Septembre - 09

10 - Octobre - 10

11 - Novembre - 11

12 - Décembre - 12

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^SAA)) and (cast(^SAA,integer) = cast(^ANNEENQmoins4,integer))

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaire depuis moins de 4 ans (hors propriétaire de l'ensemble de l'immeuble; hors héritage)
Condition du filtre : (^libNouvprop ="1") and (^SPI="2" or isnull(^SPI)) and (^SPH1="2" or isnull(^SPH1))

[M12B_ACQUEREURS_RECENTS] XII - Acquisition et plan de financement des acquéreurs récents

"Nous allons vous interroger sur " || \${libINTROAR} || "le prix de votre logement ainsi que les éventuels prêts que vous avez contractés au moment de l'acquisition de votre logement."

Appuyer sur "Enregistrer et continuer" pour passer à la page suivante.

▽ Filtre

Description du filtre : Premiers propriétaires et logement hors immeuble collectif
Condition du filtre : (^SPP1="1" and not(isnull(SPP1))) and ((^libHTLC <>"collectif") or isnull(^libHTLC))

[M12T2] Mode de construction

[BMAA1]

➔ 1. Comment a été construit votre logement ?

[BMAA1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Vous l'avez construit vous-même
- 2 - Vous l'avez fait construire
- 3 - Vous l'avez acheté à un promoteur dans le cadre d'un programme immobilier

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^BMAA1, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de répondre à cette question.

▽ Filtre

Description du filtre : a fait construire son logement
Condition du filtre : ^BMAA1="2"

[BMAA2]

➔ 2. Avez-vous choisi un modèle de maison sur catalogue ?

[BMAA2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^BMAA1="2"

▽ Filtre

Description du filtre : a fait construire sa maison avec un modèle sur catalogue
Condition du filtre : ^BMAA2="1"

[BMAB]

➔ 3. Le terrain vous a-t-il été vendu par la société constructrice qui vous a vendu le logement ?

[BMAB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^BMAB, "") = ""

Message affiché : Merci de répondre à cette question.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^BMAA2="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : (^SPP1="1" and not(isnull(SPP1))) and ((^libHTLC <>"collectif") or isnull(^libHTLC))

▽ Filtre

Description du filtre : achat du terrain sans intermédiaires

Condition du filtre : (^BMAA1="1") or (^BMAA1="2" and (^BMAA2="2" or isnull(^BMAA2))) or (^BMAB="2")

[M12T3] Acquisition du terrain

[TAT1]

➔ 4. Êtes-vous devenu propriétaire du terrain par héritage ou donation ?

Y compris avec rachat des parts d'autres bénéficiaires.

[TAT1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si achat du terrain (hors héritage, donation)

Condition du filtre : (^TAT1="2") or isnull(^TAT1)

[TAAR]

➔ 5. En quelle année avez-vous acheté ce terrain ?

[TAAR] - num 1900..2024

Fin du filtre

Condition du filtre : (^TAT1="2") or isnull(^TAT1)

Fin du filtre

Condition du filtre : (^BMAA1="1") or (^BMAA1="2" and (^BMAA2="2" or isnull(^BMAA2))) or (^BMAB="2")

▽ Filtre

Description du filtre : non premiers propriétaires ou propriétaires de logement en immeuble collectif ou premiers propriétaires qui a acheté "en bloc" (promoteur ou modèle de maison sur catalogue avec le terrain)

Condition du filtre : (^SPP1="2" or isnull(^SPP1)) or (^libHTLC="collectif") or (^BMAA1="3") or (^BMAB="1")

[M12T4] Prix du logement

"Nous vous invitons à vous munir des documents suivants : " || \${libBMAB} || "documents sur les frais de notaire, frais d'agence, et facture des travaux réalisés suite à l'achat de votre logement (dans les 12 mois qui ont suivi l'acquisition)."

[BPI]

➔ 6. Quel était le prix d'achat de votre logement ?

[BPI] - num 1..100000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^BPI,"") = ""

Message affiché : Merci d'indiquer le prix d'achat de votre logement. Si vous ne le connaissez pas précisément, merci d'indiquer une valeur approximative du prix de votre logement. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^BPI,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^BPI,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : BPI renseigné
Condition du filtre : cast(^BPI,integer)>0

[BFNOT]

➔ 7. "La dépense de frais de notaire est-elle prise en compte dans le prix d'achat de " || cast(\$!{BPI},string) || " € déclaré précédemment ?"

Nous cherchons à connaître le montant total des sommes que vous avez dû verser au moment de l'achat de votre logement, toutes dépenses comprises.

"Nous vous invitons à vous munir des documents suivants : " || \$!{libBMAB} || "documents sur les frais de notaire, frais d'agence, et facture des travaux réalisés suite à l'achat de votre logement (dans les 12 mois qui ont suivi l'acquisition)."

[BFNOT] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^BPI,integer)>0

[BMFNOT]

➔ 8. Quel a été le montant de la dépense de frais de notaire (droit de mutation, frais divers et honoraires compris) ?

[BMFNOT] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^BMFNOT,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^BMFNOT,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^BMFNOT,"")=""

Message affiché : Le montant pour les frais de notaire n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : achat du terrain
Condition du filtre : ^BMAB="1"

[TERRISO]

➔ 9. Le terrain avait-il fait l'objet d'un achat séparé ?

[TERRISO] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : achat du terrain séparé
Condition du filtre : ^TERRISO="1"

▽ Filtre

Description du filtre : BPI renseigné
Condition du filtre : cast(^BPI,integer)>0

[BTERR]

➔ 10. "L'achat du terrain est-il pris en compte dans le prix d'achat de " || cast(\$!{BPI},string) || " € déclaré précédemment ?"

[BTERR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^BPI,integer)>0

[BMterr]

→ 11. Quel a été le montant de cette dépense d'achat du terrain ?

[BMterr] - num 1..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^BMterr,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^BMterr,""),string),",") <> 0))

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^BMterr,"")= ""

Message affiché : **Ce montant pour l'achat du terrain n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Fin du filtre

Condition du filtre : ^TERRISO="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^BMAB="1"

[BEFAGEN]

→ 12. Avez-vous payé des frais d'agence, de courtier ou de négociation ?

[BEFAGEN] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si frais d'agence, de courtier ou de négociation

Condition du filtre : ^BEFAGEN="1"

▽ Filtre

Description du filtre : BPI et BMFNOT renseignés

Condition du filtre : (cast(^BPI,integer)>0) and (cast(^BMFNOT,integer)>0)

[BFAGEN1]

→ 13. Les frais d'agence, de courtier ou de négociation sont-ils pris en compte dans l'un des montants indiqués précédemment ?

"Oui, dans le prix d'achat de " cast(\$!{BPI},string) " €"	[BFAGEN11] - Booléen
"Oui, dans les frais de notaire de " cast(\$!{BMFNOT},string) " €"	[BFAGEN12] - Booléen
Non	[BFAGEN13] - Booléen

Contrôle (information) : Incohérence

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^BFAGEN13,false) = true and nvl(^BFAGEN11,false) = true) or (nvl(^BFAGEN13,false) = true and nvl(^BFAGEN12,false) = true))

Message affiché : **La réponse "Non" n'en permet pas d'autre, merci de corriger votre réponse.**

Fin du filtre

Condition du filtre : (cast(^BPI,integer)>0) and (cast(^BMFNOT,integer)>0)

▽ Filtre

Description du filtre : BPI renseigné mais pas BMFNOT

Condition du filtre : (cast(^BPI,integer)>0) and isnull(^BMFNOT)

[BFAGEN2]

➔ 14. "Les frais d'agence, de courtier, ou de négociation sont-ils pris en compte dans le prix d'achat de " || cast(\$!{BPI},string) || " € indiqué précédemment ?"

[BFAGEN2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (cast(^BPI,integer)>0) and isnull(^BMFNOT)

[BMFAGEN]

➔ 15. Quel a été le montant de cette dépense en frais d'agence ou de négociation ?

[BMFAGEN] - num 1..1000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^BMFAGEN,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^BMFAGEN,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^BMFAGEN,"")=""

Message affiché : **Le montant pour les frais d'agence ou de négociation n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Fin du filtre

Condition du filtre : ^BEFAGEN="1"

[BETRAV1]

➔ 16. Au moment de l'acquisition de votre logement ou juste après l'entrée dans les lieux, avez-vous effectué les dépenses supplémentaires suivantes ?

Travaux effectués dans les 12 mois qui ont suivi l'acquisition (Ex : piscine, clôture)	[BETRAV11] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Achat de dépendances supplémentaires situées dans la propriété ou l'immeuble (Ex : garage)	[BETRAV12] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : si travaux supplémentaires ou achat de dépendances supplémentaires

Condition du filtre : (^BETRAV11="1") or (^BETRAV12="1")

▽ Filtre

Description du filtre : BPI renseigné

Condition du filtre : cast(^BPI,integer)>0

[BTRAV]

➔ 17. "Les dépenses liées " || \$!{libBTRAV} || " sont-elles prises en compte dans le prix d'achat de " || cast(\$!{BPI},string) || " € déclaré précédemment ?"

[BTRAV] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^BPI,integer)>0

[BMTRAV]

➔ 18. "Quel a été le montant de ces dépenses liées " || \${libBTRAV} || " ?"

[BMTRAV] - num 1..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^BMTRAV,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^BMTRAV,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^BMTRAV,"")=""

Message affiché : Le montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Fin du filtre

Condition du filtre : (^BETRAV11="1") or (^BETRAV12="1")

▽ Filtre

Description du filtre : BPI renseigné

Condition du filtre : cast(^BPI,integer)>0

[CONFPRIXA]

➔ 19. "Le total des dépenses dont vous vous êtes acquitté lors de l'achat de votre logement est donc de " || cast(\${libPRIXA},string) || " €. Confirmez-vous ce montant ?"

[CONFPRIXA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^BPI,integer)>0

▽ Filtre

Description du filtre : Réponse "NON" à la confirmation des dépenses lors de l'achat du logement

Condition du filtre : not(isnull(^CONFPRIXA)) and ^CONFPRIXA="2"

[CONFPRIXA_NON]

➔ 20. Pouvez-vous indiquer ce montant ?

[CONFPRIXA_NON] - num 0..1000000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^CONFPRIXA_NON,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^CONFPRIXA_NON,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^CONFPRIXA)) and ^CONFPRIXA="2"

Fin du filtre

Condition du filtre : (^SPP1="2" or isnull(^SPP1)) or (^libHTLC="collectif") or (^BMAA1="3") or (^BMAB="1")

▽ Filtre

Description du filtre : propriétaire ayant contruit ou fait contruire leur maison (pas sur catalogue avec terrain)

Condition du filtre : ^BMAA1="1" or (^BMAA1="2" and (isnull(^BMAB) or ^BMAB<>"1"))

[M12T5] Prix du logement

▽ Filtre

Description du filtre : Pas d'héritage ou donation du terrain

Condition du filtre : isnull(^TAT1) or ^TAT1<>"1"

Nous cherchons à connaître le montant total des sommes que vous avez dépensées pour la construction de votre logement.

"Nous vous invitons à vous munir des documents suivants : " || \${libDOCTERR} || "documents indiquant les montants des différentes dépenses engagées pour la construction du logement (notaire, architecte, viabilisation, matériaux, main-d'œuvre etc.)"

" "

[TABPRIXL1]

➔ 21. À combien se sont élevées les dépenses dont vous vous êtes acquitté lors de la construction de votre logement ?

Renseigner les différents montants de façon à ce que le montant total indiqué en bas correspondent bien au total de vos dépenses.

Ne pas compter en double certains montants (par exemple, si les frais de notaire sont déjà inclus dans une autre catégorie, ne pas indiquer ce montant détaillé).

	Montants des dépenses (en €)
Achat du terrain	[TABPRIXL11] - num 0..10000000
Frais de notaire, d'enregistrement, de taxes liés à l'achat du terrain	[TABPRIXL12] - num 0..10000000
Frais de viabilisation du terrain (raccordements aux réseaux d'eau, d'électricité...)	[TABPRIXL13] - num 0..10000000
Travaux de conception et de réalisation (*) (*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [Factures des sociétés constructrices, artisans, architectes]	[TABPRIXL14] - num 0..10000000
Achat direct de matériaux de construction	[TABPRIXL15] - num 0..10000000
Paiement direct des frais de main-d'œuvre	[TABPRIXL16] - num 0..10000000
Frais de notaire, d'enregistrement, de taxes (*) liés au logement et à son financement (*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [taxes communales, taxes d'urbanisme]	[TABPRIXL17] - num 0..10000000
Travaux supplémentaires effectués dans les 12 mois suivants l'acquisition du logement	[TABPRIXL18] - num 0..10000000
"Construction de dépendances supplémentaires dans " \${libBETRAV1}	[TABPRIXL19] - num 0..10000000
"Total des dépenses de construction du logement : " cast(\${libTABPRIXL1},string) " €"	

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : cast(^libTABPRIXL1,integer)=0

Message affiché : **Merci d'indiquer un ou plusieurs montants, même approximatifs, de manière à obtenir un montant global correspondant au coût de construction de votre logement. Ne pas renseigner d'espaces dans vos réponses.**

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^TAT1) or ^TAT1<>"1"

▽ Filtre

Description du filtre : Héritage ou donation du terrain

Condition du filtre : not(isnull(^TAT1)) and ^TAT1="1"

Nous cherchons à connaître le montant total des sommes que vous avez dépensées pour la construction de votre logement.

"Nous vous invitons à vous munir des documents suivants : " || \${libDOCTERR} || "documents indiquant les montants des différentes dépenses engagées pour la construction du logement (notaire, architecte, viabilisation, matériaux, main-d'œuvre etc.)"

" "

[TABPRIXL2]

➔ 22. À combien se sont élevées les dépenses dont vous vous êtes acquitté lors de la construction de votre logement ? Renseigner les différents montants de façon à ce que le montant total indiqué en bas correspondent bien au total de vos dépenses.

Ne pas compter en double certains montants (par exemple, si les frais de notaire sont déjà inclus dans une autre catégorie, ne pas indiquer ce montant détaillé).

	Montant des dépenses (en €)
Frais de notaire, d'enregistrement, de taxes liés au terrain	[TABPRIXL22] - num 0..10000000
Frais de viabilisation du terrain (raccordements aux réseaux d'eau, d'électricité...)	[TABPRIXL23] - num 0..10000000
Travaux de conception et de réalisation (*) (*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [Factures des sociétés constructrices, artisans, architectes]	[TABPRIXL24] - num 0..10000000
Achat direct de matériaux de construction	[TABPRIXL25] - num 0..10000000
Paiement direct des frais de main-d'œuvre	[TABPRIXL26] - num 0..10000000
Frais de notaire, d'enregistrement, de taxes (*) liés au logement et à son financement (*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [taxes communales, taxes d'urbanisme]	[TABPRIXL27] - num 0..10000000
Travaux supplémentaires effectués dans les 12 mois suivants l'acquisition du logement	[TABPRIXL28] - num 0..10000000
"Construction de dépendances supplémentaires dans " \${libBETRAV1}	[TABPRIXL29] - num 0..10000000
"Total des dépenses de construction du logement : " cast(\${libTABPRIXL2},string) " €"	

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : cast(^libTABPRIXL2,integer)=0

Message affiché : **Merci d'indiquer un ou plusieurs montants, même approximatifs, de manière à obtenir un montant global correspondant au coût de construction de votre logement. Ne pas renseigner d'espaces dans vos réponses.**

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^TAT1)) and ^TAT1="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Montant de construction non nul

Condition du filtre : not(isnull(^libPRIXR)) and (cast(^libPRIXR,integer) > 0)

[CONFPRIXR]

➔ 23. "Le total des dépenses dont vous vous êtes acquitté lors de la construction de votre logement" || \${libCONFPR} || ", est donc de " || cast(\${libPRIXR},string) || " euros" || ". Êtes-vous d'accord ?"

\${libCONFPRIXR}

[CONFPRIXR] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^libPRIXR)) and (cast(^libPRIXR,integer) >0)

▽ Filtre

Description du filtre : Réponse "NON" à la question de confirmation du total des dépenses lors de la construction du logement

Condition du filtre : not(isnull(^CONFPRIXR)) and ^CONFPRIXR="2"

[CONFPRIXR_NON]

➔ 24. Pouvez-vous indiquer le montant total des dépenses acquittées ?

[CONFPRIXR_NON] - num 0..1000000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^CONFPRIXR_NON,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^CONFPRIXR_NON,""),string),",") <> 0))

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^CONFPRIXR)) and ^CONFPRIXR="2"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^BMAA1="1" or (^BMAA1="2" and (isnull(^BMAB) or ^BMAB<>"1"))

[M12T6] Prêts initiaux

[FEPR]

➔ 25. "Pour " || (if ((nvl(\$!{SPP1},"")="") or (nvl(\$!{SPP1},"")="2") or (nvl(\$!{SPH2},"")="3") or (nvl(\$!{SPH2},"")="4") or (nvl(\$!{BMAA1},"")="3") or (not(isnull(\$!{libHTLC})) and \$!{libHTLC}="collectif")) then "l'achat de votre logement" else (if ((nvl(\$!{TAT1},"")="1") or (not(isnull(\$!{TAAR})) and (cast(\$!{TAAR},integer) < cast(\$!{ANNEENQmoins7},integer)))) then "la construction de votre logement" else "l'achat du terrain et la construction de votre logement")) || ", avez-vous obtenu un ou plusieurs prêts ?"

Hors prêt-relais

\$!{libFEPR2}

[FEPR] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^FEPR, "") = ""

Message affiché : **Merci de répondre à cette question.**

▽ Filtre

Description du filtre : Existence de prêts

Condition du filtre : ^FEPR="1" or (isnull(^FEPR) and ^SPH2="2")

[M12T7] Description des prêts initiaux

Nous allons décrire successivement les prêts initiaux que vous avez contractés au moment de l'acquisition de votre logement. Nous vous invitons à vous munir des documents suivants :

- Tableau d'amortissement des différents prêts
- Montants des derniers remboursements effectués
- Constitution de l'apport (provenance et montants)
- Renégociations de prêts, les remboursements anticipés, etc.
- Plan de financement de l'acquisition

[PNBR]

➔ 26. Combien de prêts avez-vous obtenus pour l'achat de votre logement ?

Compter tous les prêts obtenus : prêts bancaires, prêts aidés, prêts familiaux.

Hors prêts-relais

libFEPR2

PNBR - num 0..10

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PNBR}, "") = ""$

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci d'indiquer le nombre de prêts que vous avez obtenus pour l'achat de votre logement.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PNBR}, ""), \text{string}), ".") < > 0) \text{ or } (\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PNBR}, ""), \text{string}), ",") < > 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{FEPR} = "1" \text{ or } (\text{isnull}(\wedge\text{FEPR}) \text{ and } \wedge\text{SPH2} = "2")$

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 1 prêts init

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR})) \text{ and } (\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 0)$

libPRET1

PTYPER1

→ 27. "Pour l'achat de votre logement, " || **libPTYPER1qu**

Tendre le carton-code n°7

PTYPER1 - Car 2 - liste de modalités

1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)

3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)

4 - Prêt conventionné (PC)

5 - Prêt épargne logement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]

6 - Prêt bancaire

7 - Prêt à caractère social (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement, collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]

8 - PASS Foncier

9 - Prêt familial ou d'un autre particulier

10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PTYPER1}, "") = "" \text{ and } (\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 1)$

Message affiché : Vous avez indiqué avoir obtenu plusieurs prêts pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de vos prêts, merci d'indiquer ici le type de prêt de votre premier prêt.

Contrôle (information) : Message incitatif (1 seul prêt)

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PTYPER1}, "") = ""$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer})=1)$

Message affiché : Vous avez indiqué avoir obtenu un prêt pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire ce prêt, merci de répondre à cette question.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTYPER1}))$

[PMPR1]

➔ 28. "Quel était le montant total du " || $\$\{\text{libPTYPER1}\}$ || " ?"

Capital emprunté

[PMPR1] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PMPR1}, "") = ""$

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR1}, ""), \text{string}), ".") <> 0)$ or $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR1}, ""), \text{string}), ",") <> 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PADR1]

➔ 29. "Quelle a été l'année de signature du " || $\$\{\text{libPTYPER1}\}$ || " ?"

[PADR1] - num 1900..2024

[PDUR1]

➔ 30. "Quelle était la durée, en années, du " || $\$\{\text{libPTYPER1}\}$ || " ?"

[PDUR1] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : hors PTZ

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYPER1} <> "3"$

[PTIR1]

➔ 31. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel était le taux d'intérêt annuel du " || $\$\{\text{libPTYPER1}\}$ || " ?"

[PTIR1] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTIR1}))$

[PTIRTEG1]

➔ 32. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?

[PTIRTEG1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Taux effectif global (TEG)

2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise

3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTIR1}))$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYPER1} <> "3"$

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYPE1="3"

[PTIRPTZ1]

➔ 33. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?

[PTIRPTZ1] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPE1="3"

[PRNR1]

➔ 34. "Le " || \${libPTYPE1} || " a-t-il fait l'objet d'une renégociation ?"

[PRNR1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

[PREMBR1]

➔ 35. "Le " || \${libPTYPE1} || " a-t-il fait l'objet d'un remboursement anticipé ?"

[PREMBR1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui, un remboursement partiel

2 - Oui, un remboursement total non suivi d'un nouveau contrat

3 - Oui, un remboursement total suivi d'un nouveau contrat

4 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYPE1="3"

[QPTZDIFR1]

➔ 36. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFR1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPE1="3"

▽ Filtre

Description du filtre : Pass Foncier

Condition du filtre : ^PTYPE1="8"

[QPFR1]

➔ 37. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFR1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPE1="8"

▽ Filtre

Description du filtre : prêts encore en cours (de plus de 4 ans ou de moins de 4 ans avec renégociation)

Condition du filtre : (isnull(^PREMBR1) or ^PREMBR1<>"2") and (isnull(^PDUR1) or (cast(^PDUR1,integer) >= 4) or (cast(^PDUR1,integer) < 4 and ^PRNR1 = "1"))

▽ Filtre

Description du filtre : hors PTZ et pas de remboursement anticipé

Condition du filtre : ^PREMBR1="4" and ^PTYPE1<>"3"

[PMVR1]

➔ 38. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYPE1} || " ?"

[PMVR1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt
- 2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PREMBR1="4" and ^PTYPE1<>"3"

[PPRR1]

➔ 39. "Quelle est la périodicité de remboursement du " || \${libPTYPE1} || " ?"

[PPRR1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Mensuelle
- 2 - Trimestrielle
- 3 - Semestrielle
- 4 - Annuelle
- 5 - Autre périodicité

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursement mensuel du prêt

Condition du filtre : ^PPRR1="1"

[PMRR1]

➔ 40. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYPE1} || " ?"

Pour les prêts différés, merci d'indiquer le montant mensuel que vous avez prévu de rembourser.

[PMRR1] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : not(isnull(^PMRR1)) and not(isnull(^PMRR1)) and (cast(^PMRR1,integer)>cast(^PMRR1,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMRR1,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMRR1,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCR1]

➔ 41. "Actuellement, quel montant du " || \${libPTYPE1} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCR1] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PPRR1="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursements non mensuel

Condition du filtre : isnull(^PPRR1) or (^PPRR1<>"1")

[PMDRR1]

➔ 42. "Quel est le montant de votre dernier remboursement pour ce " || \${libPTYPE1} || " ?"

Pour les prêts différés, merci d'indiquer le montant que vous avez prévu de rembourser.

[PMDRR1] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^PPRR1) or (^PPRR1<>"1")

▽ Filtre

Description du filtre : si aucun remboursement

Condition du filtre : (isnull(^PMRR1) or cast(^PMRR1,integer)=0) and (isnull(^PMDRR1) or cast(^PMDRR1,integer)=0)

[PMARR1]

➔ 43. "Avez-vous effectué (ou auriez-vous dû effectuer) un remboursement depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " pour ce " || \${libPTYPE1} || " ?"

[PMARR1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PMRR1) or cast(^PMRR1,integer)=0) and (isnull(^PMDRR1) or cast(^PMDRR1,integer)=0)

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PREMBR1) or ^PREMBR1<>"2") and (isnull(^PDUR1) or (cast(^PDUR1,integer) >= 4) or (cast(^PDUR1,integer) < 4 and ^PRNR1 = "1"))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPE1))

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 2 prêts initiaux

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer) > 1)

[B_prets_i2] Description du deuxième prêt

[PTYPE2]

➔ 44. "Pour l'achat de votre logement, quel type de prêt avez-vous obtenu ? Décrire ici votre deuxième prêt (2/" || cast(\${PNBR},string) || ") ?"

Tendre le carton-code n°7

[PTYPE2] - Car 2 - liste de modalités

1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)

3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)

4 - Prêt conventionné (PC)

5 - Prêt épargne logement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]

6 - Prêt bancaire

7 - Prêt à caractère social (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement, collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]

8 - PASS Foncier

9 - Prêt familial ou d'un autre particulier

10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PTYPE2,"") = ""

Message affiché : Vous avez indiqué avoir obtenu plusieurs prêts pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de vos prêts, merci d'indiquer ici le type de prêt de votre deuxième prêt.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPE2))

[PMPR2]

➔ 45. "Quel était le montant total du " || \${libPTYP2} || " ?"
[PMP2] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PMP2}, "") = ""$

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMP2}, ""), \text{string}), ".") <> 0) \text{ or } (\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMP2}, ""), \text{string}), ",") <> 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PAD2]

➔ 46. "Quelle a été l'année de signature du " || \${libPTYP2} || " ?"
[PAD2] - num 1900..2024

[PDUR2]

➔ 47. "Quelle était la durée, en années, du " || \${libPTYP2} || " ?"
[PDUR2] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYP2} <> "3"$

[PTIR2]

➔ 48. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel a été le taux d'intérêt annuel du " || \${libPTYP2} || " ?"
[PTIR2] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTIR2}))$

[PTIRTEG2]

➔ 49. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?
[PTIRTEG2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Taux effectif global (TEG)
- 2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise
- 3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTIR2}))$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYP2} <> "3"$

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYP2} = "3"$

[PTIRPTZ2]

➔ 50. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?
[PTIRPTZ2] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYP2} = "3"$

[PRNR2]

➔ 51. "Le " || \${libPTYP2} || " a-t-il fait l'objet d'une renégociation ?"

[PRNR2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[PREMBR2]

➔ 52. "Le " || \${libPTYPE2} || " a-t-il fait l'objet d'un remboursement anticipé ?"

[PREMBR2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, un remboursement partiel
- 2 - Oui, un remboursement total non suivi d'un nouveau contrat
- 3 - Oui, un remboursement total suivi d'un nouveau contrat
- 4 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : P"TZ

Condition du filtre : ^PTYPE2="3"

[QPTZDIFR2]

➔ 53. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFR2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPE2="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PASS Foncier

Condition du filtre : ^PTYPE2="8"

[QPFR2]

➔ 54. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFR2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPE2="8"

▽ Filtre

Description du filtre : prêts encore en cours (de plus de 4 ans ou de moins de 4 ans avec renégotiation)

Condition du filtre : (isnull(^PREMBR2) or ^PREMBR2<>"2") and (isnull(^PDUR2) or (cast(^PDUR2,integer) >= 4) or (cast(^PDUR2,integer) < 4 and ^PRNR2 = "1"))

▽ Filtre

Description du filtre : Pas de remboursement anticipé, hors PTZ

Condition du filtre : ^PREMBR2="4" and ^PTYPE2<>"3"

[PMVR2]

➔ 55. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYPE2} || " ?"

[PMVR2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt
- 2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PREMBR2="4" and ^PTYPE2<>"3"

[PPRR2]

➔ 56. "Quelle est la périodicité de remboursement du " || \${libPTYPE2} || " ?"

[PPRR2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Mensuelle
- 2 - Trimestrielle
- 3 - Semestrielle
- 4 - Annuelle
- 5 - Autre périodicité

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursement mensuel du prêt

Condition du filtre : ^PPRR2="1"

[PMRR2]

➔ 57. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYPE2} || " ?"

[PMRR2] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : not(nvl(^PMRR2,"")="") and not(nvl(^PMRR2,"")="") and (cast(^PMRR2,integer)>cast(^PMRR2,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMRR2,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMRR2,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCR2]

➔ 58. "Actuellement, quel montant du " || \${libPTYPE2} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCR2] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PPRR2="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursements non mensuel

Condition du filtre : isnull(^PPRR2) or (^PPRR2<>"1")

[PMDRR2]

➔ 59. "Quel est le montant de votre dernier remboursement pour ce " || \${libPTYPE2} || " ?"

[PMDRR2] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^PPRR2) or (^PPRR2<>"1")

▽ Filtre

Description du filtre : si aucun remboursement

Condition du filtre : (isnull(^PMRR2) or cast(^PMRR2,integer)=0) and (isnull(^PMDRR2) or cast(^PMDRR2,integer)=0)

[PMARR2]

➔ 60. "Avez-vous effectué (ou auriez-vous dû effectuer) un remboursement depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " pour ce " || \${libPTYPE2} || " ?"

[PMARR2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PMRR2) or cast(^PMRR2,integer)=0) and (isnull(^PMDRR2) or

cast(^PMDRR2,integer)=0)

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PREMBR2) or ^PREMBR2<>"2") and (isnull(^PDUR2) or (cast(^PDUR2,integer) >= 4) or (cast(^PDUR2,integer) < 4 and ^PRNR2 = "1"))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPE2))

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 3 prêts initiaux

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer) > 2)

[B_prets_i3] Description du troisième prêt

[PTYPE3]

➔ 61. "Pour l'achat de votre logement, quel type de prêt avez-vous obtenu ? Décrire ici votre troisième prêt (3/" || cast(\$!{PNBR},string) || ") ?"

[Tendre le carton-code n°7](#)

[PTYPE3] - Car 2 - liste de modalités

1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)

3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)

4 - Prêt conventionné (PC)

5 - Prêt épargne logement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]

6 - Prêt bancaire

7 - Prêt à caractère social (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement, collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]

8 - PASS Foncier

9 - Prêt familial ou d'un autre particulier

10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PTYPE3,"") = ""

Message affiché : Vous avez indiqué avoir obtenu plusieurs prêts pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de vos prêts, merci d'indiquer ici le type de prêt de votre troisième prêt.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPE3))

[PMPR3]

➔ 62. "Quel était le montant total du " || \$!{libPTYPE3} || " ?"

[Capital emprunté](#)

[PMPR3] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PMPR3,"") = ""

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMPR3,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPR3,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PADR3]

➔ 63. "Quelle a été l'année de signature du " || \${libPTYPER3} || " ?"

[PADR3] - num 1900..2024

[PDUR3]

➔ 64. "Quelle était la durée, en années, du " || \${libPTYPER3} || " ?"

[PDUR3] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : ^PTYPER3<>"3"

[PTIR3]

➔ 65. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel a été le taux d'intérêt annuel du " || \${libPTYPER3} || " ?"

[PTIR3] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIR3))

[PTIRTEG3]

➔ 66. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?

[PTIRTEG3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Taux effectif global (TEG)
- 2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise
- 3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIR3))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPER3<>"3"

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYPER3="3"

[PTIRPTZ3]

➔ 67. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?

[PTIRPTZ3] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPER3="3"

[PRNR3]

➔ 68. "Le " || \${libPTYPER3} || " a-t-il fait l'objet d'une renégociation ?"

[PRNR3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[PREMR3]

➔ 69. "Le " || \${libPTYPER3} || " a-t-il fait l'objet d'un remboursement anticipé ?"

[PREMR3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, un remboursement partiel
- 2 - Oui, un remboursement total non suivi d'un nouveau contrat
- 3 - Oui, un remboursement total suivi d'un nouveau contrat
- 4 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ
Condition du filtre : ^PTYPE3="3"

[QPTZDIFR3]

➔ 70. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFR3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPE3="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PASS Foncier
Condition du filtre : ^PTYPE3="8"

[QPFR3]

➔ 71. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFR3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPE3="8"

▽ Filtre

Description du filtre : prêts encore en cours (de plus de 4 ans ou de moins de 4 ans avec renégotiation)
Condition du filtre : (isnull(^PREMBR3) or ^PREMBR3<>"2") and (isnull(^PDUR3) or (cast(^PDUR3,integer) >= 4) or (cast(^PDUR3,integer) < 4 and ^PRNR3 = "1"))

▽ Filtre

Description du filtre : Pas de remboursement anticipé, hors PTZ
Condition du filtre : ^PREMBR3="4" and ^PTYPE3<>"3"

[PMVR3]

➔ 72. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYPE3} || " ?"

[PMVR3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt
- 2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PREMBR3="4" and ^PTYPE3<>"3"

[PPRR3]

➔ 73. "Quelle est la périodicité de remboursement du " || \${libPTYPE3} || " ?"

[PPRR3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Mensuelle
- 2 - Trimestrielle
- 3 - Semestrielle
- 4 - Annuelle
- 5 - Autre périodicité

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursement mensuel du prêt
Condition du filtre : ^PPRR3="1"

[PMRR3]

➔ 74. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYPE3} || " ?"

[PMRR3] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : not(isnull(^PMRR3)) and not(isnull(^PMRR3)) and (cast(^PMRR3,integer)>cast(^PMRR3,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMRR3,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMRR3,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCR3]

➔ 75. "Actuellement, quel montant du " || \${libPTYP3} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCR3] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PPRR3="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursements non mensuel

Condition du filtre : isnull(^PPRR3) or (^PPRR3<>"1")

[PMDRR3]

➔ 76. "Quel est le montant de votre dernier remboursement pour ce " || \${libPTYP3} || " ?"

[PMDRR3] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^PPRR3) or (^PPRR3<>"1")

▽ Filtre

Description du filtre : si aucun remboursement

Condition du filtre : (isnull(^PMRR3) or cast(^PMRR3,integer)=0) and (isnull(^PMDRR3) or cast(^PMDRR3,integer)=0)

[PMARR3]

➔ 77. "Avez-vous effectué (ou auriez-vous dû effectuer) un remboursement depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " pour ce " || \${libPTYP3} || " ?"

[PMARR3] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PMRR3) or cast(^PMRR3,integer)=0) and (isnull(^PMDRR3) or cast(^PMDRR3,integer)=0)

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PREMBR3) or ^PREMBR3<>"2") and (isnull(^PDUR3) or (cast(^PDUR3,integer) >= 4) or (cast(^PDUR3,integer) < 4 and ^PRNR3 = "1"))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTYP3))

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 4 prêts initiaux

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer) > 3)

[B_prets_i4] Description du quatrième prêt

[PTYP3]

➔ 78. "Pour l'achat de votre logement, quel type de prêt avez-vous obtenu ? Décrire ici votre quatrième prêt (4/" || cast(\${PNBR},string) || " ?"

Tendre le carton-code n°7

[PTYPER4] - Car 2 - liste de modalités

- 1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)
- 3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)
- 4 - Prêt conventionné (PC)
- 5 - Prêt épargne logement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]

6 - Prêt bancaire

7 - Prêt à caractère social (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement, collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]

8 - PASS Foncier

9 - Prêt familial ou d'un autre particulier

10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^PTYPER4,"") = ""`

Message affiché : Vous avez indiqué avoir obtenu plusieurs prêts pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de vos prêts, merci d'indiquer ici le type de prêt de votre quatrième prêt.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : `not(isnull(^PTYPER4))`

[PMPR4]

➔ 79. "Quel était le montant total du " || \${libPTYPER4} || " ?"

Capital emprunté

[PMPR4] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^PMPR4,"") = ""`

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^PMPR4,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPR4,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PADR4]

➔ 80. "Quelle a été l'année de signature du " || \${libPTYPER4} || " ?"

[PADR4] - num 1900..2024

[PDUR4]

➔ 81. "Quelle était la durée, en années, du " || \${libPTYPER4} || " ?"

[PDUR4] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : `^PTYPER4<>"3"`

[PTIR4]

➔ 82. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel a été le taux d'intérêt annuel du " || \${libPTYP4} || " ?"

[PTIR4] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIR4))

[PTIRTEG4]

➔ 83. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?

[PTIRTEG4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Taux effectif global (TEG)
- 2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise
- 3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIR4))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYP4<>"3"

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYP4="3"

[PTIRPTZ4]

➔ 84. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?

[PTIRPTZ4] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYP4="3"

[PRNR4]

➔ 85. "Le " || \${libPTYP4} || " a-t-il fait l'objet d'une renégociation ?"

[PRNR4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[PREMBR4]

➔ 86. "Le " || \${libPTYP4} || " a-t-il fait l'objet d'un remboursement anticipé ?"

[PREMBR4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, un remboursement partiel
- 2 - Oui, un remboursement total non suivi d'un nouveau contrat
- 3 - Oui, un remboursement total suivi d'un nouveau contrat
- 4 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYP4="3"

[QPTZDIFR4]

➔ 87. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFR4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYP4="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PASS Foncier

Condition du filtre : ^PTYPER4="8"

[QPFR4]

➔ 88. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFR4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPER4="8"

▽ Filtre

Description du filtre : prêts encore en cours (de plus de 4 ans ou de moins de 4 ans avec renégotiation)

Condition du filtre : (isnull(^PREMBR4) or ^PREMBR4<>"2") and (isnull(^PDUR4) or (cast(^PDUR4,integer) >= 4) or (cast(^PDUR4,integer) < 4 and ^PRNR4 = "1"))

▽ Filtre

Description du filtre : Pas de remboursement anticipé, et pas de PTZ

Condition du filtre : ^PREMBR4="4" and ^PTYPER4<>"3"

[PMVR4]

➔ 89. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYPER4} || " ?"

[PMVR4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt
- 2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PREMBR4="4" and ^PTYPER4<>"3"

[PPRR4]

➔ 90. "Quelle est la périodicité de remboursement du " || \${libPTYPER4} || " ?"

[PPRR4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Mensuelle
- 2 - Trimestrielle
- 3 - Semestrielle
- 4 - Annuelle
- 5 - Autre périodicité

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursement mensuel du prêt

Condition du filtre : ^PPRR4="1"

[PMRR4]

➔ 91. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYPER4} || " ?"

[PMRR4] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : not(isnull(^PMPR4)) and not(isnull(^PMRR4)) and (cast(^PMRR4,integer)>cast(^PMPR4,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMRR4,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMRR4,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCR4]

➔ 92. "Actuellement, quel montant du " || \${libPTYPE4} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCR4] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PPRR4="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursements non mensuel

Condition du filtre : isnull(^PPRR4) or (^PPRR4<>"1")

[PMDRR4]

➔ 93. "Quel est le montant de votre dernier remboursement pour ce " || \${libPTYPE4} || " ?"

[PMDRR4] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^PPRR4) or (^PPRR4<>"1")

▽ Filtre

Description du filtre : si aucun remboursement

Condition du filtre : (isnull(^PMRR4) or cast(^PMRR4,integer)=0) and (isnull(^PMDRR4) or cast(^PMDRR4,integer)=0)

[PMARR4]

➔ 94. "Avez-vous effectué (ou auriez-vous dû effectuer) un remboursement depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " pour ce " || \${libPTYPE4} || " ?"

[PMARR4] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PMRR4) or cast(^PMRR4,integer)=0) and (isnull(^PMDRR4) or cast(^PMDRR4,integer)=0)

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PREMBR4) or ^PREMBR4<>"2") and (isnull(^PDUR4) or (cast(^PDUR4,integer) >= 4) or (cast(^PDUR4,integer) < 4 and ^PRNR4 = "1"))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPE4))

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 5 prêts initiaux

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer) > 4)

[B_prets_i5] Description du cinquième prêt

[PTYPE5]

➔ 95. "Pour l'achat de votre logement, quel type de prêt avez-vous obtenu ? Décrire ici votre cinquième prêt (5/" || cast(\${PNBR},string) || ") ?"

Tendre le carton-code n°7

[PTYPE5] - Car 2 - liste de modalités

1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)

3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)

4 - Prêt conventionné (PC)

5 - Prêt épargne logement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]

6 - Prêt bancaire

7 - Prêt à caractère social (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement,

collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]

8 - PASS Foncier

9 - Prêt familial ou d'un autre particulier

10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PTYPER5}, "") = ""$

Message affiché : Vous avez indiqué avoir obtenu plusieurs prêts pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de vos prêts, merci d'indiquer ici le type de prêt de votre cinquième prêt.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTYPER5}))$

[PMPR5]

→ 96. "Quel était le montant total du " || $\$\{\text{libPTYPER5}\}$ || " ?"

Capital emprunté

[PMPR5] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PMPR5}, "") = ""$

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR5}, ""), \text{string}), ".") < > 0) \text{ or } (\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR5}, ""), \text{string}), ",") < > 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PADR5]

→ 97. "Quelle a été l'année de signature du " || $\$\{\text{libPTYPER5}\}$ || " ?"

[PADR5] - num 1900..2024

[PDUR5]

→ 98. "Quelle était la durée, en années, du " || $\$\{\text{libPTYPER5}\}$ || " ?"

[PDUR5] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYPER5} < > "3"$

[PTIR5]

→ 99. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel a été le taux d'intérêt annuel du " || $\$\{\text{libPTYPER5}\}$ || " ?"

[PTIR5] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTIR5}))$

[PTIRTEG5]

→ 100. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?

[PTIRTEG5] - Car 1 - liste de modalités

1 - Taux effectif global (TEG)

- 2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise
- 3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIR5))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYP5<>"3"

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYP5="3"

[PTIRPTZ5]

➔ 101. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?

[PTIRPTZ5] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYP5="3"

[PRNR5]

➔ 102. "Le " || \${libPTYP5} || " a-t-il fait l'objet d'une renégociation ?"

[PRNR5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[PREMBR5]

➔ 103. "Le " || \${libPTYP5} || " a-t-il fait l'objet d'un remboursement anticipé ?"

[PREMBR5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, un remboursement partiel
- 2 - Oui, un remboursement total non suivi d'un nouveau contrat
- 3 - Oui, un remboursement total suivi d'un nouveau contrat
- 4 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYP5="3"

[QPTZDIFR5]

➔ 104. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFR5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYP5="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PASS Foncier

Condition du filtre : ^PTYP5="8"

[QPFR5]

➔ 105. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFR5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYP5="8"

▽ Filtre

Description du filtre : prêts encore en cours (de plus de 4 ans ou de moins de 4 ans avec renégotiation)

Condition du filtre : (isnull(^PREMBR5) or ^PREMBR5<>"2") and (isnull(^PDUR5) or (cast(^PDUR5,integer) >= 4) or (cast(^PDUR5,integer) < 4 and ^PRNR5 = "1"))

▽ Filtre

Description du filtre : Pas de remboursement anticipé, hors PTZ

Condition du filtre : ^PREMBR5="4" and ^PTYP5<>"3"

[PMVR5]

➔ 106. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYP5} || " ?"

[PMVR5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt
- 2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PREMBR5="4" and ^PTYP5<>"3"

[PPRR5]

➔ 107. "Quelle est la périodicité de remboursement du " || \${libPTYP5} || " ?"

[PPRR5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Mensuelle
- 2 - Trimestrielle
- 3 - Semestrielle
- 4 - Annuelle
- 5 - Autre périodicité

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursement mensuel du prêt

Condition du filtre : ^PPRR5="1"

[PMRR5]

➔ 108. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYP5} || " ?"

[PMRR5] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : not(isnull(^PMRR5)) and not(isnull(^PMRR5)) and (cast(^PMRR5,integer)>cast(^PMRR5,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMRR5,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMRR5,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCR5]

➔ 109. "Actuellement, quel montant du " || \${libPTYP5} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCR5] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PPRR5="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Remboursement non mensuel

Condition du filtre : isnull(^PPRR5) or (^PPRR5<>"1")

[PMDRR5]

➔ 110. "Quel est le montant de votre dernier remboursement pour ce " || \${libPTYPERS5} || " ?"

[PMDRR5] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^PPRR5) or (^PPRR5<>"1")

▽ Filtre

Description du filtre : Si aucun remboursement

Condition du filtre : (isnull(^PMRR5) or cast(^PMRR5,integer)=0) and (isnull(^PMDRR5) or cast(^PMDRR5,integer)=0)

[PMARR5]

➔ 111. "Avez-vous effectué (ou auriez-vous dû effectuer) un remboursement depuis " || \${libMOISENQ} || " " || cast(\${ANNEENQmoins1},string) || " pour ce " || \${libPTYPERS5} || " ?"

[PMARR5] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PMRR5) or cast(^PMRR5,integer)=0) and (isnull(^PMDRR5) or cast(^PMDRR5,integer)=0)

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^PREMBR5) or ^PREMBR5<>"2") and (isnull(^PDUR5) or (cast(^PDUR5,integer) >= 4) or (cast(^PDUR5,integer) < 4 and ^PRNR5 = "1"))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPERS5))

[B_PLUSDE5PRETS] Les autres prêts

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 5 prêts

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer) > 5)

"Vous avez indiqué avoir obtenu " || cast(\${PNBR},string) || " prêts pour l'achat de votre logement."

Pouvez-vous indiquer, ici, le montant (capital emprunté) des autres prêts que vous n'avez pas encore décrits ?

[PMPR6]

➔ 112. Montant total du sixième prêt :

[PMPR6] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMPR6,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPR6,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 6 prêts

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer) > 6)

[PMPR7]

➔ 113. Montant total du septième prêt :

[PMPR7] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMPR7,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPR7,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 7 prêts

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 7)$

[PMPR8]

➔ 114. Montant total du huitième prêt :

[PMPR8] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR8}, ""), \text{string}), ".") <> 0)$ or $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR8}, ""), \text{string}), ",") <> 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 8 prêts

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 8)$

[PMPR9]

➔ 115. Montant total du neuvième prêt :

[PMPR9] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR9}, ""), \text{string}), ".") <> 0)$ or $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR9}, ""), \text{string}), ",") <> 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 9 prêts

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 9)$

[PMPR10]

➔ 116. Montant total du dixième prêt :

[PMPR10] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR10}, ""), \text{string}), ".") <> 0)$ or $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPR10}, ""), \text{string}), ",") <> 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 9)$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 8)$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 7)$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 6)$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 5)$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 4)$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PNBR}))$ and $(\text{cast}(\wedge\text{PNBR}, \text{integer}) > 3)$

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer) > 2)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer) > 1)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer) > 0)

▽ Filtre

Description du filtre : Entre 1 et 4 prêts et montant des prêts >0

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer)>0) and (cast(^TOTPRET,integer)>0)

[M12T8] Confirmation du montant des prêts initiaux

[QTOTALI]

➔ 117. "Au moment de l'achat, vous avez donc contracté " || \${libQTOTAL} || " pour un montant total de " || cast(\${TOTPRET},string) || " euros. Êtes-vous d'accord ? "

[QTOTALI] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Réponse "NON" à la question de confirmation du montant total des prêts

Condition du filtre : not(isnull(^QTOTALI)) and ^QTOTALI="2"

[QTOTALI_NON]

➔ 118. Pouvez-vous indiquer ce montant ?

[QTOTALI_NON] - num 0..100000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^QTOTALI_NON,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^QTOTALI_NON,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^QTOTALI)) and ^QTOTALI="2"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBR)) and (cast(^PNBR,integer)>0) and (cast(^TOTPRET,integer)>0)

[M12T9] Prêt-relais

[FPRER]

➔ 119. Au moment de l'achat de votre logement, avez-vous eu recours à un prêt-relais ?

Dans le cas où un logement est vendu pour en acheter un autre, le prêt-relais permet d'acheter le nouveau logement alors que l'ancien n'est pas encore vendu.

[FPRER] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : prêt-relais

Condition du filtre : ^FPRER="1"

[FPRERR]

➔ 120. De quel type de prêt-relais s'agissait-il ?

[FPRERR] - Car 1 - liste de modalités

1 - Prêt-relais « sec » (non jumelé à un prêt à long terme)

2 - Prêt-relais associé à un prêt à long terme (que vous avez déjà décrit précédemment)

3 - Une opération « tout en un » (un seul prêt, dont une partie est remboursée lors de la vente de l'ancien logement)

▽ Filtre

Description du filtre : Prêt relais tout en un et au moins 1 prêt décrit précédemment

Condition du filtre : $\wedge\text{FPRERR}="3"$ and not(isnull($\wedge\text{PNBR}$)) and cast($\wedge\text{PNBR}$,integer)>0

[FDEJAD]

➔ 121. Ce prêt-relais est-il l'un des prêts que vous avez décrits précédemment ?

[FDEJAD] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{FPRERR}="3"$ and not(isnull($\wedge\text{PNBR}$)) and cast($\wedge\text{PNBR}$,integer)>0

▽ Filtre

Description du filtre : prêt relais sec, ou jumelé, ou tout en un non décrit précédemment

Condition du filtre : $\wedge\text{FPRERR}="1"$ or $\wedge\text{FPRERR}="2"$ or ($\wedge\text{FPRERR}="3"$ and ((isnull($\wedge\text{PNBR}$)) or $\wedge\text{FDEJAD}="2"$))

[FPRERM]

➔ 122. Quel était le montant de ce prêt-relais ?

[FPRERM] - num 1..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl($\wedge\text{FPRERM}$,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl($\wedge\text{FPRERM}$,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl($\wedge\text{FPRERM}$,"")=""

Message affiché : **Le montant du prêt-relais n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{FPRERR}="1"$ or $\wedge\text{FPRERR}="2"$ or ($\wedge\text{FPRERR}="3"$ and ((isnull($\wedge\text{PNBR}$)) or $\wedge\text{FDEJAD}="2"$))

[FPRERK]

➔ 123. Quel montant de capital a été remboursé lors de la vente de l'ancien logement, ou doit être remboursé lorsque le logement sera vendu ?

[FPRERK] - num 1..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl($\wedge\text{FPRERK}$,"")=""

Message affiché : **Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{FPRER}="1"$

▽ Filtre

Description du filtre : (Montant total des prêts y/c prêts relais >0) et (Prix du logement >0) et pas de désaccord dans les questions de confirmation

Condition du filtre : ((not(isnull($\wedge\text{libEPATRO1}$)) and (cast($\wedge\text{libEPATRO1}$,integer) > 1500)) or (not(isnull($\wedge\text{libEPATRO2}$)) and (cast($\wedge\text{libEPATRO2}$,integer) > 1500))) and (isnull($\wedge\text{CONFPRIXA}$) or $\wedge\text{CONFPRIXA}$ <>"2") and (isnull($\wedge\text{CONFPRIXR}$) or $\wedge\text{CONFPRIXR}$ <>"2") and (isnull($\wedge\text{QTOTALI}$) or $\wedge\text{QTOTALI}$ <>"2"))

[B4MISEENCO] Mise en cohérence du plan de financement et apport personnel

▽ Filtre

Description du filtre : Montant total des prêts supérieur au prix d'achat du logement de plus de 1500 €

Condition du filtre : `not(isnull(^libEPATRO1)) and (cast(^libEPATRO1,integer) > 1500)`

[EPATRO1]

➔ 124. "Le montant des emprunts que vous avez indiqués (" || `cast($!{TOTPRET2},string)` || " €) est supérieur de " || `cast($!{libEPATRO1},string)` || " € au prix de votre logement (" || `cast($!{libPRIX},string)` || " €). Cette somme a-t-elle été utilisée pour d'autres usages ? "

[EPATRO1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non (chiffres inexacts)

▽ Filtre

Description du filtre : Autres usages des emprunts

Condition du filtre : `^EPATRO1="1"`

[AUTUT]

➔ 125. "Pour quels autres usages, ce montant supplémentaire d'emprunts (de " || `cast($!{libEPATRO1},string)` || " €) a-t-il été utilisé ?"

Plusieurs réponses possibles

Rembourser d'autres prêts	[AUTUT1] - Booléen
Équiper le logement	[AUTUT2] - Booléen
Garder une marge de manœuvre	[AUTUT3] - Booléen
Autre	[AUTUT4] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : `^EPATRO1="1"`

▽ Filtre

Description du filtre : Chiffres inexacts

Condition du filtre : `^EPATRO1="2"`

[PB1]

➔ 126. "Le montant des emprunts que vous avez décrits (" || `cast($!{TOTPRET2},string)` || " €) est supérieur au prix de votre logement (" || `cast($!{libPRIX},string)` || " €). Votre financement est donc excédentaire de " || `cast($!{libEPATRO1},string)` || " €. Quel est le chiffre inexact ou quels sont les chiffres inexacts ?"

Plusieurs réponses possibles

"Le prix du logement : " <code>cast(\$!{libPRIX},string)</code> " €"	[PB11] - Booléen
"Le montant des emprunts : " <code>cast(\$!{TOTPRET2},string)</code> " €"	[PB12] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : `^EPATRO1="2"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^libEPATRO1)) and (cast(^libEPATRO1,integer) > 1500)`

▽ Filtre

Description du filtre : Apport personnel calculé > 1500 €

Condition du filtre : `(not(isnull(^libEPATRO2)) and (cast(^libEPATRO2,integer) > 1500))`

[EPATRO2]

➔ 127. "Selon vos réponses précédentes, pour financer votre logement, votre apport personnel s'élevait à " || `cast($!{libEPATRO2},string)` || " € (en plus des prêts que vous avez contractés). Confirmez-vous cet ordre de grandeur ?"

[EPATRO2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

▽ Filtre

Description du filtre : Pas d'accord sur l'apport personnel calculé

Condition du filtre : ^EPATRO2="2"

[QAPPORT]

➔ 128. Dans ce cas, à combien s'élevait votre apport personnel ?

[QAPPORT] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule**Fin du filtre**

Condition du filtre : ^EPATRO2="2"

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^libEPATRO2)) and (cast(^libEPATRO2,integer) > 1500))

▽ Filtre

Description du filtre : Apport personnel calculé > 1500 € (ou pas de prêts (ni prêt-relais) et prix du logement connu>1500)

Condition du filtre : (not(isnull(^libEPATRO2)) and (cast(^libEPATRO2,integer) > 1500)) or (^FEPR="2" and (^FPRER="2" or isnull(^FPRER)) and not(isnull(^libPRIX)) and cast(^libPRIX,integer)>1500)

[FRAP]

➔ 129. Pouvez-vous nous indiquer de quoi était composé votre apport personnel ?

Plusieurs réponses possibles

Épargne, produits financiers	[FRAP1] - Booléen
"Vente de logement " \${libFRAP2}	[FRAP2] - Booléen
Don, donation, héritage	[FRAP3] - Booléen
Vente d'autres biens (entreprises, fonds de commerce, terrain...)	[FRAP4] - Booléen
Crédit à la consommation	[FRAP5] - Booléen
Autre	[FRAP6] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^libEPATRO2)) and (cast(^libEPATRO2,integer) > 1500)) or (^FEPR="2" and (^FPRER="2" or isnull(^FPRER)) and not(isnull(^libPRIX)) and cast(^libPRIX,integer)>1500)

Fin du filtre

Condition du filtre : ((not(isnull(^libEPATRO1)) and (cast(^libEPATRO1,integer) > 1500)) or (not(isnull(^libEPATRO2)) and (cast(^libEPATRO2,integer) > 1500))) and (isnull(^CONFPRIXA) or ^CONFPRIXA<>"2") and (isnull(^CONFPRIXR) or ^CONFPRIXR<>"2") and (isnull(^QTOTALI) or ^QTOTALI<>"2")

Fin du filtre

Condition du filtre : (^libNouvprop ="1") and (^SPI="2" or isnull(^SPI)) and (^SPH1="2" or isnull(^SPH1))

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaire accédant depuis plus de 4 ans ou cas particuliers (héritage du logement ou propriétaire de l'immeuble)

Condition du filtre : ((^libNouvprop <>"1") and (^SPH2="2" or ^SPH2="3" or ^SPH2="4")) or ^SPI="1" or ^SPRH="1"

[M12C_PENCOURS] XIII - Prêts en cours

Nous allons vous interroger sur les éventuels prêts que vous continuez de rembourser pour l'achat de votre logement. Appuyer sur "Enregistrer et continuer" pour passer à la page suivante.

[FEPA]

➔ 1. Le mois dernier, pour l'achat de votre logement, avez-vous effectué un remboursement de prêt ?

Y compris intérêt de prêts.

[FEPA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^FEPA, "") = ""

Message affiché : Merci de répondre à cette question.

▽ Filtre

Description du filtre : pas de remboursement mensuel en cours et pas d'achat au comptant

Condition du filtre : (isnull(^FEPA) or (^FEPA<>"1"))

[PMARA]

➔ 2. "Avez-vous effectué (ou auriez-vous dû effectuer) un remboursement de prêt pour votre logement depuis " || \$!{libMOISENQ} || " " || cast(\$!{ANNEENQmoins1},string) || " ?"

[PMARA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^FEPA) or (^FEPA<>"1"))

▽ Filtre

Description du filtre : Existence de prêts en cours

Condition du filtre : ^FEPA="1"

[C_NBPA] Description des prêts en cours

Nous allons décrire successivement les prêts que vous continuez de rembourser pour l'achat de votre logement. Nous vous invitons à vous munir des documents concernant ces prêts en cours de remboursement :

- Tableau d'amortissement

- Montants des derniers remboursements effectués

- Plan de financement de l'acquisition

[PNBA]

➔ 3. Combien de prêts remboursez-vous actuellement pour l'achat de votre logement ?

Compter les prêts bancaires, prêts aidés, prêts familiaux

[PNBA] - num 0..20

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PNBA, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de répondre à cette question.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PNBA,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PNBA,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 1 prêts init

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 0)

[C_pretsA_i1] \${libPRETA1}

[PTYPEA1]

➔ 4. "Pour quel type de prêt avez-vous effectué des remboursements le mois dernier, pour l'achat de votre logement ? "
|| \${libPTYPEA1qu}

Tendre le carton-code n°8

[PTYPEA1] - Car 2 - liste de modalités

1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)

2 - Prêt aidé à l'accession à la propriété, à taux fixe ou ajustable (PAP ou PAJ)

3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)

4 - Prêt conventionné (PC)

5 - Prêt épargne logement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]

6 - Prêt bancaire

7 - Prêt à caractère social (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement, collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]

8 - PASS Foncier

9 - Prêt familial ou d'un autre particulier

10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif (1 seul prêt)

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PTYPEA1, "") = "" and (cast(nvl(^PNBA,"0"),integer)=1)

Message affiché : Vous avez indiqué avoir un prêt en cours de remboursement pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire ce prêt, merci de répondre à cette question.

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PTYPEA1, "") = "" and (cast(nvl(^PNBA,"0"),integer) > 1)

Message affiché : Vous avez indiqué avoir plusieurs prêts en cours de remboursement pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de ces prêts, merci d'indiquer ici le type de votre premier prêt.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPEA1))

[PMPA1]

➔ 5. "Quel était le montant total du " || \${libPTYPEA1} || " ?"

Capital emprunté
[PMPA1] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PMPA1}, "") = ""$

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPA1}, ""), \text{string}), ".") <> 0) \text{ or } (\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPA1}, ""), \text{string}), ",") <> 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PADA1]

➔ 6. "Quelle a été l'année de signature du " || \${libPTYPEA1} || " ?"

[PADA1] - num 1900..2024

[PDUA1]

➔ 7. "Quelle était la durée, en années, du " || \${libPTYPEA1} || " ?"

[PDUA1] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : hors PTZ

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYPEA1} <> "3"$

[PTIA1]

➔ 8. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel était le taux d'intérêt annuel du " || \${libPTYPEA1} || " ?"

[PTIA1] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTIA1}))$

[PTIATEG1]

➔ 9. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?

[PTIATEG1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Taux effectif global (TEG)
- 2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise
- 3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTIA1}))$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYPEA1} <> "3"$

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYPEA1} = "3"$

[PTIAPTZ1]

➔ 10. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?

[PTIAPTZ1] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYPEA1} = "3"$

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : $\wedge\text{PTYPEA1} = "3"$

[QPTZDIFA1]

➔ 11. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFA1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA1="3"

▽ Filtre

Description du filtre : Pass Foncier

Condition du filtre : ^PTYPEA1="8"

[QPFA1]

➔ 12. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFA1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA1="8"

▽ Filtre

Description du filtre : hors PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA1<>"3"

[PMVA1]

➔ 13. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYPEA1} || " ?"

[PMVA1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt
- 2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA1<>"3"

[PMRA1]

➔ 14. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYPEA1} || " ?"

[PMRA1] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : not(isnull(^PMPA1)) and not(isnull(^PMRA1)) and (cast(^PMRA1,integer)>cast(^PMPA1,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMRA1,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPA1,""),string),".") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCA1]

➔ 15. "Actuellement, quel montant du " || \${libPTYPEA1} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCA1] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPEA1))

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 2 prêts initiaux

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 1)

[C_pretsA_i2] Description du deuxième prêt en cours

[PTYPEA2]

➔ 16. "Pour quel type de prêt avez-vous effectué des remboursements le mois dernier, pour l'achat de votre logement ?
Décrire ici votre deuxième prêt en cours de remboursement (2/" || cast(\$!{PNBA},string) || ")"

Tendre le carton-code n°8

[PTYPEA2] - Car 2 - liste de modalités

1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)

2 - Prêt aidé à l'accession à la propriété, à taux fixe ou ajustable (PAP ou PAJ)

3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)

4 - Prêt conventionné (PC)

5 - Prêt épargne logement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]

6 - Prêt bancaire

7 - Prêt à caractère social (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement, collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]

8 - PASS Foncier

9 - Prêt familial ou d'un autre particulier

10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PTYPEA2, "") = ""

Message affiché : Vous avez indiqué avoir plusieurs prêts en cours de remboursement pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de ces prêts, merci d'indiquer ici le type de votre deuxième prêt.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPEA2))

[PMPA2]

➔ 17. "Quel était le montant total du " || \$!{libPTYPEA2} || " ?"

Capital emprunté

[PMPA2] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^PMPA2, "") = ""

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMPA2,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPA2,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PADA2]

➔ 18. "Quelle a été l'année de signature du " || \${libPTYPEA2} || " ?"

[PADA2] - num 1900..2024

[PDUA2]

➔ 19. "Quelle était la durée, en années, du " || \${libPTYPEA2} || " ?"

[PDUA2] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA2<>"3"

[PTIA2]

➔ 20. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel était le taux d'intérêt annuel du " || \${libPTYPEA2} || " ?"

[PTIA2] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIA2))

[PTIATEG2]

➔ 21. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?

[PTIATEG2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Taux effectif global (TEG)
- 2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise
- 3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIA2))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA2<>"3"

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA2="3"

[PTIAPTZ2]

➔ 22. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?

[PTIAPTZ2] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA2="3"

▽ Filtre

Description du filtre : P"TZ

Condition du filtre : ^PTYPEA2="3"

[QPTZDIFA2]

➔ 23. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFA2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA2="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PASS Foncier

Condition du filtre : ^PTYPEA2="8"

[QPFA2]

➔ 24. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFA2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA2="8"

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA2<>"3"

[PMVA2]

➔ 25. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYPEA2} || " ?"

[PMVA2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt

2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA2<>"3"

[PMRA2]

➔ 26. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYPEA2} || " ?"

[PMRA2] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : `not(isnull(^PMPA2)) and not(isnull(^PMRA2)) and (cast(^PMRA2,integer)>cast(^PMPA2,integer))`

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^PMRA2,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPA2,""),string),".") <> 0)`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCA2]

➔ 27. "Actuellement, quel montant du " || \${libPTYPEA2} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCA2] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^PTYPEA2))`

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 3 prêts initiaux

Condition du filtre : `not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 2)`

[C_pretsA_i3] Description du troisième prêt en cours

[PTYPEA3]

➔ 28. "Pour quel type de prêt avez-vous effectué des remboursements le mois dernier, pour l'achat de votre logement ?

Décrire ici votre troisième prêt en cours de remboursement (3/" || cast(\${PNBA},string) || ")

Tendre le carton-code n°8

[PTYPEA3] - Car 2 - liste de modalités

- 1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)
- 2 - Prêt aidé à l'accession à la propriété, à taux fixe ou ajustable (PAP ou PAJ)
- 3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)
- 4 - Prêt conventionné (PC)
- 5 - Prêt épargne logement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]

6 - Prêt bancaire

7 - Prêt à caractère social (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement, collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]

8 - PASS Foncier

9 - Prêt familial ou d'un autre particulier

10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PTYPEA3}, "") = ""$

Message affiché : Vous avez indiqué avoir plusieurs prêts en cours de remboursement pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de ces prêts, merci d'indiquer ici le type de votre troisième prêt.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{PTYPEA3}))$

[PMPA3]

➔ 29. "Quel était le montant total du " || $\$\{\text{libPTYPEA3}\}$ || " ?"

Capital emprunté

[PMPA3] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{PMPA3}, "") = ""$

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : $(\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPA3}, ""), \text{string}), ".") <> 0) \text{ or } (\text{instr}(\text{cast}(\text{nvl}(\wedge\text{PMPA3}, ""), \text{string}), ",") <> 0)$

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PADA3]

➔ 30. "Quelle a été l'année de signature du " || $\$\{\text{libPTYPEA3}\}$ || " ?"

[PADA3] - num 1900..2024

[PDUA3]

➔ 31. "Quelle était la durée, en années, du " || $\$\{\text{libPTYPEA3}\}$ || " ?"

[PDUA3] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA3<>"3"

[PTIA3]

➔ 32. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel était le taux d'intérêt annuel du " || \${libPTYPEA3} || " ?"

[PTIA3] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIA3))

[PTIATEG3]

➔ 33. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?

[PTIATEG3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Taux effectif global (TEG)
- 2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise
- 3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIA3))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA3<>"3"

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA3="3"

[PTIAPT3]

➔ 34. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?

[PTIAPT3] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA3="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA3="3"

[QPTZDIFA3]

➔ 35. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFA3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA3="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PASS Foncier

Condition du filtre : ^PTYPEA3="8"

[QPFA3]

➔ 36. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFA3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA3="8"

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA3<>"3"

[PMVA3]

➔ 37. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYPEA3} || " ?"

[PMVA3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt
- 2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA3<>"3"

[PMRA3]

➔ 38. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYPEA3} || " ?"

[PMRA3] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : not(isnull(^PMRA3)) and not(isnull(^PMRA3)) and (cast(^PMRA3,integer)>cast(^PMRA3,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMRA3,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMRA3,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCA3]

➔ 39. "Actuellement, quel montant du " || \${libPTYPEA3} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCA3] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPEA3))

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 4 prêts initiaux

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 3)

[C_pretsA_i4] Description du quatrième prêt en cours

[PTYPEA4]

➔ 40. "Pour quel type de prêt avez-vous effectué des remboursements le mois dernier, pour l'achat de votre logement ? Décrire ici votre quatrième prêt en cours de remboursement (4/" || cast(\${PNBA},string) || ")"

Tendre le carton-code n°8

[PTYPEA4] - Car 2 - liste de modalités

- 1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)
- 2 - Prêt aidé à l'accession à la propriété, à taux fixe ou ajustable (PAP ou PAJ)
- 3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)
- 4 - Prêt conventionné (PC)
- 5 - Prêt épargne logement (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]

6 - Prêt bancaire

7 - Prêt à caractère social (*)

(*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement,

collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]

8 - PASS Foncier

9 - Prêt familial ou d'un autre particulier

10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^PTYPEA4, "") = ""`

Message affiché : Vous avez indiqué avoir plusieurs prêts en cours de remboursement pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de ces prêts, merci d'indiquer ici le type de votre quatrième prêt.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : `not(isnull(^PTYPEA4))`

[PMPA4]

➔ 41. "Quel était le montant total du " || \${libPTYPEA4} || " ?"

Capital emprunté

[PMPA4] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^PMPA4, "") = ""`

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^PMPA4, ""), string), ".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPA4, ""), string), ",") <> 0)`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PADA4]

➔ 42. "Quelle a été l'année de signature du " || \${libPTYPEA4} || " ?"

[PADA4] - num 1900..2024

[PDUA4]

➔ 43. "Quelle était la durée, en années, du " || \${libPTYPEA4} || " ?"

[PDUA4] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : `^PTYPEA4<>"3"`

[PTIA4]

➔ 44. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel était le taux d'intérêt annuel du " || \${libPTYPEA4} || " ?"

[PTIA4] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^PTIA4))`

[PTIATEG4]

➔ 45. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?

[PTIATEG4] - Car 1 - liste de modalités

1 - Taux effectif global (TEG)

- 2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise
- 3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTIA4))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA4<>"3"

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA4="3"

[PTIAPTZ4]

➔ 46. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?

[PTIAPTZ4] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA4="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA4="3"

[QPTZDIFA4]

➔ 47. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFA4] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA4="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PASS Foncier

Condition du filtre : ^PTYPEA4="8"

[QPFA4]

➔ 48. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFA4] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA4="8"

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA4<>"3"

[PMVA4]

➔ 49. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYPEA4} || " ?"

[PMVA4] - Car 1 - liste de modalités

1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt

2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA4<>"3"

[PMRA4]

➔ 50. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYPEA4} || " ?"

[PMRA4] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : `not(isnull(^PMPA4)) and not(isnull(^PMRA4)) and (cast(^PMRA4,integer)>cast(^PMPA4,integer))`

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^PMRA4,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMRA4,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCA4]

➔ 51. "Actuellement, quel montant du " || \${libPYPEA4} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCA4] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^PYPEA4))`

▽ Filtre

Description du filtre : Au moins 5 prêts initiaux

Condition du filtre : `not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 4)`

[C_pretsA_i5] Description du cinquième prêt en cours

[PYPEA5]

➔ 52. "Pour quel type de prêt avez-vous effectué des remboursements le mois dernier, pour l'achat de votre logement ? Décrire ici votre cinquième prêt en cours de remboursement (5/" || cast(\${PNBA},string) || ")"

Tendre le carton-code n°8

[PYPEA5] - Car 2 - liste de modalités

- 1 - Prêt à l'accession sociale (PAS)
- 2 - Prêt aidé à l'accession à la propriété, à taux fixe ou ajustable (PAP ou PAJ)
- 3 - Prêt à taux zéro du ministère du logement (PTZ ou PTZ+)
- 4 - Prêt conventionné (PC)
- 5 - Prêt épargne logement (*)
- (*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [suite à un Compte Épargne Logement ou un Plan d'Épargne Logement]
- 6 - Prêt bancaire
- 7 - Prêt à caractère social (*)
- (*) Infobulle au niveau de la modalité de réponse : [Action logement ou 1% logement, 0% Paris logement, collectivité locale, mutuelle, employeur, caisse de retraite...]
- 8 - PASS Foncier
- 9 - Prêt familial ou d'un autre particulier
- 10 - Autre type de prêt

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^PYPEA5, "") = ""`

Message affiché : Vous avez indiqué avoir plusieurs prêts en cours de remboursement pour l'achat de votre logement. Pour pouvoir décrire l'ensemble de ces prêts, merci d'indiquer ici le type de votre cinquième prêt.

▽ Filtre

Description du filtre : Type de prêt renseigné

Condition du filtre : `not(isnull(^PYPEA5))`

[PMPA5]

➔ 53. "Quel était le montant total du " || \${libPTYPEA5} || " ?"

Capital emprunté

[PMPA5] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^PMPA5,"") = ""`

Message affiché : Merci d'indiquer le montant de ce prêt. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte, merci de donner une valeur approximative. Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^PMPA5,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPA5,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PADA5]

➔ 54. "Quelle a été l'année de signature du " || \${libPTYPEA5} || " ?"

[PADA5] - num 1900..2024

[PDUAS]

➔ 55. "Quelle était la durée, en années, du " || \${libPTYPEA5} || " ?"

[PDUAS] - num 1..90 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : `^PTYPEA5<>"3"`

[PTIA5]

➔ 56. "Au moment de la signature du contrat ou de la dernière renégociation en date, quel était le taux d'intérêt annuel du " || \${libPTYPEA5} || " ?"

[PTIA5] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

▽ Filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^PTIA5))`

[PTIATEG5]

➔ 57. Quel taux d'intérêt avez-vous indiqué ?

[PTIATEG5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Taux effectif global (TEG)
- 2 - Taux d'intérêt avec assurance comprise
- 3 - Taux nominal sans assurance

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^PTIA5))`

Fin du filtre

Condition du filtre : `^PTYPEA5<>"3"`

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : `^PTYPEA5="3"`

[PTIAPTZ5]

➔ 58. Quel a été le taux d'intérêt annuel de l'assurance du prêt à taux zéro, au moment de la signature du contrat ?

[PTIAPTZ5] - num 0..20 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : `^PTYPEA5="3"`

▽ Filtre

Description du filtre : PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA5="3"

[QPTZDIFA5]

➔ 59. Ce prêt à taux zéro était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPTZDIFA5] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA5="3"

▽ Filtre

Description du filtre : PASS Foncier

Condition du filtre : ^PTYPEA5="8"

[QPFA5]

➔ 60. Ce PASS Foncier était-il accompagné d'un différé d'amortissement (*) ?

[QPFA5] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Période pendant laquelle l'emprunteur d'un crédit paie seulement les intérêts et pas le capital. Il permet d'alléger les mensualités au début de la période de remboursement.]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA5="8"

▽ Filtre

Description du filtre : Hors PTZ

Condition du filtre : ^PTYPEA5<>"3"

[PMVA5]

➔ 61. "Comment évoluent les remboursements pendant la durée du " || \${libPTYPEA5} || " ?"

[PMVA5] - Car 1 - liste de modalités

1 - Ils sont constants sur toute la durée du prêt

2 - Ils sont variables

Fin du filtre

Condition du filtre : ^PTYPEA5<>"3"

[PMRA5]

➔ 62. "Quel est le montant que vous avez remboursé le mois dernier pour ce " || \${libPTYPEA5} || " ?"

[PMRA5] - num 0..10000000

Contrôle (information) : Montant de remboursement mensuel supérieur au montant du prêt

Condition d'affichage du contrôle : not(isnull(^PMPA5)) and not(isnull(^PMRA5)) and (cast(^PMRA5,integer)>cast(^PMPA5,integer))

Message affiché : Vous avez indiqué un montant supérieur au montant total du prêt renseigné précédemment, merci de corriger votre réponse.

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMRA5,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPA5,""),string),".") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[PMCA5]

➔ 63. "Actuellement, quel montant du " || \${libTYPEA5} || " reste-t-il à rembourser ?"

[PMCA5] - num 0..10000000 - 2 chiffre(s) après la virgule

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PTYPEA5))

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 5 prêts en cours (et moins de 11 prêts)

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer)>5) and (cast(^PNBA,integer)<11)

[IC_PLUSDE5P] Les autres prêts en cours

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 5 prêts en cours

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 5)

"Vous avez indiqué rembourser actuellement " || cast(\${PNBA},string) || " prêts pour l'achat de votre logement."

Pouvez-vous indiquer, ici, le montant (capital emprunté) des autres prêts en cours, que vous n'avez pas encore décrits ?

[PMPA6]

➔ 64. Montant total du sixième prêt :

[PMPA6] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMPA6,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPA6,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 6 prêts en cours

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 6)

[PMPA7]

➔ 65. Montant total du septième prêt :

[PMPA7] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMPA7,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPA7,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 7 prêts en cours

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 7)

[PMPA8]

➔ 66. Montant total du huitième prêt :

[PMPA8] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMPA8,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^PMPA8,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 8 prêts en cours

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 8)

[PMPA9]

➔ 67. Montant total du neuvième prêt :

[PMPA9] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMPA9,""),string),".") <> 0) or
(instr(cast(nvl(^PMPA9,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Description du filtre : Plus de 9 prêts en cours

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 9)

[PMPA10]

➔ 68. Montant total du dixième prêt :

[PMPA10] - num 0..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^PMPA10,""),string),".") <> 0) or
(instr(cast(nvl(^PMPA10,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 9)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 8)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 7)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 6)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 5)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer)>5) and (cast(^PNBA,integer)<11)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 4)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 3)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 2)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 1)

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer) > 0)

▽ Filtre

Description du filtre : Entre 1 et 4 prêts et montant des prêts >0

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer)>0) and (cast(^PNBA,integer)<11) and
(cast(^TOTPRETA,integer)>0)

[C_CONFRET] Confirmation du montant des prêts en cours

[QTOTALA]

➔ 69. "Actuellement, pour l'achat de votre logement, vous remboursez " || \${libQTOTAL_A} || " pour un montant total de " || cast(\${TOTPRETA},string) || " euros. Êtes-vous d'accord ? "

[QTOTALA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Réponse "NON" à la question de confirmation du montant total des prêts en cours

Condition du filtre : not(isnull(^QTOTALA)) and ^QTOTALA="2"

[QTOTALA_NON]

➔ 70. Pouvez-vous indiquer ce montant ?

[QTOTALA_NON] - num 0..100000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^QTOTALA_NON,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^QTOTALA_NON,""),string),",") <> 0))

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^QTOTALA)) and ^QTOTALA="2"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^PNBA)) and (cast(^PNBA,integer)>0) and (cast(^PNBA,integer)<11) and (cast(^TOTPRETA,integer)>0)

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FEPA="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : ((^libNouvprop <> "1") and (^SPH2="2" or ^SPH2="3" or ^SPH2="4")) or ^SPI="1" or ^SPRH="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and (^STOC="1" or ^STOC="2")

▽ Filtre

Description du filtre : Passage dans au moins une des parties D, E et/ou F

Condition du filtre : (^STOC="1" or ^STOC="2") or (((not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif") or (not(isnull(^ICOI)) and ^ICOI="1")) and (isnull(^SPI) or ^SPI<>"1")) or (^STOC="1" or ^FCS="1") or (not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5"))

Specimen

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaires ou usufruitiers

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and (^STOC="1" or ^STOC="2" or ^STOC="3")

[M12D_E_F_AIDE_CHARGES_ASSU] XIV - cast(\$!{titreDEF},string)

Nous allons vous interroger sur :

\$!{introD}

\$!{introE}

\$!{introF}

Appuyer sur "Enregistrer et continuer" pour passer à la page suivante.

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaire

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and (^STOC="1" or ^STOC="2")

[D_AIDES_PROPRIETAIRE] Aides au logement

▽ Filtre

Description du filtre : Hors héritage du logement

Condition du filtre : isnull(^SPH1) or ^SPH1<>"1"

[AIDEH]

➔ 1. Un héritage vous a-t-il aidé à acheter votre logement ?

[AIDEH] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^SPH1) or ^SPH1<>"1"

▽ Filtre

Description du filtre : Hors héritage du logement (sans rachat des parts d'autres héritiers)

Condition du filtre : (isnull(^SPH1) or ^SPH1<>"1") or (^SPRH="1")

[AIDEF]

➔ 2. Pour l'achat de ce logement, avez-vous été aidé par votre famille ?

Plusieurs réponses possibles

Oui, par un don au moment de l'achat	[AIDEF1] - Booléen
Oui, par un don antérieur	[AIDEF2] - Booléen
Oui, par un prêt	[AIDEF3] - Booléen
Oui, autres	[AIDEF4] - Booléen
Non	[AIDEF5] - Booléen

Contrôle (information) : Contrôle de cohérence

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^AIDEF5, false) = true and nvl(^AIDEF1, false) = true) or (nvl(^AIDEF5, false) = true and nvl(^AIDEF2, false) = true) or (nvl(^AIDEF5, false) = true and nvl(^AIDEF3, false) = true) or (nvl(^AIDEF5, false) = true and nvl(^AIDEF4, false) = true))

Message affiché : La réponse "Non" n'en permet pas d'autre, merci de corriger votre réponse.

▽ Filtre

Description du filtre : Aide de la famille

Condition du filtre : nvl(^AIDEF1,false)=true or nvl(^AIDEF2,false)=true or nvl(^AIDEF3,false)=true or nvl(^AIDEF4,false)=true

[AIDEFQ]

➔ 3. Plus précisément, qui vous a aidé ?

Plusieurs réponses possibles.

Père ou mère	[AIDEFQ1] - Booléen
Grand parent	[AIDEFQ2] - Booléen
Enfant	[AIDEFQ3] - Booléen
Frère ou soeur	[AIDEFQ4] - Booléen
Autre	[AIDEFQ5] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{nvl}(\wedge\text{AIDEF1}, \text{false}) = \text{true}$ or $\text{nvl}(\wedge\text{AIDEF2}, \text{false}) = \text{true}$ or $\text{nvl}(\wedge\text{AIDEF3}, \text{false}) = \text{true}$ or $\text{nvl}(\wedge\text{AIDEF4}, \text{false}) = \text{true}$

Fin du filtre

Condition du filtre : $(\text{isnull}(\wedge\text{SPH1}) \text{ or } \wedge\text{SPH1} <> "1") \text{ or } (\wedge\text{SPRH} = "1")$

[FABA1]

➔ 4. Bénéficiez-vous actuellement d'une aide au logement ?

[FABA1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, de l'aide personnalisée au logement (APL)
- 2 - Oui, d'une allocation logement (ALF ou ALS)
- 3 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{STOC})) \text{ and } (\wedge\text{STOC} = "1" \text{ or } \wedge\text{STOC} = "2")$

▽ Filtre

Description du filtre : Immeuble collectif (hors propriétaires de l'immeuble) et propriétaire d'une maison en copropriété

Condition du filtre : $((\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{libHTLC})) \text{ and } \wedge\text{libHTLC} = \text{"collectif"}) \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{ICOI})) \text{ and } \wedge\text{ICOI} = "1")) \text{ and } (\text{isnull}(\wedge\text{SPI}) \text{ or } \wedge\text{SPI} <> "1")$

[E_CHARGES_COPRO] Charges de copropriété

Nous allons maintenant nous intéresser aux charges de copropriété acquittées pour ce logement. Nous vous invitons à vous munir des documents concernant vos charges de copropriété payées : le descriptif, les montants, et la régularisation annuelle.

[FCS]

➔ 5. Avez-vous payé, au cours des 12 derniers mois, des charges de copropriété ?

Ne pas inclure dans les charges :

- les dépenses individuelles d'eau et de types d'énergie déclarées précédemment
- les impôts locaux tels que la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties

[FCS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{FCS}, "") = ""$

Message affiché : **Votre réponse est importante pour le bon déroulement de la suite du questionnaire. Merci de répondre à cette question.**

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaires en immeuble collectif (hors propriétaire de la totalité de l'immeuble) ou propriétaires payant des charges de copropriétaire

Condition du filtre : $(\wedge\text{libHTLC} = \text{"collectif"} \text{ and } (\text{isnull}(\wedge\text{SPI}) \text{ or } \wedge\text{SPI} <> "1")) \text{ or } (\wedge\text{FCS} = "1")$

[FCOP]

➔ 6. Qui assure le fonctionnement de la copropriété ?

[FCOP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Un syndic professionnel
- 2 - Une autre personne rémunérée
- 3 - Un bénévole

[FCOPAG]

➔ 7. Y a-t-il une assemblée générale des copropriétaires ?

[FCOPAG] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, tous les ans
- 2 - Oui, de temps à autre
- 3 - Non, jamais

▽ Filtre

Description du filtre : Existence d'une assemblée générale de copropriétaires

Condition du filtre : ^FCOPAG="1" or ^FCOPAG="2"

[FCOPAS]

➔ 8. Assistez-vous aux assemblées générales des copropriétaires ou comptez-vous y assister ?

[FCOPAS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, toujours ou presque
- 2 - Oui, de temps en temps
- 3 - Non, rarement ou jamais
- 4 - Vous avez emménagé trop récemment pour pouvoir répondre

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FCOPAG="1" or ^FCOPAG="2"

[FCOPIMP]

➔ 9. Y a-t-il dans cette copropriété des impayés de charges ?

[FCOPIMP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, nombreux et importants
- 2 - Oui, nombreux mais pas importants
- 3 - Oui, peu nombreux mais importants
- 4 - Oui, mais peu nombreux et peu importants
- 5 - Non

[FCOPFCT]

➔ 10. Que pensez-vous du fonctionnement de cette copropriété ?

[Tendre le carton-code n°9](#)

[Plusieurs réponses possibles](#)

Elle fonctionne très mal, les prestations correspondant au fonctionnement courant ne sont pas assurées	[FCOPFCT1] - Booléen
Les prestations essentielles sont assurées mais pas les travaux d'entretien de l'immeuble	[FCOPFCT2] - Booléen
L'entretien est correct mais les travaux d'amélioration sont insuffisants	[FCOPFCT3] - Booléen
Le fonctionnement est satisfaisant, aucun problème ne se pose	[FCOPFCT4] - Booléen
Elle souffre de problèmes de relations entre copropriétaires	[FCOPFCT5] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : (^LibHTLC="collectif" and (isNull(^SPI) or ^SPI<>"1")) or (^FCS="1")

▽ Filtre

Description du filtre : Ceux qui paient des charges de copropriété

Condition du filtre : ^FCS="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Existence de pièces à usage professionnel (déclaré en S1)

Condition du filtre : ^HUP="1"

[FCH]

➔ 11. Des charges afférentes aux pièces à usage professionnel font-elles partie des charges de copropriété ?

[FCH] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^HUP="1"

[FCHP]

➔ 12. Parmi les dépenses suivantes, lesquelles sont comprises dans les charges de copropriété ?

Tendre le carton-code n°10

Plusieurs réponses possibles

Eau froide collective	[FCHP1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Eau chaude collective	[FCHP2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Chauffage collectif	[FCHP3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Dépenses d'ascenseur	[FCHP4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Dépenses de gardiennage	[FCHP5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Dépenses pour gros travaux	[FCHP6] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Autres charges générales (entretien, espaces verts...)	[FCHP7] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

[FCP]

➔ 13. Quelle est la périodicité du paiement des charges ?

[FCP] - Car 1 - liste de modalités

1 - Mensuelle

2 - Trimestrielle

3 - Semestrielle

4 - Annuelle

5 - Autre périodicité

6 - Sans périodicité (paiement à des dates irrégulières)

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^FCP, "") = ""`

Message affiché : **Merci de répondre à cette question utile pour la suite du questionnaire**

▽ Filtre

Description du filtre : Autre périodicité

Condition du filtre : `^FCP="5"`

[FCPP]

➔ 14. Sur combien de jours la périodicité du paiement des charges porte-t-elle exactement ?

[FCPP] - num 1..366

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^FCPP,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^FCPP,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `^FCP="5"`

▽ Filtre

Description du filtre : Paiement annuelle de charges

Condition du filtre : `(isnull(^FCP)) or (^FCP="4")`

[FCM_ANNUEL1]

➔ 15. \${libFCM} || "quel a été le montant total des charges ?"

[FCM_ANNUEL1] - num 0..100000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^FCM_ANNUEL1,"") = ""`

Message affiché : **Pouvez-vous donner un montant, même approximatif ? Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^FCM_ANNUEL1,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^FCM_ANNUEL1,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `(isnull(^FCP)) or (^FCP="4")`

▽ Filtre

Description du filtre : Périodicité des charges déclarées (hors annuelle)

Condition du filtre : `^FCP="1" or ^FCP="2" or ^FCP="3" or (^FCP="5" and not(isnull(^FCPP)))`

[FVF]

➔ 16. \${libFVF} || "le montant payé des charges est-il fixe ou variable ?"

[FVF] - Car 1 - liste de modalités

1 - Fixe

2 - Variable

Fin du filtre

Condition du filtre : `^FCP="1" or ^FCP="2" or ^FCP="3" or (^FCP="5" and not(isnull(^FCPP)))`

▽ Filtre

Description du filtre : Si montant des charges fixe

Condition du filtre : `^FVF="1"`

[FCPMA]

➔ 17. \$!{libFCPMA} || " montant fixe total payez-vous pour les charges de copropriété ?"

[FCPMA] - num 0..1000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^FCPMA,"") = ""`

Message affiché : **Pouvez-vous donner un montant, même approximatif ? Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^FCPMA,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^FCPMA,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

▽ Filtre

Description du filtre : Arrivé dans le logement depuis moins d'un an

Condition du filtre : `not(isnull(^MAA1AT)) and ^MAA1AT = "1"`

[FCPN]

➔ 18. Depuis votre arrivée dans ce logement, combien de fois avez-vous payé des charges ?

[FCPN] - num 1..12

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : `(instr(cast(nvl(^FCPN,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^FCPN,""),string),",") <> 0)`

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^MAA1AT)) and ^MAA1AT = "1"`

▽ Filtre

Description du filtre : Arrivé dans le logement depuis plus d'un an

Condition du filtre : `(isnull(^MAA1AT)) or (^MAA1AT = "2" or ^MAA1AT = "3" or ^MAA1AT = "4" or ^MAA1AT = "5")`

[FRE]

➔ 19. Au cours des 12 derniers mois, les charges ont-elles fait l'objet d'une régularisation ?

[FRE] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Régularisation des charges dans l'année

Condition du filtre : `^FRE = "1"`

[FRENAF1]

➔ 20. Le montant annuel total des charges figure-t-il sur votre document de régularisation ?

[FRENAF1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si le montant annuel des charges ne figurent pas sur le document de régularisation

Condition du filtre : `^FRENAF1="2"`

[FRENAF2]

➔ 21. En vous référant à votre régularisation, pouvez-vous indiquer... ?

[FRENAF2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Le montant que vous avez payé en plus
- 2 - Le montant qui vous a été déduit ou rendu
- 3 - Aucune de ces informations

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FRENAF1="2"

▽ Filtre

Description du filtre : Si le montant annuel des charges figure sur le document régularisation

Condition du filtre : ^FRENAF1 = "1"

[FCM_ANNUEL2]

➔ 22. Dans le cadre de cette régularisation, quel a été le montant annuel total des charges ?

[FCM_ANNUEL2] - num 0..1000000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^FCM_ANNUEL2,"") = ""

Message affiché : **Pouvez-vous donner un montant, même approximatif ? Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^FCM_ANNUEL2,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^FCM_ANNUEL2,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FRENAF1 = "1"

▽ Filtre

Description du filtre : Montant déduit ou en plus (de la régularisation)

Condition du filtre : (^FRENAF2 = "1" or ^FRENAF2 = "2")

[FAJUST]

➔ 23. "Combien " || \${libFAJUST} || " ?"

[FAJUST] - num 0..100000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^FAJUST,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^FAJUST,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Contrôle (information) : Ajout d'un message d'alerte sur les espaces pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^FAJUST,"")=""

Message affiché : **Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Fin du filtre

Condition du filtre : (^FRENAF2 = "1" or ^FRENAF2 = "2")

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FRE = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^MAA1AT)) or (^MAA1AT = "2" or ^MAA1AT = "3" or ^MAA1AT = "4" or ^MAA1AT = "5")

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FVF="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Arrivé dans le logement depuis plus d'un an

Condition du filtre : (isnull(^MAA1AT)) or (^MAA1AT = "2" or ^MAA1AT = "3" or ^MAA1AT = "4" or ^MAA1AT = "5")

▽ Filtre

Description du filtre : Montant des charges variables ou périodicité irrégulière

Condition du filtre : ^FVF="2" or ^FCP="6"

[FRE2]

➔ 24. Au cours des 12 derniers mois, les charges que vous avez payées ont-elles fait l'objet d'un bilan des dépenses portant sur l'ensemble de l'année ?

[FRE2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Les charges ont fait l'objet d'une régularisation

Condition du filtre : ^FRE2="1"

[FRENAV1]

➔ 25. Le montant annuel total des charges figure-t-il sur votre document de bilan des dépenses ?

[FRENAV1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Montant annuel des charges non indiqué dans le document de régularisation

Condition du filtre : ^FRENAV1="2"

[FRENAV2]

➔ 26. Pouvez-vous indiquer le montant annuel des charges, par addition des versements effectués au cours de l'année ?

[FRENAV2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FRENAV1="2"

▽ Filtre

Description du filtre : Montant annuel des charges indiqué dans le document de régularisation

Condition du filtre : ^FRENAV1="1"

[FCM_ANNUEL3]

➔ 27. Quel a été le montant annuel total des charges ?

[FCM_ANNUEL3] - num 0..100000

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^FCM_ANNUEL3,"") = ""

Message affiché : **Pouvez-vous indiquer un montant, même approximatif ? Ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^FCM_ANNUEL3,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^FCM_ANNUEL3,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FRENAV1="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FRE2="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FVF="2" or ^FCP="6"

Fin du filtre

Condition du filtre : (isnull(^MAA1AT)) or (^MAA1AT = "2" or ^MAA1AT = "3" or ^MAA1AT = "4" or ^MAA1AT = "5")

▽ Filtre

Description du filtre : Montants des charges variables ou sans périodicité (pour ceux arrivés il y a moins d'un an / ou ceux qui n'ont pas eu de bilan / ou qui peuvent indiquer le montant total des charges par addition des versements effectués au cours de l'année)

Condition du filtre : ((^FVF="2" or ^FCP="6") and (^FRENAV2="1" or ^FRE2="2" or isnull(^FRE2)) and (isnull(^MAA1AT) or (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5")))) or ((^FVF="2" or ^FCP="6") and ^MAA1AT="1")

▽ Filtre

Description du filtre : Périodicité des charges mensuelle, ou autre périodicité, ou sans périodicité

Condition du filtre : ^FCP="1" or ^FCP="5" or ^FCP="6"

[FCPM_12_MOIS]

➔ 28. Quel a été le montant des charges de copropriété au cours des 12 derniers mois ?

\${libFCPM}

	Montants (en €)
\${LCPM_12}	[FCPM_12_MOIS_12] - num 0..1000000
\${LCPM_11}	[FCPM_12_MOIS_11] - num 0..1000000
\${LCPM_10}	[FCPM_12_MOIS_10] - num 0..1000000
\${LCPM_9}	[FCPM_12_MOIS_9] - num 0..1000000
\${LCPM_8}	[FCPM_12_MOIS_8] - num 0..1000000
\${LCPM_7}	[FCPM_12_MOIS_7] - num 0..1000000
\${LCPM_6}	[FCPM_12_MOIS_6] - num 0..1000000
\${LCPM_5}	[FCPM_12_MOIS_5] - num 0..1000000
\${LCPM_4}	[FCPM_12_MOIS_4] - num 0..1000000
\${LCPM_3}	[FCPM_12_MOIS_3] - num 0..1000000
\${LCPM_2}	[FCPM_12_MOIS_2] - num 0..1000000
\${LCPM_1}	[FCPM_12_MOIS_1] - num 0..1000000

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FCP="1" or ^FCP="5" or ^FCP="6"

▽ Filtre

Description du filtre : Périodicité des charges trimestrielle

Condition du filtre : ^FCP="2"

[FCPM_4_TRIM]

➔ 29. Quel a été le montant des charges de copropriété au cours des 4 derniers trimestres ?

\${libFCPM}

	Montant (en €)
--	----------------

\${LCPMT_4}	[FCPM_4_TRIM_4] - num 0..1000000
\${LCPMT_3}	[FCPM_4_TRIM_3] - num 0..1000000
\${LCPMT_2}	[FCPM_4_TRIM_2] - num 0..1000000
\${LCPMT_1}	[FCPM_4_TRIM_1] - num 0..1000000

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FCP="2"

▽ Filtre

Description du filtre : Périodicité des charges semestrielle

Condition du filtre : ^FCP="3"

[FCPM_2_SEM]

➔ 30. Quel a été le montant des charges de copropriété au cours des deux semestres passés ?

\${libFCPM}

	Montant (en €)
\${LCPMS_2}	[FCPM_2_SEM_2] - num 0..1000000
\${LCPMS_1}	[FCPM_2_SEM_1] - num 0..1000000

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FCP="3"

Fin du filtre

Condition du filtre : ((^FVF="2" or ^FCP="6") and (^FRENAV2="1" or ^FRE2="2" or isnull(^FRE2)) and (isnull(^MAA1AT) or (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5")))) or ((^FVF="2" or ^FCP="6") and ^MAA1AT="1")

▽ Filtre

Description du filtre : Charges renseigné et >1

Condition du filtre : (not(isnull(^FCM2)) and cast(^FCM2,integer)>0) and (isnull(^FCM_ANNUEL1) and isnull(^FCM_ANNUEL2) and isnull(^FCM_ANNUEL3))

[FACCORD]

➔ 31. \${libFCM} || " le montant total des charges de copropriété pour votre logement s'élève à : " || cast(\${FCM2},string) || " euros ; confirmez-vous ce montant ?"

[FACCORD] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Réponse "NON" à la question de confirmation du montant des charges

Condition du filtre : ^FACCORD="2"

[FACCORD_NON]

➔ 32. \${LibPER3} || " combien estimez-vous le montant total de charges payées ?"

[FACCORD_NON] - num 0..1000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^FACCORD_NON,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^FACCORD_NON,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FACCORD="2"

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^FCM2)) and cast(^FCM2,integer)>0) and (isnull(^FCM_ANNUEL1) and isnull(^FCM_ANNUEL2) and isnull(^FCM_ANNUEL3))

[FJUST]

➔ 33. Un justificatif détaillant la nature des dépenses vous a-t-il été fourni ?

[FJUST] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : dépenses de chauffage collectif incluses dans les charges

Condition du filtre : ^FJUST="1" and ^FCHP3="1"

[FCHAUF]

➔ 34. Quel est le montant annuel des charges de chauffage ?

[FCHAUF] - num 0..100000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^FCHAUF,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^FCHAUF,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Ajout d'un message d'alerte sur les espaces pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^FCHAUF,"")=""

Message affiché : Ce montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FJUST="1" and ^FCHP3="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^FCS="1"

[FCHAUF2]

➔ 35. Y-a-t-il une individualisation des dépenses de chauffage au sein de la copropriété (compteurs individuels, répartiteurs individuels de chauffage) ?

[FCHAUF2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ((not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif") or (not(isnull(^ICOI)) and ^ICOI="1")) and (isnull(^SPI) or ^SPI<>"1")

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaires accédants, ou paiement de charges de copropriété

Condition du filtre : ^STOC="1" or ^FCS="1"

[DIFFICULTS_P] Difficultés de paiement des remboursements d'emprunts et des charges

[FPBA]

➔ 36. \$!{libFPBA} || ", avez-vous connu des difficultés pour rembourser vos emprunts ou payer vos charges ?"

Oui, des difficultés pour rembourser vos emprunts	[FPBA1] - Booléen
Oui, des difficultés pour payer vos charges	[FPBA2] - Booléen
Non	[FPBA3] - Booléen

Contrôle (information) : contrôle de cohérence

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^FPBA3,false)=true) and (nvl(^FPBA2,false)=true or nvl(^FPBA1,false)=true)

Message affiché : La réponse "Non" n'en permet pas d'autre, merci de corriger votre réponse.

[FPBC]

➔ 37. À ce jour, êtes-vous en situation d'impayé de remboursement d'emprunts ou de charges ?

[FPBC] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : En cas d'impayé d'emprunts ou de charges

Condition du filtre : not(isnull(^FPBC)) and ^FPBC = "1"

[FPAI]

➔ 38. Quelles conséquences a entraîné ce retard ?

Plusieurs réponses possibles

L'aide au logement a été suspendue	[FPAI1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Une autre procédure de recouvrement a été engagée	[FPAI2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Vous avez saisi la commission de surendettement	[FPAI3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Aucune conséquence	[FPAI4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Contrôle (information) : contrôle de cohérence

Condition d'affichage du contrôle : (nvl(^FPAI1,"")="1") and (nvl(^FPAI2,"")="1" or nvl(^FPAI3,"")="1" or nvl(^FPAI4,"")="1")

Message affiché : La réponse "Aucune conséquence" n'en permet pas d'autre. Merci de corriger votre réponse.

[FPBEL]

➔ 39. Ces impayés ont-ils entraîné une coupure d'énergie imposée par votre fournisseur ?

[FPBEL] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^FPBC)) and ^FPBC = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : ^STOC="1" or ^FCS="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Arrivée il y a 1 an au moins (MAA1AT>1)

Condition du filtre : not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5")

[F_ASSURANCEH] Assurance habitation

[FHAB]

➔ 40. Quel est le montant de votre assurance habitation payé au cours des 12 derniers mois ?

Il s'agit du montant total dépensé au cours des 12 derniers mois.

[FHAB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Inférieur à 20 €
- 2 - De 20 € à 100 €
- 3 - De 100 € à 200 €
- 4 - De 200 € à 300 €
- 5 - De 300 € à 400 €
- 6 - De 400 € à 500 €
- 7 - De 500 € à 600 €
- 8 - "600 € ou plus"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5")

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^STOC)) and (^STOC="1" or ^STOC="2" or ^STOC="3")

Fin du filtre

Condition du filtre : (^STOC="1" or ^STOC="2") or ((not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif") or (not(isnull(^ICOI)) and ^ICOI="1")) and (isnull(^SPI) or ^SPI<>"1")) or (^STOC="1" or ^FCS="1") or (not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5"))

[Revenus] XV - Revenus

Nous allons vous interroger sur les types de revenus perçus par votre ménage.

Appuyer sur "Enregistrer et continuer" pour passer à la page suivante.

[FINMOIS]

➔ 1. De quelle manière votre ménage parvient-il à finir le mois en subvenant aux dépenses courantes?

[FINMOIS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Très difficilement
- 2 - Difficilement
- 3 - Assez difficilement
- 4 - Assez facilement
- 5 - Facilement
- 6 - Très facilement

[RSAL1]

➔ 2. Actuellement, y a-t-il, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui perçoivent les ressources suivantes ?

Salaires, traitements et primes. (Y compris 13ème mois, congés payés, heures supplémentaires, indemnités journalières pour un arrêt maladie de moins de 6 mois, rémunération des emplois temporaires,...)	[RSAL] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Revenus d'une activité professionnelle non salariée (indépendant, profession libérale...)	[RNSAL] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Allocations (*) de chômage (*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), allocation de solidarité spécifique (ASS), rémunération de formation Pôle emploi (RFPE), rémunération de fin de formation (RFF), etc.]	[RCHO] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Préretraites, retraites (*) (*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : ["y compris minimum vieillesse, pension d'ancien combattant, pension de réversion"]	[RRET] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

[RMAL1]

➔ 3. Actuellement, y a-t-il, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui perçoivent les ressources suivantes ?

Prestations (*) liées à la maladie, au handicap, à la perte d'autonomie ou à l'invalidité (*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [Allocation aux adultes handicapés AAH, pension d'invalidité, allocations liées à la dépendance, indemnités journalières pour un arrêt maladie de 6 mois ou plus...]	[RMAL] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Prestations (*) familiales (*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [Allocations familiales, complément familial, allocation pour jeune enfant, aides à la garde d'enfants, allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire...]	[RFAM] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Bourses (*) scolaires ou bourses d'étudiants	[RBOU] - Car 1 - liste de modalités

(*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [Bourses pour les personnes âgées de 16 ans ou plus]	1 - Oui 2 - Non
Revenus minima garantis (minima sociaux et prime d'activité)	[RSA] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

[RIMM]

➔ 4. Actuellement, y a-t-il, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui perçoivent les ressources suivantes ?

Loyers et fermages (*) (*) Infobulle au niveau de la modalité QCM : [Si vous avez des maisons, des appartements ou des terres que vous louez.]	[RIMM1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Intérêts, revenus d'épargne, dividendes, que peuvent vous procurer vos livrets d'épargne comme le livret A, PEL, PEP, LDD par exemple	[RIMM2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

[TYPTRA]

➔ 5. "Actuellement" || if (isnull(\$!{NBHAB}) or cast(\$!{NBHAB},integer)>1) then ", y a-t-il, dans votre ménage, une ou plusieurs personnes qui perçoivent également des aides financières régulières des parents, de la famille ou des amis ?" else ", percevez-vous également des aides financières régulières des parents, de la famille ou des amis ?"

Plusieurs réponses possibles

Oui, le paiement du loyer	[TYPTRA1] - Booléen
Oui, une pension alimentaire	[TYPTRA2] - Booléen
Oui, une autre aide financière régulière	[TYPTRA3] - Booléen
Non	[TYPTRA4] - Booléen

Contrôle (erreur) : Unicité "Non"

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^TYPTRA4, false) = true and nvl(^TYPTRA3, false) = true) or (nvl(^TYPTRA4, false) = true and nvl(^TYPTRA2, false) = true) or (nvl(^TYPTRA4, false) = true and nvl(^TYPTRA1, false) = true))

Message affiché : La réponse Non n'en permet pas d'autre ; pouvez-vous corriger ?

[M_9bis] XVI - Qualité et environnement du logement

Nous aimerions connaître votre opinion sur l'environnement et la qualité de votre logement.

[B] Bruits perçus dans le logement

[KBN]

➔ 1. La nuit, comment décririez-vous les bruits extérieurs (rue, voisins...) que vous entendez dans votre logement, fenêtres fermées ?

Prendre en compte tous les bruits, qu'ils vous gênent ou non.

[KBN] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Rares ou inexistants
- 2 - Peu fréquents
- 3 - Assez fréquents
- 4 - Très fréquents

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^KBN)) and (^KBN = "3" or ^KBN = "4")

▽ Filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "collectif"

[KBNO1]

➔ 2. Quelle est l'origine principale de ces bruits ?

[KBNO1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - La circulation (voitures, trains, avions...)
- 2 - Les bâtiments environnants (usines, commerces, écoles, lieux de culte...)
- 3 - Les installations techniques de l'immeuble (ascenseur, chaufferie, ventilation...)
- 4 - Le voisinage (bricolage, enfants, musique, chiens...)
- 5 - Autre

Fin du filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "collectif"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "individuel"

[KBNO2]

➔ 3. Quelle est l'origine principale de ces bruits ?

[KBNO2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - La circulation (voitures, trains, avions...)
- 2 - Les bâtiments environnants (usines, commerces, écoles, lieux de culte...)
- 3 - Le voisinage (bricolage, enfants, musique, chiens...)
- 4 - Autre

Fin du filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "individuel"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^KBN)) and (^KBN = "3" or ^KBN = "4")

[KBJ]

➔ 4. Le jour, comment décririez-vous les bruits extérieurs (rue, voisins...) que vous entendez dans votre logement, fenêtres fermées ?

Prendre en compte tous les bruits, qu'ils vous gênent ou non.

[KBJ] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Rares ou inexistants
- 2 - Peu fréquents
- 3 - Assez fréquents
- 4 - Très fréquents

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^KBJ)) and (^KBJ = "3" or ^KBJ = "4")

▽ Filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "collectif"

[KBJO1]

➔ 5. Quelle est l'origine principale de ces bruits ?

[KBJO1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - La circulation (voitures, trains, avions...)
- 2 - Les établissements environnants (usines, commerces, écoles, lieux de culte...)
- 3 - Les installations techniques de l'immeuble (ascenseur, chaufferie, ventilation...)
- 4 - Les bruits de voisinage (bricolage, musique, enfants, chiens...)
- 5 - Autre

Fin du filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "collectif"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "individuel"

[KBJO2]

➔ 6. Quelle est l'origine principale de ces bruits ?

[KBJO2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - La circulation (voitures, trains, avions...)
- 2 - Les établissements environnants (usines, commerces, écoles, lieux de culte...)
- 3 - Le voisinage (bricolage, enfants, musique, chiens...)
- 4 - Autre

Fin du filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "individuel"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^KBJ)) and (^KBJ = "3" or ^KBJ = "4")

[KBSO]

➔ 7. Comment vous semble l'insonorisation ou l'isolation phonique de votre logement ?

Ne pas tenir compte des bruits venant du logement lui-même.

[KBSO] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bonne
- 2 - Moyenne
- 3 - Mauvaise

[O] Opinion sur le logement et son environnement

[KEXPO]

➔ 8. Que pensez-vous de l'exposition lumineuse de votre logement (clarté, ensoleillement) ?

[KEXPO] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bonne
- 2 - Moyenne
- 3 - Mauvaise

[KVOIS]

➔ 9. Que pensez-vous de vos relations de voisinage ?

[KVOIS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bonnes
- 2 - Moyennes
- 3 - Mauvaises

4 - Pas de relations de voisinage

[KACCES]

➔ 10. "Que pensez-vous de l'accès à votre logement " || if nvl(\$!{libHTLC}, "") = "individuel" then "(portail, portes d'entrée, escaliers extérieurs) ?" else "(portes d'entrée, couloirs, escaliers, ascenseurs) ?"

[KACCES] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bon
- 2 - Moyen
- 3 - Mauvais

▽ Filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "collectif" or ^ICOI = "1"

[KENT]

➔ 11. Que pensez-vous de l'entretien des parties communes de votre copropriété ?

Penser au ménage, aux équipements collectifs, à l'éclairage, aux poubelles...

[KENT] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bon
- 2 - Moyen
- 3 - Mauvais
- 4 - Pas de parties communes

Fin du filtre

Condition du filtre : ^libHTLC = "collectif" or ^ICOI = "1"

[KAIR]

➔ 12. Que pensez-vous de la qualité de l'air dans votre quartier (poussières, pollutions, odeurs...) ?

[KAIR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bonne
- 2 - Moyenne
- 3 - Mauvaise

[KVERT]

➔ 13. Que pensez-vous des espaces verts près de chez vous ?

[KVERT] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bons
- 2 - Moyens
- 3 - Mauvais
- 4 - Pas d'espaces verts

[KTRANS]

➔ 14. Que pensez-vous de l'accessibilité de votre logement par les transports en commun ?

[KTRANS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bonne
- 2 - Moyenne
- 3 - Mauvaise
- 4 - Seulement des transports scolaires
- 5 - Pas de transports en commun

[KVOITU]

➔ 15. Que pensez-vous de l'accessibilité de votre logement par les voitures particulières (places de stationnement, embouteillages, etc.) ?

[KVOITU] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bonne
- 2 - Moyenne
- 3 - Mauvaise

[KRUE]

➔ 16. Que pensez-vous de l'entretien de la voirie et des espaces publics près de chez vous ?

[KRUE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bon
- 2 - Moyen
- 3 - Mauvais

[KCOM]

➔ 17. Que pensez-vous de la proximité des commerces avec votre logement ?

[KCOM] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bonne
- 2 - Moyenne
- 3 - Mauvaise
- 4 - Pas de commerces à proximité du logement

▽ Filtre

Description du filtre : si répondant ou son conjoint est en emploi

Condition du filtre : (not(isnull(^ACTIF_REF)) and ^ACTIF_REF="1") or (not(isnull(^ACTIF_REFCJ)) and ^ACTIF_REFCJ="1")

[MDDT] XVII - Déplacements domicile-travail

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur vos déplacements domicile-travail.

▽ Filtre

Description du filtre : Répondant de S1 en emploi

Condition du filtre : (not(isnull(^ACTIF_REF)) and ^ACTIF_REF="1")

En cas de congés ou d'arrêts maladie de longue durée, prendre la situation avant la suspension d'activité.

[GLT1A]

➔ 1. Travaillez-vous exclusivement à domicile ?

[GLT1A] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (avertissement) : Votre réponse est importante afin de quantifier le temps de déplacement domicile-travail, pouvez-vous répondre ?

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^GLT1A, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante afin de quantifier le temps de déplacement domicile-travail, pouvez-vous répondre ?

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GLT1A)) and ^GLT1A = "2"

[GLT1B]

➔ 2. Avez-vous un lieu de travail régulier différent de votre domicile ?

[GLT1B] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (avertissement) : Votre réponse est importante afin de quantifier le temps de déplacement domicile-travail, pouvez-vous répondre ?

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^GLT1B, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante afin de quantifier le temps de déplacement domicile-travail, pouvez-vous répondre ?

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GLT1B)) and ^GLT1B = "1"

[GCOM1]

➔ 3. Dans quelle commune travaillez-vous ?

Si vous travaillez à l'étranger, passez cette question et la suivante.

Saisir les premières lettres de la commune afin de la sélectionner dans la liste proposée

[GCOM1] - Car 20

▽ Filtre

Description du filtre : La sélection de la commune a échoué

Condition du filtre : isnull(^GCOM1)

[GDTRAV1]

➔ 4. Dans quel département travaillez-vous ?

Si vous travaillez à l'étranger, passez cette question.

Saisir le code ou les premières lettres du département afin de le sélectionner dans la liste proposée

[GDTRAV1] - Car 20

[GCTRAV1]

➔ 5. Saisissez le nom complet de la commune :

Ne sait pas et Refus sont autorisés

Saisir 'étranger' pour une commune à l'étranger.

[GCTRAV1] - Car 249

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^GCOM1)

[TRAJPR2]

➔ 6. Combien de jours par semaine effectuez-vous ce déplacement ?

[TRAJPR2] - num 1..7

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^TRAJPR2,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^TRAJPR2,""),string),",") <> 0

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^TRAJPR2))

[GTT1]

➔ 7. Quelle est la durée moyenne en minutes de votre trajet aller domicile-travail ?

[GTT1] - num 1..250

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^GTT1,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^GTT1,""),string),",") <> 0

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

[GMOY1]

➔ 8. Quel mode de transport principal utilisez-vous pour aller travailler ?

Si plusieurs modes de transport, citer le principal.

[GMOY1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Marche à pied (ou rollers, trottinette)
- 2 - Vélo (y compris à assistance électrique)
- 3 - Deux roues motorisé
- 4 - Voiture, camion, fourgonnette
- 5 - Transports en commun

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^TRAJPR2))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GLT1B)) and ^GLT1B = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GLT1A)) and ^GLT1A = "2"

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^ACTIF_REF)) and ^ACTIF_REF="1")

▽ Filtre

Description du filtre : Conjoint du répondant de S1 en emploi

Condition du filtre : (not(isnull(^ACTIF_REFCJ)) and ^ACTIF_REFCJ="1")

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^INDconj)) and ^INDconj = "1"

[GLT2A]

➔ 9. Votre conjoint(e) travaille-t-il/elle exclusivement à domicile ?

En cas de congés ou d'arrêts maladie de longue durée, prendre la situation avant la suspension d'activité.

[GLT2A] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GLT2A)) and ^GLT2A = "2"

[GLT2B]

➔ 10. Votre conjoint(e) a-t-il/elle un lieu de travail régulier différent de son domicile ?

[GLT2B] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (information) : Votre réponse est importante afin de quantifier le temps de déplacement domicile-travail, pouvez-vous répondre ?

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^GLT2B, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante afin de quantifier le temps de déplacement domicile-travail, pouvez-vous répondre ?

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GLT2B)) and ^GLT2B = "1"

[GCOM2]

➔ 11. Dans quelle commune travaille votre conjoint(e) ?

Si il/elle travaille à l'étranger, passez cette question et la suivante.

Saisir les premières lettres de la commune afin de la sélectionner dans la liste proposée

[GCOM2] - Car 20

▽ Filtre

Description du filtre : La sélection de la commune a échoué

Condition du filtre : isnull(^GCOM2)

[GDTRAV2]

➔ 12. Dans quel département travaille votre conjoint(e) ?

Si il/elle travaille à l'étranger, passez cette question.

Saisir le code ou les premières lettres du département afin de le sélectionner dans la liste proposée

[GDTRAV2] - Car 20

[GCTRAV2]

➔ 13. Saisissez le nom complet de la commune :

Ne sait pas et Refus sont autorisés

Saisir 'étranger' pour une commune à l'étranger.

[GCTRAV2] - Car 249

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^GCOM2)

[TRAJ2]

➔ 14. Combien de jours par semaine votre conjoint(e) effectue-t-il/elle ce déplacement ?

[TRAJ2] - num 1..7

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^TRAJ CJ2,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^TRAJ CJ2,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^TRAJ CJ2))

[GTT2]

➔ 15. Quelle est la durée moyenne en minutes du trajet aller domicile-travail de votre conjoint(e) ?

[GTT2] - num 1..250

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^GTT2,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^GTT2,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[GMOY2]

➔ 16. Quel mode de transport principal votre conjoint(e) utilise-t-il/elle pour aller travailler ?

[GMOY2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Marche à pied (ou rollers, trottinette)
- 2 - Vélo (y compris à assistance électrique)
- 3 - Deux roues motorisé
- 4 - Voiture, camion, fourgonnette
- 5 - Transports en commun

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^TRAJ CJ2))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GLT2B)) and ^GLT2B = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GLT2A)) and ^GLT2A = "2"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^INDconj)) and ^INDconj = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^ACTIF_REFCJ)) and ^ACTIF_REFCJ="1")

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^ACTIF_REF)) and ^ACTIF_REF="1") or (not(isnull(^ACTIF_REFCJ)) and ^ACTIF_REFCJ="1")

[METATLOG] XVIII - Etat de votre logement

Nous souhaiterions vous interroger sur l'état de votre logement.

[M9_suite] État du logement

[GINSAL]

➔ 1. Votre logement a-t-il fait l'objet d'un signalement (*) portant sur son caractère insalubre, dangereux, ou ne répondant pas aux normes de location (chauffage, isolation, sanitaires, électricité, fenêtres) ?

[GINSAL] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Ce signalement peut avoir été fait au propriétaire, à la commission départementale de conciliation, à la Caf, à l'ADIL, au préfet ou au juge.]

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GINSAL)) and ^GINSAL = "1"

[GINSALB]

➔ 2. À l'issue de ce signalement, des travaux ont-ils été réalisés ?

[GINSALB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GINSAL)) and ^GINSAL = "1"

[GIMME]

➔ 3. "Quel est l'état général de " || \${LibGIMME} || " ?"

[GIMME] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Très bon
- 2 - Bon
- 3 - Moyen
- 4 - Médiocre
- 5 - Mauvais

[FISS]

➔ 4. Votre immeuble ou logement présente-t-il des fissures importantes ?

[FISS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si fissures importantes

Condition du filtre : nvl(^FISS,"")="1"

[FISSCP]

➔ 5. Ces fissures continuent-elles de progresser ?

[FISSCP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^FISSCP,"")="1"

[T_2_2] Infiltrations d'eau, inondations

[GINOA]

➔ 6. \${LibARRIVEE} || ", y a-t-il eu des infiltrations d'eau ou des inondations dans votre logement ?"

[GINOA] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{GINOA}))$ and $\wedge\text{GINOA} = "1"$

[GINOB]

➔ 7. D'où ces infiltrations ou inondations provenaient-elles ?

Plusieurs réponses possibles.

De votre propre logement	[GINOB1] - Booléen
$\$!\{\text{des_locaux_mitoyens}\}$	[GINOB2] - Booléen
$\$!\{\text{de_l_exterieur}\} "$ (y compris de la terrasse)"	[GINOB3] - Booléen
Vous ne savez pas	[GINOB4] - Booléen

Contrôle (erreur) : La réponse « Vous ne savez pas » n'en permet pas d'autre, pouvez-vous corriger votre réponse ?

Condition d'affichage du contrôle : $((\text{nvl}(\wedge\text{GINOB4}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{GINOB1}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{GINOB4}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{GINOB2}, \text{false}) = \text{true}) \text{ or } (\text{nvl}(\wedge\text{GINOB4}, \text{false}) = \text{true} \text{ and } \text{nvl}(\wedge\text{GINOB3}, \text{false}) = \text{true}))$

Message affiché : La réponse « Vous ne savez pas » n'en permet pas d'autre, pouvez-vous corriger votre réponse ?

▽ Filtre

Description du filtre : Infiltration ou inondation provenant du logement

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{GINOB1}))$ and $\wedge\text{GINOB1}$

[GINOIB1]

➔ 8. Vous avez subi des infiltrations ou inondations provenant de l'intérieur de votre logement : quelle en était la cause ?

[GINOIB1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Une fuite d'eau dans la plomberie

2 - Le débordement d'une baignoire, d'un lavabo

3 - Autre

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{GINOIB1}))$ and $\wedge\text{GINOIB1} = "1"$

[GINOIB2]

➔ 9. Quelle était la raison de la fuite d'eau ?

Plusieurs réponses possibles

La mauvaise qualité ou la vétusté de l'installation	[GINOIB21] - Booléen
Un problème accidentel (siphon mal vissé, joint usé...)	[GINOIB22] - Booléen
Autre	[GINOIB23] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{GINOIB1}))$ and $\wedge\text{GINOIB1} = "1"$

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{GINOB1}))$ and $\wedge\text{GINOB1}$

▽ Filtre

Description du filtre : Infiltration ou inondation provenant de l'extérieur

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{GINOB3}))$ and $\wedge\text{GINOB3}$

[GINOEB1]

➔ 10. Vous avez subi des infiltrations ou inondations provenant de l'extérieur de votre logement : quelle en était la cause ?

Plusieurs réponses possibles.

Problème d'étanchéité ou d'isolation des murs, du toit ou du sol	[GINOEB11] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Problème d'étanchéité des fenêtres ou des portes	[GINOEB12] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Intempéries ou travaux extérieurs à la propriété	[GINOEB13] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GINOB3)) and ^GINOB3

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GINOA)) and ^GINOA = "1"

[T_3_2] Qualité des installations sanitaires

▽ Filtre

Description du filtre : Pas d'eau courante

Condition du filtre : isnull(^KAO1) or (^KAO1 <> "3")

[GSANI]

➔ 11. Au cours des 3 derniers mois, avez-vous connu des problèmes d'évacuation d'eau ?

[GSANI] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GSANI)) and ^GSANI = "1"

[GSANIB]

➔ 12. Comment avez-vous résolu ces problèmes d'évacuation d'eau ?

Plusieurs réponses possibles.

Utilisation de produits ménagers ou d'outils spécifiques	[GSANIB1] - Booléen
Réparation de l'installation	[GSANIB2] - Booléen
Remplacement de l'ensemble du système d'évacuation	[GSANIB3] - Booléen
Problème non résolu	[GSANIB4] - Booléen

Contrôle (information) : La réponse « Problème non résolu » n'en permet pas d'autre, pouvez-vous corriger votre réponse ?

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^GSANIB4,false) = true and nvl(^GSANIB1,false) = true) or (nvl(^GSANIB4,false) = true and nvl(^GSANIB2,false) = true) or (nvl(^GSANIB4,false) = true and nvl(^GSANIB3,false) = true))

Message affiché : La réponse « Problème non résolu » n'en permet pas d'autre, pouvez-vous corriger votre réponse ?

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GSANI)) and ^GSANI = "1"

[GODEUR]

➔ 13. Y a-t-il, dans votre logement, des remontées d'odeurs liées à l'installation sanitaire ?

[GODEUR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, fréquemment
- 2 - Oui, parfois
- 3 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^KAO1) or (^KAO1 <> "3")

[T_3B] Présence de nuisibles

[NUISIB]

➔ 14. Au cours des 12 derniers mois, votre logement a-t-il subi la présence d'un des nuisibles suivants ?

Rongeurs (rats, souris)	[NUISIB1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Cafards ou blattes	[NUISIB2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Puces	[NUISIB3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Punaises de lit	[NUISIB4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Charançons	[NUISIB5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Termites ou autres insectes xylophages (se nourrissant de bois)	[NUISIB6] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Autres nuisibles	[NUISIB7] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Intervention d'un professionnel pour les rongeurs

Condition du filtre : nvl(^NUISIB1,"")="1"

[PRONUISIB1]

➔ 15. Avez-vous fait intervenir un professionnel pour éliminer ces rongeurs (rats, souris) ?

[PRONUISIB1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^NUISIB1,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Intervention d'un professionnel pour les cafards ou blattes

Condition du filtre : nvl(^NUISIB2,"")="1"

[PRONUISIB2]

➔ 16. Avez-vous fait intervenir un professionnel pour éliminer ces cafards ou blattes ?

[PRONUISIB2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^NUISIB2,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Intervention d'un professionnel pour les puces

Condition du filtre : nvl(^NUISIB3,"")="1"

[PRONUISIB3]

➔ 17. Avez-vous fait intervenir un professionnel pour éliminer ces puces ?

[PRONUISIB3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^NUISIB3,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Intervention d'un professionnel pour les punaises de lit

Condition du filtre : nvl(^NUISIB4,"")="1"

[PRONUISIB4]

➔ 18. Avez-vous fait intervenir un professionnel pour éliminer ces punaises de lits ?

[PRONUISIB4] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^NUISIB4,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Intervention d'un professionnel pour les charançons

Condition du filtre : nvl(^NUISIB5,"")="1"

[PRONUISIB5]

➔ 19. Avez-vous fait intervenir un professionnel pour éliminer ces charançons ?

[PRONUISIB5] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^NUISIB5,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Intervention d'un professionnel pour les termites et autres insectes xylophages

Condition du filtre : nvl(^NUISIB6,"")="1"

[PRONUISIB6]

➔ 20. Avez-vous fait intervenir un professionnel pour éliminer ces termites ou autres insectes xylophages ?

[PRONUISIB6] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^NUISIB6,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Intervention d'un professionnel pour les autres nuisibles

Condition du filtre : nvl(^NUISIB7,"")="1"

[PRONUISIB7]

➔ 21. Avez-vous fait intervenir un professionnel pour éliminer ces autres nuisibles ?

[PRONUISIB7] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^NUISIB7,"")="1"`

[T_4_2] Qualité de la ventilation

[GHUMI2]

➔ 22. Y a-t-il des signes d'humidité sur certains murs de votre logement ?

Ne pas prendre en compte les dégâts des eaux, ni les condensations passagères liées à la préparation des repas ou à l'utilisation des salles d'eau.

[GHUMI2] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^GHUMI2)) and ^GHUMI2 = "1"`

[GHUMI3]

➔ 23. Dans quelles pièces y a-t-il des signes d'humidité ?

Plusieurs réponses possibles

Salle d'eau	[GHUMI31] - Booléen
Cuisine	[GHUMI32] - Booléen
Une autre pièce	[GHUMI33] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^GHUMI2)) and ^GHUMI2 = "1"`

[GVMCB1]

➔ 24. Disposez-vous d'un système de VMC, VMI ou VMR (*) ?

Ventilation mécanique contrôlée (VMC), par insufflation (VMI) ou répartie (VMR)

[GVMCB1] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [Ventilation mécanique contrôlée, par insufflation ou répartie]

[T_5_2] Qualité des installations de chauffage

▽ Filtre

Description du filtre : Si une personne du ménage a emménagé depuis plus d'un an

Condition du filtre : `isnull(^MAA1AT) or (^MAA1AT <> "1")`

[GDPE]

➔ 25. Votre logement dispose-t-il d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) ?

[GDPE] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

3 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Description du filtre : Le logement dispose d'un DPE

Condition du filtre : `^GDPE="1"`

[GDPE2]

➔ 26. Quelle est la classe énergétique de votre logement ?

[GDPE2] - Car 1 - liste de modalités

1 - A

- 2 - B
- 3 - C
- 4 - D
- 5 - E
- 6 - F
- 7 - G
- 8 - Vous ne savez pas

[GDPE3]

➔ 27. En quelle année ce diagnostic de performance énergétique a-t-il été établi ?

[GDPE3] - num 2006..2024

Fin du filtre

Condition du filtre : ^GDPE="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^MAA1AT) or (^MAA1AT <> "1")

▽ Filtre

Description du filtre : Si au moins une personne du ménage a emménagé depuis plus d'un an

Condition du filtre : not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5")

[GCHAUF1]

➔ 28. Au cours de l'hiver dernier, dans votre logement, votre ménage a-t-il souffert du froid, pendant au moins 24 heures ?

[GCHAUF1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[GCHAUF2]

➔ 29. Au cours de l'hiver dernier, dans votre logement, votre ménage a-t-il souffert d'un excès de chauffage, pendant au moins 24 heures ?

[GCHAUF2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si le ménage a souffert du froid

Condition du filtre : not(isnull(^GCHAUF1)) and ^GCHAUF1

[GCHAUFCB]

➔ 30. Votre ménage a souffert du froid, quelle en était l'origine ?

Plusieurs réponses possibles.

Installation insuffisante de chauffage	[GCHAUFCB1] - Booléen
Panne durable du chauffage	[GCHAUFCB2] - Booléen
Limitation du chauffage pour des raisons financières	[GCHAUFCB3] - Booléen
Logement mal isolé	[GCHAUFCB4] - Booléen
Mauvais réglage ou mise en route tardive du chauffage collectif	[GCHAUFCB5] - Booléen

[GCHAUF51]

➔ 31. Quels moyens avez-vous utilisés pour lutter contre le froid ?

Plusieurs réponses possibles.

Chauffage d'appoint	[GCHAUF511] - Booléen
---------------------	---------------------------------------

Specimen

Des vêtements en plus	[GCHAUF12] - Booléen
Calfeutrage des bouches d'aération	[GCHAUF13] - Booléen
Autre	[GCHAUF14] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GCHAUF1)) and ^GCHAUF1

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5")

[KTPS]

➔ 32. En semaine, entre 8h et 18h, pendant combien d'heures par jour en moyenne votre logement est-il inoccupé ?

Prendre une période habituelle, hors vacances

[KTPS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Moins d'une heure
- 2 - De 1 à 3 heures
- 3 - De 3 à 5 heures
- 4 - De 5 à 8 heures
- 5 - "8 heures ou plus"

[T_6_2] Qualité de l'isolation thermique

▽ Filtre

Description du filtre : Sauf pour habitation de fortune

Condition du filtre : nvl(^HTLC1,"") <>"5"

[GVIT1]

➔ 33. Vos fenêtres sont-elles en majorité en double-vitrage (ou davantage) ?

Y compris survitrage et "doubles fenêtres"

[GVIT1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^HTLC1,"") <>"5"

[GVIT1B]

➔ 34. De manière générale, vos fenêtres laissent-elles anormalement passer l'air ?

[GVIT1B] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Logement individuel et pas d'habitation de fortune

Condition du filtre : not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="individuel" and nvl(^HTLC1,"") <>"5"

[GTOIT2]

➔ 35. Quelle est l'ancienneté de l'isolation thermique de la toiture ?

[GTOIT2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Récente (travaux effectués dans les dix dernières années)
- 2 - Ancienne mais suffisante
- 3 - Ancienne mais insuffisante
- 4 - Isolation thermique inexistante
- 5 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="individuel" and nvl(^HTLC1,"") <>"5"

▽ Filtre

Description du filtre : Sauf pour les habitations de fortune

Condition du filtre : nvl(^HTLC1,"") <>"5"

[GMUR]

➔ 36. Quel est l'état de l'isolation thermique des murs ?

[GMUR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Bon
- 2 - Moyen
- 3 - Mauvais

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^HTLC1,"") <>"5"

[T_7_2] Qualité de l'installation électrique

[GELEC2B]

➔ 37. Quel est l'état, du point de vue de la sécurité, de l'installation électrique des pièces d'habitation ?

Ne pas prendre en compte les appareils électroménagers, audiovisuels, électriques mobiles, électroniques ou informatiques.

[GELEC2B] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Installation protégée (fils encastrés ou protégés par des baguettes)
- 2 - Installation comprenant des fils non protégés
- 3 - Installation dégradée (fils dénudés, prises mal encastrées)

[GELEC3]

➔ 38. Le logement est-il équipé d'au moins une prise de terre ?

Tenir compte uniquement des prises reliées à la terre.

Le logement n'est pas équipé d'une prise de terre si la prise existe mais que le raccordement à la terre n'est pas fait.

[GELEC3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

[T_8] Exposition du logement

[KCOR]

➔ 39. Quelle est l'orientation de la pièce principale ?

En cas de double exposition d'importance équivalente, choisissez la première dans la liste

[KCOR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Sud
- 2 - Sud-Ouest
- 3 - Sud-Est
- 4 - Ouest
- 5 - Est
- 6 - Nord-Ouest
- 7 - Nord-Est
- 8 - Nord
- 9 - Vous ne savez pas

[KVV2]

➔ 40. Quel vis-à-vis y a-t-il face à la pièce principale ?

[KVV2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Maison individuelle
- 2 - Immeuble à usage d'habitation
- 3 - Commerces, bureaux, bâtiments publics

4 - Usine, entrepôt, parking, métro

5 - Pas de vis-à-vis : terres, bois, espaces verts, plan d'eau, vue sur les toits...

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^KVV2)) and (^KVV2 <> "5")

[KVD]

➔ 41. À quelle distance se situe le vis-à-vis ?

[KVD] - Car 1 - liste de modalités

1 - Moins de 10 mètres

2 - De 10 à 20 mètres

3 - De 20 à 50 mètres

4 - Plus de 50 mètres

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^KVV2)) and (^KVV2 <> "5")

[T_9] Sécurité

[INSECURITE]

➔ 42. Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou votre village ?

[INSECURITE] - Car 1 - liste de modalités

1 - Souvent

2 - De temps en temps

3 - Rarement

4 - Jamais

[KVOL]

➔ 43. \${LibARRIVEE} || ", vous ou un des membres de votre ménage a-t-il été victime ou témoin direct d'un vol près de chez vous ?"

[KVOL] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui, en tant que victime

2 - Oui, en tant que témoin direct

3 - Non

[KAGRES]

➔ 44. \${LibARRIVEE} || ", vous ou un des membres de votre ménage a-t-il été victime ou témoin direct d'une agression physique près de chez vous ?"

[KAGRES] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui, en tant que victime

2 - Oui, en tant que témoin direct

3 - Non

[GCAMB]

➔ 45. \${LibARRIVEE} || ", votre logement " || \${LibGCAMB} || " a-t-il été cambriolé ou a-t-il fait l'objet d'une tentative d'effraction ?"

[GCAMB] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui, une fois

2 - Oui, plus d'une fois

3 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si au moins une cave, un garage, un parking ou un local vélo déclaré en S1

Condition du filtre : (not(isnull(^KCA)) and ^KCA = "1") or (not(isnull(^KGA1)) or not(isnull(^KGA2)) or not(isnull(^KGA3))) or (not(isnull(^KGA11)) or not(isnull(^KGA12)) or not(isnull(^KGA13))) or (not(isnull(^KVELO)) and ^KVELO = "1")

[GCAMBCA]

➔ 46. \${LibARRIVEE} || ", votre " || \${LibGCAMBCA1} || \${LibGCAMBCA2} || \${LibGCAMBCA3} || \${LibGCAMBCA4} || " ou fait l'objet d'une tentative d'effraction ?"

[GCAMBCA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, une fois
- 2 - Oui, plus d'une fois
- 3 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^KCA)) and ^KCA = "1") or (not(isnull(^KGA1)) or not(isnull(^KGA2)) or not(isnull(^KGA3))) or (not(isnull(^KGA11)) or not(isnull(^KGA12)) or not(isnull(^KGA13))) or (not(isnull(^KVELO)) and ^KVELO = "1")

[GEQUI]

➔ 47. De quels équipements de sécurité dispose votre logement ?

Plusieurs réponses possibles.

Serrure de sécurité (au moins 3 points d'ancrage)	[GEQUI1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Porte blindée	[GEQUI2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Système d'alarme	[GEQUI3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Télésurveillance	[GEQUI4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Chien de garde	[GEQUI5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Logement collectif ou maison en copropriété

Condition du filtre : (not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif") or (not(isnull(^ICOI)) and ^ICOI = "1")

[ISE]

➔ 48. "Y a-t-il un dispositif de sécurité qui conditionne l'accès à " || \${LibISE} || " ?"

Plusieurs réponses possibles.

Oui, interphone ou visiophone	[ISE1] - Booléen
Oui, digicode ou autre carte magnétique	[ISE2] - Booléen
Oui, serrure à clef	[ISE3] - Booléen
Aucun de ces équipements	[ISE4] - Booléen

Contrôle (erreur) : La réponse « Aucun de ces équipements » n'en permet pas d'autre, pouvez-vous corriger votre réponse ?

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^ISE4, false) = true and nvl(^ISE1, false) = true) or (nvl(^ISE4, false) = true and nvl(^ISE2, false) = true) or (nvl(^ISE4, false) = true and nvl(^ISE3, false) = true))

Message affiché : La réponse « Aucun de ces équipements » n'en permet pas d'autre, pouvez-vous corriger votre réponse ?

[IGA]

➔ 49. "Y a-t-il un gardien (ou régisseur, concierge...) dans " || \${LibISE} || " ?"

[IGA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - "Oui, il réside dans " || \${LibISE}
- 2 - "Oui, mais il ne réside pas dans " || \${LibISE}
- 3 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif") or (not(isnull(^ICOI)) and ^ICOI = "1")

▽ Filtre

Description du filtre : Logement immeuble collectif ou en copropriété

Condition du filtre : (not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif") or (not(isnull(^ICOI)) and ^ICOI = "1")

[T_10] Dégradation des parties communes

[GDEGR]

➔ 50. \${LibARRIVEE} || ", les parties communes de votre " || \${LibISE2} || " ont-elles fait l'objet d'actes de vandalisme ou de négligence (destructions, détériorations) ?"

[Ne pas tenir compte des tentatives d'effraction dans la cave ou le parking.](#)

[GDEGR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Non
- 2 - Oui, dégradations ou gênes mineures
- 3 - Oui, dégradations ou gênes importantes ou fréquentes

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^GDEGR)) and (^GDEGR = "2" or ^GDEGR = "3")

[GDEGRP]

➔ 51. De quel type de dégradations les parties communes de l'immeuble ou de la copropriété ont-elles fait l'objet ?

[Tendre le carton-code n°11](#)

Graffitis ou dégradations des murs (ou des sols)	[GDEGRP1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Abandon de débris, dégradation du local à poubelles ou de la cave	[GDEGRP2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Bris de vitres	[GDEGRP3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Fracturation des portes d'accès à l'immeuble ou à certaines parties de l'immeuble	[GDEGRP4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Destruction de l'éclairage	[GDEGRP5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Dégradation des boîtes à lettres, de l'interphone ou du digicode	[GDEGRP6] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Détérioration de l'ascenseur	[GDEGRP7] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Autre	[GDEGRP8] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui

	2 - Non
--	---------

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{GDEGR})) \text{ and } (\wedge\text{GDEGR} = "2" \text{ or } \wedge\text{GDEGR} = "3")$

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{IAS})) \text{ and } \wedge\text{IAS} = "1"$

[GASCE]

➔ 52. Y a-t-il eu, au cours des 3 derniers mois, une panne d'ascenseur d'au moins 24 heures dans votre cage d'escalier ?

[GASCE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{IAS})) \text{ and } \wedge\text{IAS} = "1"$

Fin du filtre

Condition du filtre : $(\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{libHTLC})) \text{ and } \wedge\text{libHTLC} = "collectif") \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{ICOI})) \text{ and } \wedge\text{ICOI} = "1")$

[T_11] Location sur une plateforme

[LOCAIRBNB]

➔ 53. $\$!\{\text{LibARRIVEE}\} \parallel "$, avez-vous loué ou sous-loué tout ou partie de ce logement à un tiers sur une plateforme de location ?

Exemples : Airbnb, leboncoin, booking, etc..

[LOCAIRBNB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LOCAIRBNB})) \text{ and } \wedge\text{LOCAIRBNB} = "1"$

[LOCAIRBNB2]

➔ 54. $\$!\{\text{LibARRIVEE}\} \parallel "$, combien de nuits au total avez-vous loué ou sous-loué ce logement sur une plateforme de location ?

[LOCAIRBNB2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - De 1 à 9 nuits
- 2 - De 10 à 29 nuits
- 3 - De 30 à 89 nuits
- 4 - "90 nuits ou plus"

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LOCAIRBNB})) \text{ and } \wedge\text{LOCAIRBNB} = "1"$

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LOCAIRBNB})) \text{ and } \wedge\text{LOCAIRBNB} = "2"$

[LOCAIRBNB3]

➔ 55. Envisagez-vous de louer, au cours des 12 prochains mois, tout ou partie de ce logement à un tiers sur une plateforme de location ?

[LOCAIRBNB3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge\text{LOCAIRBNB})) \text{ and } \wedge\text{LOCAIRBNB} = "2"$

[M_10] XIX - Travaux

"Nous allons maintenant vous poser des questions sur les travaux à votre charge qui ont été effectués dans votre logement" || \${LibCOP} || " au cours des 12 derniers mois."

"Nous vous invitons à vous munir, le cas échéant, des documents suivants : factures des travaux réalisés dans votre logement" || \${LibCOP} || "au cours des 12 derniers mois, détail du montant des aides éventuellement perçues pour ces travaux. "

[E] Existence de travaux

[QTRAV]

➔ 1. \${LibARRIVEE} || ", votre logement " || \${LibCOP2} || " fait l'objet de travaux dont les dépenses sont " || \${LibQTRAV} || " à votre charge financière ?"

if (not(isnull(\${iDEPENDANCE})) and \${iDEPENDANCE}="1") then "Inclure les travaux faits sur les dépendances. Exclure les travaux de construction initiale du logement." else "Exclure les travaux de construction initiale du logement."

[QTRAV] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (avertissement) : Votre réponse est importante afin de déterminer la nature et le montant des travaux dont votre logement/copropriété a fait l'objet, merci de compléter.

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^QTRAV, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante afin de déterminer la nature et le montant des travaux dont votre logement/copropriété a fait l'objet, merci de compléter.

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^QTRAV)) and ^QTRAV = "1"

[D] Types de travaux réalisés

Nous allons vous poser des questions sur les dépenses liées à ces travaux, du début à la fin de leur réalisation.

[QMOTIV]

➔ 2. Dans quels objectifs ces travaux ont-ils été réalisés ?

Tendre le carton-code n°12

Plusieurs réponses possibles.

Si certains travaux ont été réalisés pour ces objectifs sans être à votre charge financière, indiquez non.

Réparation d'un équipement	[QMOTIV1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Lutte contre l'humidité	[QMOTIV2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Diminution de la dépense d'énergie et/ou amélioration du chauffage	[QMOTIV3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Adaptation du logement après un diagnostic technique	[QMOTIV4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Amélioration de la sécurité	[QMOTIV5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui

	2 - Non
Adaptation du logement à une perte d'autonomie ou à un handicap	[QMOTIV6] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Embellissement ou pour rendre le logement plus confortable	[QMOTIV7] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Agrandissement	[QMOTIV8] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Pour l'entretien courant	[QMOTIV9] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Rénovation ou réhabilitation totale	[QMOTIV10] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Contrôle (erreur) : Aucune autre réponse ne peut être donnée avec la rénovation totale. Merci de cocher uniquement « Rénovation ou réhabilitation totale » si c'est votre cas.

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^QMOTIV10, "2") = "1" and nvl(^QMOTIV1, "2") = "1") or (nvl(^QMOTIV10, "2") = "1" and nvl(^QMOTIV2, "2") = "1") or (nvl(^QMOTIV10, "2") = "1" and nvl(^QMOTIV3, "2") = "1") or (nvl(^QMOTIV10, "2") = "1" and nvl(^QMOTIV4, "2") = "1") or (nvl(^QMOTIV10, "2") = "1" and nvl(^QMOTIV5, "2") = "1") or (nvl(^QMOTIV10, "2") = "1" and nvl(^QMOTIV6, "2") = "1") or (nvl(^QMOTIV10, "2") = "1" and nvl(^QMOTIV7, "2") = "1") or (nvl(^QMOTIV10, "2") = "1" and nvl(^QMOTIV8, "2") = "1") or (nvl(^QMOTIV10, "2") = "1" and nvl(^QMOTIV9, "2") = "1"))

Message affiché : Aucune autre réponse ne peut être donnée avec la rénovation totale. Merci de cocher uniquement « Rénovation ou réhabilitation totale » si c'est votre cas.

▽ Filtre

Description du filtre : Si Diminution de la dépense d'énergie et/ou amélioration du chauffage cochée, question sur l'atteinte des objectifs

Condition du filtre : nvl(^QMOTIV3,"")="1"

[\[QMOTIV3B\]](#)

➔ 3. Les travaux vous ont-ils permis d'atteindre vos objectifs de diminution des dépenses énergétiques ?

[\[QMOTIV3B\]](#) - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^QMOTIV3,"")="1"

▽ Filtre

Condition du filtre : (^STOC = "1" or ^STOC = "2") and (^ICOI = "1" or ^libHTLC = "collectif")

[\[QCOPRO\]](#)

➔ 4. Qui a décidé d'effectuer ces travaux ?

[\[QCOPRO\]](#) - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Vous-même
- 2 - La copropriété
- 3 - Cela dépend des travaux effectués

Fin du filtre

Condition du filtre : (^STOC = "1" or ^STOC = "2") and (^ICOI = "1" or ^libHTLC = "collectif")

[QPROFES]

➔ 5. Qui a réalisé ces travaux?

[QPROFES] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Vous-même ou l'une de vos relations
- 2 - Un professionnel
- 3 - Les deux

▽ Filtre

Condition du filtre : $\text{not}(\text{isnull}(\wedge \text{libHTLC}))$ and $\wedge \text{libHTLC} = \text{"collectif"}$

[QTYPE1a]

➔ 6. Quels types d'opérations ces travaux incluent-ils pour votre logement ?

[Tendre le carton-code n°13](#)

[Plusieurs réponses possibles](#)

[Si certains types de travaux ont eu lieu sans être à votre charge financière, indiquez non.](#)

Isolation thermique	[QTYPE1a7] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Sols (planchers, carrelages...), murs et plafonds (papiers peints, peinture...), aménagements intérieurs (cloisons, maçonnerie...), hors isolation thermique	[QTYPE1a1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Menuiseries extérieures (fenêtres, portes...) ou intérieures (porte intérieure, création de placard...), blindage, hors isolation thermique	[QTYPE1a2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Salles de bains, W-C, robinetterie, plomberie	[QTYPE1a3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Cuisine équipée	[QTYPE1a4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Chauffage, cheminées, insert	[QTYPE1a5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Climatisation ou ventilation	[QTYPE1a6] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Électricité, câblage, alarme	[QTYPE1a8] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Autre	[QTYPE1a9] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

[QTYPE2]

➔ 7. Quels types d'opérations ces travaux incluent-ils pour l'immeuble ?

[Tendre le carton-code n°14](#)

[Plusieurs réponses possibles](#)

[Si certains types de travaux ont eu lieu sans être à votre charge financière, indiquez non.](#)

Ravalement de façade	[QTYPE21] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui
----------------------	--

	2 - Non
Charpente, couverture, étanchéité, toiture	[QTYPE22] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Pose de planchers, chapes	[QTYPE23] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Ascenseur	[QTYPE24] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Chaudière ou chauffage collectif	[QTYPE25] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Autre	[QTYPE26] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC = "collectif"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC = "individuel"

[QTYPE1B]

➡ 8. Quels types d'opérations ces travaux incluent-ils ?

[Tendre le carton-code n°15](#)

[Plusieurs réponses possibles](#)

[Si certains types de travaux ont eu lieu sans être à votre charge financière, indiquez non.](#)

Isolation thermique	[QTYPE1B7] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Sols (chape, parquets, carrelages ...), murs et plafonds (papiers peints, peinture ...), aménagements intérieurs (cloisons, maçonnerie), hors isolation thermique	[QTYPE1B1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Menuiseries extérieures (fenêtres, portes ...) ou intérieures (porte intérieure, création de placard ...), hors isolation thermique	[QTYPE1B2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Salles de bains, W-C, robinetterie, plomberie	[QTYPE1B3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Cuisine équipée	[QTYPE1B4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Chauffage, cheminées, insert	[QTYPE1B5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Climatisation ou ventilation	[QTYPE1B6] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Électricité, câblage, alarme	[QTYPE1B8] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Ravalement de façade	[QTYPE1B9] - Car 1 - liste de modalités

	1 - Oui 2 - Non
Charpente, couverture, étanchéité, toiture	[QTYPE1B10] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Terrasse, allée	[QTYPE1B11] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Clôture, portail	[QTYPE1B12] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Branchement de réseaux, fosses septiques, canalisations	[QTYPE1B13] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Autre	[QTYPE1B14] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC = "individuel"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a7 = "1" or ^QTYPE1B7 = "1"

[QISO]

➔ 9. Vous avez déclaré avoir fait des travaux d'isolation thermique, pouvez-vous préciser leur nature ?

Plusieurs réponses possibles.

Toiture	[QISO1] - Booléen
Murs intérieurs	[QISO2] - Booléen
Murs extérieurs	[QISO3] - Booléen
Planchers	[QISO4] - Booléen
Fenêtres	[QISO5] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a7 = "1" or ^QTYPE1B7 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a5 = "1" or ^QTYPE1B5 = "1"

[QCHAU]

➔ 10. Vous avez déclaré avoir fait des travaux sur votre système de chauffage ou votre cheminée, pouvez-vous préciser ?

Plusieurs réponses possibles.

Chaudière	[QCHAU1] - Booléen
Radiateur ou convecteur	[QCHAU2] - Booléen
Pompe à chaleur	[QCHAU3] - Booléen
Cheminée, insert	[QCHAU4] - Booléen
Autre	[QCHAU5] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a5 = "1" or ^QTYPE1B5 = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^QTRAV)) and ^QTRAV = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^QTRAV)) and ^QTRAV = "1"

[D2S] XX - Dépenses liées à ces travaux

Pour terminer la description des travaux effectués, nous allons nous intéresser aux dépenses passées et futures liées à ces travaux.

if(isnull(\$!{libHTLC}) or \$!{libHTLC} = "collectif") then "Pour les immeubles collectifs et les dépenses liées à la copropriété, ne reporter que les dépenses correspondant à votre quote-part." else ""

Appuyer sur "Enregistrer et continuer" pour passer à la page suivante.

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QMOTIV10 = "2" or isnull(^QMOTIV10)

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a1 = "1" or ^QTYPE1B1 = "1"

[QTYPMONT1]

➔ 1. Montant des travaux - sols, murs et plafonds, aménagements intérieurs :

[QTYPMONT1] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT1,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT1,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou comportant un espace.

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT1)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de sols, murs et plafonds, aménagements intérieurs.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a1 = "1" or ^QTYPE1B1 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a2 = "1" or ^QTYPE1B2 = "1"

[QTYPMONT2]

➔ 2. Montant des travaux - menuiseries extérieures ou intérieures, blindage :

[QTYPMONT2] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT2,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT2,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT2)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de menuiseries extérieures ou intérieures, blindage.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a2 = "1" or ^QTYPE1B2 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a3 = "1" or ^QTYPE1B3 = "1"

[QTYPMONT3]

➔ 3. Montant des travaux - salles de bains, W-C, robinetterie, plomberie :

[QTYPMONT3] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT3,""),string),".") <> 0 or
instr(cast(nvl(^QTYPMONT3,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT3)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de salles de bains, W-C, robinetterie, plomberie.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a3 = "1" or ^QTYPE1B3 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a4 = "1" or ^QTYPE1B4 = "1"

[QTYPMONT4]

➔ 4. Montant des travaux - cuisine équipée :

[QTYPMONT4] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT4,""),string),".") <> 0 or
instr(cast(nvl(^QTYPMONT4,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT4)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de cuisine équipée.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a4 = "1" or ^QTYPE1B4 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a5 = "1" or ^QTYPE1B5 = "1"

[QTYPMONT5]

➔ 5. Montant des travaux - chauffage, cheminées, insert :

[QTYPMONT5] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT5,""),string),".") <> 0 or
instr(cast(nvl(^QTYPMONT5,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT5)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de chauffage, cheminées, insert.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a5 = "1" or ^QTYPE1B5 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a6 = "1" or ^QTYPE1B6 = "1"

[QTYPMONT6]

➔ 6. Montant des travaux - climatisation ou ventilation :

[QTYPMONT6] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT6,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT6,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT6)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de climatisation ou ventilation.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a6 = "1" or ^QTYPE1B6 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a7 = "1" or ^QTYPE1B7 = "1"

[QTYPMONT7]

➔ 7. Montant des travaux - isolation thermique :

[QTYPMONT7] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT7,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT7,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou sans espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT7)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux d'isolation thermique.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a7 = "1" or ^QTYPE1B7 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a8 = "1" or ^QTYPE1B8 = "1"

[QTYPMONT8]

➔ 8. Montant des travaux - électricité, câblage, alarme :

[QTYPMONT8] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT8,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT8,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT8)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux d'électricité, câblage, alarme.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a8 = "1" or ^QTYPE1B8 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE21 = "1" or ^QTYPE1B9 = "1"

[QTYPMONT9]

➔ 9. Montant des travaux - ravalement de façade :

[QTYPMONT9] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT9,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT9,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT9)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de ravalement de façade.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE21 = "1" or ^QTYPE1B9 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE22 = "1" or ^QTYPE1B10 = "1"

[QTYPMONT10]

➔ 10. Montant des travaux - charpente, couverture, étanchéité, toiture :

[QTYPMONT10] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT10,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT10,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT10)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de charpente, couverture, étanchéité, toiture.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE22 = "1" or ^QTYPE1B10 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE23 = "1"

[QTYPMONT11]

➔ 11. Montant des travaux - pose de planchers, chapes :

[QTYPMONT11] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT11,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT11,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT11)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de pose des planchers, chapes.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE23 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE24 = "1"

[QTYPMONT12]

➔ 12. Montant des travaux - ascenseur :

[QTYPMONT12] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT12,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT12,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT12)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux d'ascenseur.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE24 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE25 = "1"

[QTYPMONT13]

➔ 13. Montant des travaux - chaudière, chauffage collectif :

[QTYPMONT13] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT13,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT13,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT13)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de chaudière, chauffage collectif.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE25 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1B11 = "1"

[QTYPMONT14]

➔ 14. Montant des travaux - terrasse, allée :

[QTYPMONT14] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT14,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT14,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT14)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de terrasse, allée.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1B11 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1B12 = "1"

[QTYPMONT15]

➔ 15. Montant des travaux - clôture, portail :

[QTYPMONT15] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT15,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT15,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT15)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de clôture, portail.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1B12 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1B13 = "1"

[QTYPMONT16]

➔ 16. Montant des travaux - branchement de réseaux, fosses septiques, canalisations :
[QTYPMONT16] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT16,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT16,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT16)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des travaux de branchement de réseaux, fosses septiques, canalisations.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1B13 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a9 = "1" or ^QTYPE26 = "1" or ^QTYPE1B14 = "1"

[QTYPMONT17]

➔ 17. Montant des travaux - autres travaux :
[QTYPMONT17] - num 1..3000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QTYPMONT17,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^QTYPMONT17,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Montant vide ou avec espaces

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^QTYPMONT17)

Message affiché : Merci de renseigner, sans saisir d'espaces, le montant des autres travaux.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QTYPE1a9 = "1" or ^QTYPE26 = "1" or ^QTYPE1B14 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^QTYPMONTtotal)) and cast(^QTYPMONTtotal,integer) > 0

[QMONTVERIF]

➔ 18. "Pour vos travaux réalisés au cours des 12 derniers mois, la somme des dépenses détaillées s'établit à " || cast(\$!{QTYPMONTtotal},string) || " euros ; est-ce que cela correspond au montant total pour vos travaux ?"

[QMONTVERIF] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^QTYPMONTtotal)) and cast(^QTYPMONTtotal,integer) > 0

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QMOTIV10 = "2" or isnull(^QMOTIV10)

▽ Filtre

Condition du filtre : ^QMOTIV10 = "1" or isnull(^QTYPMONTtotal) or ^QMONTVERIF = "2"

[QMONT]

➔ 19. "Quel montant total avez-vous déjà payé et/ou allez-vous devoir payer pour les travaux réalisés " || \$!
{LibARRIVEE2} || " ?"
[QMONT] - num 1..2999999

Contrôle (avertissement) : Votre réponse est importante pour la suite du questionnaire, merci de compléter.

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^QMONT, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour la suite du questionnaire, merci de compléter.

Contrôle (information) : alerte si décimales

**Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^QMONT,""),string),".") <> 0 or
instr(cast(nvl(^QMONT,""),string),",") <> 0**

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^QMOTIV10 = "1" or isnull(^QTYPMONTtotal) or ^QMONTVERIF = "2"

[QCREDIT]

➔ 20. Avez-vous eu recours à un crédit pour payer ces travaux ?

[QCREDIT] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, pour la totalité du montant
- 2 - Oui, pour une partie du montant
- 3 - Non

[QAIDEB1]

➔ 21. Avez-vous bénéficié ou allez-vous bénéficier d'une aide financière ?

L'ANAH est l'Agence nationale de l'habitat (organisme qui distribue l'aide financière « MaPrimeRénov »)

La prime de transition énergétique MaPrimeRénov	[QAIDEB11] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Une autre aide de l'ANAH (Habiter Mieux, Habiter Facile, Habiter Sain, Habiter Serein)	[QAIDEB12] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Une déduction fiscale	[QAIDEB13] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Via le dispositif des certificats d'économies d'énergie (aide proposée, par exemple, par votre fournisseur d'énergie)	[QAIDEB14] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Une TVA à taux réduit	[QAIDEB15] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Une autre aide	[QAIDEB16] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

[QOBJECT]

➔ 22. Globalement, les travaux vous ont-ils permis d'atteindre les objectifs qui ont motivé leur réalisation ?

[QOBJECT] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^QTRAV)) and ^QTRAV = "1"`

Specimen

[TRAVAUXPROP] XXI - Travaux pour les propriétaires

[QBTR]

➔ 1. Votre logement nécessite-t-il des gros travaux que vous ne pouvez pas réaliser ou faire faire ?

[QBTR] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Si le logement nécessite de gros travaux

Condition du filtre : `nvl(^QBTR,"")="1"`

[TORDEACT]

➔ 2. Une partie de ces travaux ont-ils pour objet de réduire la dépense en énergie ou d'améliorer le confort thermique ?

[TORDEACT] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

[RTF]

➔ 3. Pour quelles raisons ces travaux ne peuvent-ils être faits ?

Leur coût est trop élevé	[RTF1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Les règles d'urbanisme sont trop contraignantes	[RTF2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
La copropriété s'y oppose	[RTF3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Vous ne trouvez pas de professionnels compétents et de confiance	[RTF4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Fin du filtre	
Condition du filtre : <code>nvl(^QBTR,"")="1"</code>	

[PROJETDEMO] XXII - Projet de mobilité

Nous allons nous intéresser maintenant à vos intentions éventuelles de déménagement.

[M14T2] Inscription sur une liste de demande de logement HLM, logement social

[OIH]

➔ 1. Au cours des 12 derniers mois, l'un des membres du ménage, y compris vous-même, a-t-il déposé ou renouvelé une demande de HLM ou de logement social ?

[OIH] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Description du filtre : Demande HLM

Condition du filtre : ^OIH ="1" and not(isnull(^OIH))

[OIHB]

➔ 2. Quel est l'auteur de la demande de HLM ou de logement social ?

Plusieurs réponses possibles

"Vous-même " \${libOIHB}	[OIHB1] - Booléen
Un de vos enfants	[OIHB2] - Booléen
Une autre personne du ménage	[OIHB3] - Booléen

[OIHC]

➔ 3. Àuprès de qui cette demande de HLM ou de logement social a-t-elle été déposée ?

Plusieurs réponses possibles

Mairie	[OIHC1] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Préfecture	[OIHC2] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Employeur ou Services collecteurs de l'action logement (anciennement 1% logement)	[OIHC3] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Organisme HLM ou de logement social	[OIHC4] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Travailleur social	[OIHC5] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

[OIHD]

➔ 4. "Depuis combien de temps " || \${libOIH} || " déposé cette demande de HLM ou de logement social ?"

On s'intéresse à la première demande de HLM ou de logement social et non à son renouvellement éventuel.

[OIHD] - Car 1 - liste de modalités

1 - Moins de 1 mois

2 - Entre 1 et 3 mois

3 - Entre 3 et 6 mois

4 - Entre 6 mois et 1 an

- 5 - Entre 1 an et 3 ans
- 6 - Entre 3 et 5 ans
- 7 - Plus de 5 ans

[OIHE]

➔ 5. "Depuis le dépôt de cette demande de HLM ou de logement social, " || \${libOIH} || " refusé une ou plusieurs propositions de logements ?"

[OIHE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : ^OIHE="1" and not(isnull(^OIHE))

[OIHF]

➔ 6. "Pourquoi " || \${libOIH} || " refusé cette proposition de HLM ou de logement social ?"

Donner les raisons principales (deux réponses au maximum). Si plusieurs propositions ont été refusées, retenir les raisons du dernier refus.

Le logement était trop cher	[OIHF1] - Booléen
Le logement était en mauvais état ou de mauvaise qualité	[OIHF2] - Booléen
Le logement ne répondait pas à vos besoins (taille, étage...)	[OIHF3] - Booléen
Le quartier ou l'environnement du logement ne vous plaisait pas	[OIHF4] - Booléen
La localisation (par rapport à votre lieu de travail par exemple) ne vous convenait pas	[OIHF5] - Booléen
Autre raison	[OIHF6] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : ^OIHE="1" and not(isnull(^OIHE))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^OIH ="1" and not(isnull(^OIH))

[M14T3] Changement éventuel de logement

[ODL]

➔ 7. Souhaitez-vous changer de logement ?

[ODL] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[ODF]

➔ 8. Pensez-vous être contraint de quitter votre logement dans les trois ans à venir ?

[ODF] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Description du filtre : contraint de quitter le logement dans les 3 ans

Condition du filtre : ^ODF="1" and not(isnull(^ODF))

[ODFRA3]

➔ 9. Pour quelle raison pensez-vous être contraint de quitter votre logement ?

Donner la raison principale

[ODFRA3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Professionnelle
- 2 - Familiale
- 3 - Financière
- 4 - Raisons de santé
- 5 - Votre propriétaire veut reprendre le logement
- 6 - Réhabilitation ou destruction du logement
- 7 - Autre

Fin du filtre

Condition du filtre : ^ODF="1" and not(isnull(^ODF))

▽ Filtre

Description du filtre : Ménages qui souhaitent ou vont être contraints de changer de logement

Condition du filtre : ^ODL="1" or ^ODF="1"

[DALO]

➔ 10. Avez-vous fait une demande de logement dans le cadre de la loi Dalo (Droit au logement opposable (*)) ?

[DALO] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

(*) Infobulle au niveau de la question : [La loi sur le droit au logement opposable (Dalo) du 5 mars 2007 a instauré un recours pour les personnes mal-logées. La loi désigne l'État comme le garant du droit au logement. La mise en œuvre de cette garantie s'appuie sur un recours amiable ou un recours contentieux.]

▽ Filtre

Description du filtre : Demande Dalo effectuée

Condition du filtre : ^DALO ="1" and not(isnull(^DALO))

[DALOBIS]

➔ 11. Suite à votre demande, avez-vous obtenu un logement dans le cadre de la loi Dalo ?

[DALOBIS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : ^DALO ="1" and not(isnull(^DALO))

[DAG]

➔ 12. Envisagez-vous de quitter votre commune ?

[DAG] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^DAG)) and ^DAG = "1"

[DAGEO]

➔ 13. Où envisagez-vous d'aller vous installer ?

[DAGEO] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En Île-de-France
- 2 - En France métropolitaine, hors Île-de-France
- 3 - En outre-mer
- 4 - À l'étranger
- 5 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Description du filtre : DAG Ile de France

Condition du filtre : ^DAGEO="1" and not(isnull(^DAGEO))

[DAGEO1]

➔ 14. Plus précisément, où comptez-vous vivre ?

[DAGEO1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - À Paris
- 2 - En petite couronne (92, 93, 94)
- 3 - En grande couronne (77, 78, 91, 95)
- 4 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : ^DAGEO="1" and not(isnull(^DAGEO))

▽ Filtre

Description du filtre : Changement de département

Condition du filtre : nvl(^DAGEO,"") = "2"

[DAGRL]

➔ 15. Dans quel département envisagez-vous de vous installer ou de rester ?

Saisir le code ou les premières lettres du département afin de le sélectionner dans la liste proposée

[DAGRL] - Car 20

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^DAGEO,"") = "2"

▽ Filtre

Condition du filtre : nvl(^DAGEO,"") = "2" or nvl(^DAGEO,"") = "5"

[DAGEO3]

➔ 16. Plus précisément, où comptez-vous vivre ?

[DAGEO3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En ville
- 2 - À la campagne
- 3 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^DAGEO,"") = "2" or nvl(^DAGEO,"") = "5"

▽ Filtre

Description du filtre : Déménagement Outre-mer

Condition du filtre : ^DAGEO = "3" and not(isnull(^DAGEO))

[DAGEO2]

➔ 17. Plus précisément, où comptez-vous vivre ?

[DAGEO2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - À la Réunion
- 2 - En Martinique
- 3 - En Guadeloupe
- 4 - En Guyane
- 5 - À Mayotte
- 6 - Dans une collectivité d'Outre-Mer
- 7 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : ^DAGEO = "3" and not(isnull(^DAGEO))

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^DAG)) and ^DAG = "1"

[DTL]

➔ 18. Quel type de logement envisagez-vous d'occuper ?

[DTL] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Une maison individuelle
- 2 - Un appartement
- 3 - Une chambre ou un logement dans une structure collective (foyer, EHPAD...)

- 4 - Autre
- 5 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Description du filtre : Si futur logement hors structures collectives

Condition du filtre : ^DTL<>"3" or isnull(^DTL)

[DTA]

➔ 19. Par rapport à votre logement actuel, quelle serait la taille du logement que vous envisagez d'occuper ?

[DTA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Plus grande
- 2 - Plus petite
- 3 - De taille équivalente
- 4 - Vous ne savez pas

[DST]

➔ 20. Dans votre futur logement, quel statut d'occupation envisagez-vous ?

[DST] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Propriétaire
- 2 - Locataire
- 3 - Colocataire
- 4 - Autre cas
- 5 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Description du filtre : Si le ménage envisage d'être propriétaire de son futur logement

Condition du filtre : (^DST="1") and not(isnull(^DST))

[DSTP]

➔ 21. Quel prix maximum comptez-vous mettre pour l'achat de votre futur logement ?

Si le logement vient d'être acheté, indiquer le prix d'achat

[DSTP] - num 1..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^DSTP,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^DSTP,""),string),",") <> 0)

Message affiché : **Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.**

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^DSTP,"")=""

Message affiché : **Le prix n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.**

Fin du filtre

Condition du filtre : (^DST="1") and not(isnull(^DST))

▽ Filtre

Description du filtre : Futurs Locataires

Condition du filtre : (^DST="2" or ^DST="3") and not(isnull(^DST))

[DSTL]

➔ 22. Quel loyer maximum, charges comprises, comptez-vous mettre pour votre futur logement ?

[DSTL] - num 1..10000000

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : (instr(cast(nvl(^DSTL,""),string),".") <> 0) or (instr(cast(nvl(^DSTL,""),string),",") <> 0)

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Contrôle (information) : Message d'alerte d'espace pour les numériques pouvant >1000

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^DSTL,"")=""

Message affiché : Le montant n'a pas pu être enregistré, merci de ne pas renseigner d'espaces dans votre réponse.

Fin du filtre

Condition du filtre : (^DST="2" or ^DST="3") and not(isnull(^DST))

[DDEM]

➔ 23. Où en êtes-vous de vos démarches ?

[DDEM] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Vous n'avez encore rien fait
- 2 - Vous avez débuté vos recherches
- 3 - Vous êtes en phase de réservation, de compromis de vente ou vous avez déjà signé la vente
- 4 - Votre souhait est irréalisable

▽ Filtre

Description du filtre : Si souhait réalisable

Condition du filtre : ^DDEM<>"4" or isnull(^DDEM)

[DDAT]

➔ 24. Quand envisagez-vous de quitter votre logement ?

[DDAT] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Dans moins de 6 mois
- 2 - D'ici 6 mois à 1 an
- 3 - D'ici 1 an à 2 ans
- 4 - D'ici plus de 2 ans
- 5 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : ^DDEM<>"4" or isnull(^DDEM)

▽ Filtre

Description du filtre : Pour tous les ménages qui envisagent d'être locataires d'ici moins de 2 ans et qui n'ont pas déposé ou renouvelé de demande hlm

Condition du filtre : ^DST="2" and (not(isnull(^DDAT)) and (^DDAT="1" or ^DDAT="2" or ^DDAT="3")) and ((not(^OIHB1)) or isnull(^OIHB1))

[DSTLOC2]

➔ 25. Pourquoi n'avez-vous pas déposé de demande de HLM ou de logement social ?

Donner la raison principale.

[DSTLOC2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Vous ne souhaitez pas habiter en HLM ou dans un logement social
- 2 - Vous pensez que vos revenus sont trop élevés
- 3 - Pas de HLM ou de logement social où vous souhaitez résider, ou pas du type qui vous convienne
- 4 - Vous pensez n'avoir aucune chance d'obtenir un logement en HLM ou un logement social
- 5 - Vous avez trouvé ou pensez trouver un logement par d'autres moyens
- 6 - Raisons personnelles (santé, mutation...)
- 7 - Vous comptez déposer une demande très prochainement

Fin du filtre

Condition du filtre : ^DST="2" and (not(isnull(^DDAT)) and (^DDAT="1" or ^DDAT="2" or ^DDAT="3")) and ((not(^OIHB1)) or isnull(^OIHB1))

Fin du filtre

Condition du filtre : ^DTL<>"3" or isnull(^DTL)

Fin du filtre

Condition du filtre : ^ODL="1" or ^ODF="1"

Specimen

[M_16] XXIII - Logements possédés par le ménage en dehors de la résidence principale

"Dans cette partie, nous allons vous poser quelques questions au sujet des logements dont " || \${LINTRO2} || " propriétaire" || \${LINTROB} || "."

[XPOS]

➔ 1. "Êtes-vous, actuellement, " || \${LibXPOS} || " propriétaire en France ou à l'étranger d'un ou plusieurs logements en dehors de votre résidence principale ?"

Inclure les logements en indivision, en SCI, en usufruit ou en viager.

[XPOS] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Contrôle (avertissement) : Votre réponse est importante pour la suite du questionnement, pouvez-vous compléter ?

Condition d'affichage du contrôle : isnull(^XPOS)

Message affiché : Votre réponse est importante pour la suite du questionnement, pouvez-vous compléter ?

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaire d'un ou plusieurs logement autre que la résidence principale

Condition du filtre : nvl(^XPOS,"")="1"

[XPOSNB]

➔ 2. "De combien de logements " || \${LINTROB} || " êtes-vous propriétaire en France ou à l'étranger ?"

[XPOSNB] - num 1..100

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^XPOSNB,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^XPOSNB,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

▽ Filtre

Condition du filtre : (cast(^XPOSNB,integer) = 1 or isnull(^XPOSNB))

[XETR1]

➔ 3. Où est situé ce logement ?

[XETR1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En France
- 2 - À l'étranger

▽ Filtre

Description du filtre : Si France métro

Condition du filtre : not(isnull(^XETR1)) and ^XETR1 = "1"

[XCOM1]

➔ 4. Dans quelle commune est situé ce logement ?

Saisir les premières lettres de la commune afin de la sélectionner dans la liste proposée

[XCOM1] - Car 20

▽ Filtre

Condition du filtre : isnull(^XCOM1)

[XDEP1]

➔ 5. Dans quel département se trouve ce logement ?

Saisir le code ou les premières lettres du département afin de le sélectionner dans la liste proposée

[XDEP1] - Car 20

[XNOMCLAIR1]

➔ 6. Dans quelle commune est situé ce logement ?

[XNOMCLAIR1] - Car 249

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^XCOM1)

[XDISPO1]

➔ 7. Pour ce logement, avez-vous bénéficié d'un dispositif d'encouragement fiscal ?

[XDISPO1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XDISPO1)) and ^XDISPO1 = "1"

[XFISC1]

➔ 8. De quel dispositif d'encouragement fiscal avez-vous bénéficié pour ce logement ?

[XFISC1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Quilès-Méhaignerie
- 2 - Périssol
- 3 - Besson ou Lienemann
- 4 - Robien ou Borloo
- 5 - Scellier ou Duflot
- 6 - Pinel
- 7 - Denormandie
- 9 - Louer abordable (Cosse)
- 0 - Loc'Avantages
- 8 - Autre

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XDISPO1)) and ^XDISPO1 = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XETR1)) and ^XETR1 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XETR1)) and (^XETR1 = "1" or ^XETR1 = "2")

[USAGEA1]

➔ 9. Quel usage principal faites-vous de ce logement ?

[USAGEA1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Résidence secondaire, pied à terre
- 2 - Loué une partie de l'année
- 3 - Loué toute l'année
- 4 - Actuellement inoccupé
- 5 - En cours d'achèvement
- 6 - Prêté à des particuliers

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA1)) and ^USAGEA1 = "1"

[USAGEB11]

➔ 10. Vous arrive-t-il parfois de proposer à la location ce logement ?

[USAGEB11] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA1)) and ^USAGEA1 = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA1)) and (^USAGEA1 = "2" or ^USAGEA1 = "3")

[USAGEB21]

➔ 11. Vous arrive-t-il parfois d'occuper comme résidence secondaire ou pied à terre ce logement ?

[USAGEB21] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[USAGEB31]

➔ 12. Ce logement est-il proposé à la location touristique de courte durée ?

[USAGEB31] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA1)) and (^USAGEA1 = "2" or ^USAGEA1 = "3")

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA1)) and ^USAGEA1 = "4"

[VARAI1]

➔ 13. Pourquoi ce logement est-il inoccupé ?

[Tendre le carton-code n°16](#)

[Plusieurs réponses possibles.](#)

Simple inoccupation passagère entre deux habitants	[VARAI11] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Difficulté à rassembler un budget pour les travaux nécessaires	[VARAI12] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Des travaux sont en cours ou vont bientôt démarrer	[VARAI13] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Difficulté pour vendre le logement	[VARAI14] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Difficulté pour louer le logement	[VARAI15] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Difficulté pour gérer le logement	[VARAI16] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Mauvaise expérience locative dans le passé	[VARAI17] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
C'est volontaire de votre part	[VARAI18] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non
Autre raison	[VARAI19] - Car 1 - liste de modalités 1 - Oui 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^USAGEA1)) and ^USAGEA1 = "4"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^XETR1)) and (^XETR1 = "1" or ^XETR1 = "2")`

▽ Filtre

Condition du filtre : `not((not(isnull(^XDEP1)) and substr(^XDEP1,1,2)="97") or (not(isnull(^XCOM1)) and substr(^XCOM1,1,2)="97"))`

▽ Filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^XETR1)) and ^XETR1 = "1"`

[XDPE1]

➔ 14. Ce logement dispose-t-il d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) ?

[XDPE1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Condition du filtre : `^XDPE1="1"`

[XDPE21]

➔ 15. Quelle est la classe énergétique de ce logement ?

[XDPE21] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - A
- 2 - B
- 3 - C
- 4 - D
- 5 - E
- 6 - F
- 7 - G
- 8 - Vous ne savez pas

[XDPE31]

➔ 16. En quelle année ce diagnostic de performance énergétique a-t-il été établi ?

[XDPE31] - num 2006..2024

Fin du filtre

Condition du filtre : `^XDPE1="1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `not(isnull(^XETR1)) and ^XETR1 = "1"`

Fin du filtre

Condition du filtre : `not((not(isnull(^XDEP1)) and substr(^XDEP1,1,2)="97") or (not(isnull(^XCOM1)) and substr(^XCOM1,1,2)="97"))`

Fin du filtre

Condition du filtre : `(cast(^XPOSNB,integer) = 1 or isnull(^XPOSNB))`

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^XPOS,"")="1"`

▽ Filtre

Description du filtre : Propriétaire d'un ou plusieurs logement autre que la résidence principale, et le répondant ou son conjoint a plus de 60 ans et n'est pas à la retraite ni homme ou femme au foyer

Condition du filtre : `(not(isnull(^XPOS)) and ^XPOS="1") and ^filtre_XRP = "1"`

[OCCRETRAITE] Occupation d'un logement après retraite**[XRP]**

➔ 17. \$!{LINTRO} || " propriétaire d'un ou plusieurs logements autres que votre résidence principale, envisagez-vous que l'un d'eux devienne votre résidence principale lorsque vous prendrez votre retraite ?"

[XRP] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : (not(isnull(^XPOS)) and ^XPOS="1") and ^filtre_XRP = "1"

Specimen

▽ Filtre

Condition du filtre : `cast(^XPOSNB,integer) > 1`

[DESCRIPTIO_2] XXIV - Description des logements

"Nous allons nous intéresser à " || \${Lib10LOG}

"Par commodité pour la suite du questionnement, pouvez-vous attribuer un nom à chacun des logements que vous possédez " || \${LINTROB} || " ?"

🔗 Boucle [BOUCLE NOM LOGEMENTS]

Nombre d'occurrences minimum : ^XPOSNBmax

Nombre d'occurrences maximum : ^XPOSNBmax

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[SOUSSEQNOMDESLOGEMENTS] if (isnull(\${PRENOMLOGREF}) or \${PRENOMLOG}=\${PRENOMLOGREF}) then "Nom des logements" else ""

[PRENOMLOG]

➔ 1. Nom du logement :

[PRENOMLOG] - Car 249

Contrôle (information) : Cette question permet de faciliter la suite du questionnement ; pouvez-vous compléter ?

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^PRENOMLOG, "") = ""`

Message affiché : Cette question permet de faciliter la suite du questionnement ; pouvez-vous compléter ?

Liste des variables calculées

Calcul de la variable GPrenomlog Label : [GPrenomlog]

Formule de calcul : GPrenomlog = if (isnull(^Prenomlog)) then "LOGEMENT" else ^Prenomlog

Fin de la boucle [BOUCLENOmLOGEMENTS]

⌈ Boucle [BOUCLELOGSEC]

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[BOUCLELOG] Informations sur vos logements

"Nous allons maintenant décrire le logement " || \${GPrenomlog}

[XETR]

➔ 2. "Où est situé le logement " || \${GPrenomlog} || " ?"

[XETR] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En France
- 2 - À l'étranger

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XETR)) and ^XETR = "1"

[XCOM]

➔ 3. "Dans quelle commune est situé le logement " || \${GPrenomlog} || " ?"

Saisir les premières lettres de la commune afin de la sélectionner dans la liste proposée

[XCOM] - Car 20

▽ Filtre

Condition du filtre : isnull(^XCOM)

[XDEP]

➔ 4. "Dans quel département se trouve le logement " || \${GPrenomlog} || " ?"

Saisir le code ou les premières lettres du département afin de le sélectionner dans la liste proposée

[XDEP] - Car 20

[XNOMCLAIR]

➔ 5. "Dans quelle commune est situé le logement " || \${GPrenomlog} || " ?"

[XNOMCLAIR] - Car 249

Fin du filtre

Condition du filtre : isnull(^XCOM)

[XDISPO]

➔ 6. "Pour le logement " || \${GPrenomlog} || ", avez-vous bénéficié d'un dispositif d'encouragement fiscal ?"

[XDISPO] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : ^XDISPO = "1"

[XFISC]

➔ 7. "De quel dispositif d'encouragement fiscal avez-vous bénéficié pour le logement " || \${GPrenomlog} || " ?"

[XFISC] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Quilès-Méhaignerie
- 2 - Périssol
- 3 - Besson ou Lienemann
- 4 - Robien ou Borloo

- 5 - Scellier ou Duflot
- 6 - Pinel
- 7 - Denormandie
- 9 - Louer abordable (Cosse)
- 0 - Loc'Avantages
- 8 - Autre

Fin du filtre

Condition du filtre : ^XDISPO = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XETR)) and ^XETR = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XETR)) and (^XETR = "1" or ^XETR = "2")

[USAGEA]

➔ 8. "Quel usage principal faites-vous du logement " || \${GPrenomLOG} || " ?"

[USAGEA] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Résidence secondaire, pied à terre
- 2 - Loué une partie de l'année
- 3 - Loué toute l'année
- 4 - Actuellement inoccupé
- 5 - En cours d'achèvement
- 6 - Prêté à des particuliers

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA)) and ^USAGEA = "1"

[USAGEB1]

➔ 9. "Vous arrive-t-il parfois de proposer à la location le logement " || \${GPrenomLOG} || " ?"

[USAGEB1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA)) and ^USAGEA = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA)) and (^USAGEA = "2" or ^USAGEA = "3")

[USAGEB2]

➔ 10. "Vous arrive-t-il parfois d'occuper comme résidence secondaire ou pied à terre le logement " || \${GPrenomLOG} || " ?"

[USAGEB2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[USAGEB3]

➔ 11. "Ce logement " || \${GPrenomLOG} || " est-il proposé à la location touristique de courte durée ?"

[USAGEB3] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA)) and (^USAGEA = "2" or ^USAGEA = "3")

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA)) and ^USAGEA = "4"

[VARAI]

➔ 12. "Pourquoi le logement " || \${GPrenomLOG} || " est-il inoccupé ?"

Tendre le carton-code n°16
Plusieurs réponses possibles.

Simple inoccupation passagère entre deux habitants	[VARAI1] - Booléen
Difficulté à rassembler un budget pour les travaux nécessaires	[VARAI2] - Booléen
Des travaux sont en cours ou vont bientôt démarrer	[VARAI3] - Booléen
Difficulté pour vendre le logement	[VARAI4] - Booléen
Difficulté pour louer le logement	[VARAI5] - Booléen
Difficulté pour gérer le logement	[VARAI6] - Booléen
Mauvaise expérience locative dans le passé	[VARAI7] - Booléen
C'est volontaire de votre part	[VARAI8] - Booléen
Autre raison	[VARAI9] - Booléen

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^USAGEA)) and ^USAGEA = "4"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XETR)) and (^XETR = "1" or ^XETR = "2")

▽ Filtre

Condition du filtre : not((not(isnull(^XDEP)) and substr(^XDEP,1,2)="97") or (not(isnull(^XCOM)) and substr(^XCOM,1,2)="97"))

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XETR)) and ^XETR = "1"

[XDPE]

➔ 13. "Le logement " || \${GPrenomLog} || " dispose-t-il d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) ?"

[XDPE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non
- 3 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Condition du filtre : ^XDPE="1"

[XDPE2]

➔ 14. "Quelle est la classe énergétique du logement " || \${GPrenomLog} || " ?"

[XDPE2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - A
- 2 - B
- 3 - C
- 4 - D
- 5 - E
- 6 - F
- 7 - G
- 8 - Vous ne savez pas

[XDPE3]

➔ 15. "En quelle année ce diagnostic de performance énergétique a-t-il été établi, pour ce logement " || \${GPrenomLog} || " ?"

[XDPE3] - num 2006..2024

Fin du filtre

Condition du filtre : ^XDPE="1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XETR)) and ^XETR = "1"

Fin du filtre

Condition du filtre : not((not(isnull(^XDEP)) and substr(^XDEP,1,2)="97") or (not(isnull(^XCOM)) and substr(^XCOM,1,2)="97"))

Fin de la boucle [BOUCLELOGSEC]

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XPOSNB)) and (cast(^XPOSNB,integer) > 10)

[LOGEMENTSA] Logements au delà de 10

[XMETF]

➔ 16. Parmi vos autres logements possédés, combien en utilisez-vous (comme résidence secondaire ou pied à terre) ?

[XMETF] - num 0..90

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^XMETF,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^XMETF,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[XMETA]

➔ 17. Combien sont mis en location ?

[XMETA] - num 0..90

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^XMETA,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^XMETA,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[XMETB]

➔ 18. Combien sont prêtés à des particuliers ?

[XMETB] - num 0..90

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^XMETB,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^XMETB,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

[XMETE]

➔ 19. Combien sont vacants ?

[XMETE] - num 0..90

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^XMETE,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^XMETE,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^XPOSNB)) and (cast(^XPOSNB,integer) > 10)

Fin du filtre

Condition du filtre : cast(^XPOSNB,integer) > 1

[SANTE] XXV - Santé

Nous allons maintenant vous poser quelques questions sur votre santé.

[SANTE1]

➔ 1. Comment est votre état de santé en général ?

[SANTE1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Très bon
- 2 - Bon
- 3 - Assez bon
- 4 - Mauvais
- 5 - Très mauvais

[MCHR1]

➔ 2. Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ?

Une maladie chronique est une maladie qui a duré ou peut durer pendant 6 mois au moins.

[MCHR1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui
- 2 - Non

[LIMT1]

➔ 3. "Êtes-vous limité" || (if (isNull(\$!{SEXEREF})) then "" else (if (cast(\$!{SEXEREF},string) = "2") then "e" else "")) || ", depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?"

[LIMT1] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - "Oui, fortement limité" || (if (isNull(\$!{SEXEREF})) then "" else (if (cast(\$!{SEXEREF},string) = "2") then "e" else ""))
- 2 - "Oui, limité" || (if (isNull(\$!{SEXEREF})) then "" else (if (cast(\$!{SEXEREF},string) = "2") then "e" else "")) || ", mais pas fortement"
- 3 - "Non, pas limité" || (if (isNull(\$!{SEXEREF})) then "" else (if (cast(\$!{SEXEREF},string) = "2") then "e" else "")) || " du tout"

▽ Filtre

Description du filtre : Si conjoint dans le logement

Condition du filtre : ^INDconj = "1"

🔗 Boucle [BOUCLE_SANTECONJOINT]

Condition de la boucle: not((^LIEN<>"1") or isnull(^LIEN))

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[SANTECONJOINT] "Santé de " || \$!{PRENOM}

[SANTE2]

➔ 4. "Comment est l'état de santé de " || \$!{PRENOM} || " en général ?"

[SANTE2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Très bon
- 2 - Bon
- 3 - Assez bon
- 4 - Mauvais
- 5 - Très mauvais

[MCHR2]

➔ 5. \$!{PRENOM} || " a-t-" || \$!{LIB_SUJET} || " une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ?"

Une maladie chronique est une maladie qui a duré ou peut durer pendant 6 mois au moins.

[MCHR2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui

2 - Non

[LIMT2]

➔ 6. \${PRENOM} || " est-" || \${LIB_SUJET} || " limité" || \${LIB_FEM} || ", depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?"

[LIMT2] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - "Oui, fortement limité" || \${LIB_FEM}
- 2 - "Oui, limité" || \${LIB_FEM} || ", mais pas fortement"
- 3 - "Non, pas limité" || \${LIB_FEM} || " du tout"

Fin de la boucle [BOUCLE_SANTECONJOINT]

Fin du filtre

Condition du filtre : ^INDconj = "1"

[M_2] XXVI - Enfants vivant hors domicile

Nous allons nous intéresser à vos éventuels enfants qui ne vivent pas ici. En effet, certaines caractéristiques de votre logement peuvent s'expliquer par le fait que vous accueillez ponctuellement ces enfants ou qu'ils y ont vécu par le passé.

[ENFHORS]

➔ 1. "Avez-vous" || if (cast(\$!{NBHAB},integer) > 1 or isnull(\$!{NBHAB})) then ", vous-même ou quelqu'un d'autre du logement, des enfants qui ne vivent pas ici ?" else " des enfants qui ne vivent pas ici ?"

Ne pas compter les enfants en garde alternée ou les enfants vivant régulièrement ici au titre du droit de visite ou d'hébergement.

[ENFHORS] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Contrôle (avertissement) : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Pouvez-vous répondre à cette question ?

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^ENFHORS, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Pouvez-vous répondre à cette question ?

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^ENFHORS)) and ^ENFHORS = "1"

[NENFHORS]

➔ 2. Combien avez-vous d'enfants vivant en dehors du domicile ?

[NENFHORS] - num 1..20

Contrôle (avertissement) : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Pouvez-vous répondre à cette question ?

Condition d'affichage du contrôle : nvl(^NENFHORS, "") = ""

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Pouvez-vous répondre à cette question ?

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^NENFHORS,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^NENFHORS,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^ENFHORS)) and ^ENFHORS = "1"

▽ Filtre

Condition du filtre : not(isnull(^NENFHORS)) and (not(isnull(^ENFHORS)) and ^ENFHORS = "1")

🔗 Boucle [BouclePRENOMENFHORSDOM]

Nombre d'occurrences minimum : cast(^NENFHORS,integer)

Nombre d'occurrences maximum : cast(^NENFHORS,integer)

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[BouclePRENOMENFHD] if (isnull(\$!{HODPREREF}) or \$!{HODPRE}=\$!{HODPREREF}) then "Enfants hors domicile" else ""

if (isnull(\$!{HODPREREF}) or \$!{HODPRE}=\$!{HODPREREF}) then "Quel est le prénom de " || \$!{LibHODPRE} || " ?" else ""

[HODPRE]

➔ 3. Prénom de l'enfant :

[HODPRE] - Car 20

Contrôle (information) : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci de répondre à cette question. Si toutefois vous ne souhaitez pas indiquer de prénom, indiquez les initiales ou quelque chose qui pourra vous aider à vous repérer dans le questionnaire lorsque les questions porteront sur cette personne en particulier.

Condition d'affichage du contrôle : $\text{nvl}(\wedge\text{HODPRE}, "") = ""$

Message affiché : Votre réponse est importante pour le bon déroulement du questionnaire. Merci de répondre à cette question. Si toutefois vous ne souhaitez pas indiquer de prénom, indiquez les initiales ou quelque chose qui pourra vous aider à vous repérer dans le questionnaire lorsque les questions porteront sur cette personne en particulier.

Liste des variables calculées

Calcul de la variable GHODPRE Label : [GHODPRE]

Formule de calcul : GHODPRE = if(isnull(^HODPRE)) then "PRENOM" else ^HODPRE

Calcul de la variable ilHOD Label : [ilHOD]

Formule de calcul : ilHOD = if (^HODSEX = "1" or isnull(^HODSEX)) then "il" else "elle"

Calcul de la variable LibFEMHOD Label : [LibFEMHOD]

Formule de calcul : LibFEMHOD = if (^HODSEX = "1" or isnull(^HODSEX)) then "" else "e"

Fin de la boucle [BouclePRENOMENFHORSDOM]

↳ Boucle [boucleENFHORSDOMICILE]

Type de boucle : à l'intérieur d'une séquence

[boucleENFHORSDOM] "Situation de " || \${GHODPRE}

[HODSEX]

➔ 4. "Quel est le sexe de " || \${GHODPRE} || " ?"

[HODSEX] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Masculin
- 2 - Féminin

[HODAN]

➔ 5. "Quelle est l'année de naissance de " || \${GHODPRE} || " ?"

[HODAN] - num 1900..2024

▽ Filtre

Condition du filtre : (cast(^ANNEENQ,integer) - cast(^HODAN,integer)) > 15

[HODFAM]

➔ 6. "Quelle est la situation familiale de " || \${GHODPRE} || " ?"

[HODFAM] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - "Seul"||\${LibFEMHOD}|| " sans enfant"
- 2 - "Seul"||\${LibFEMHOD}|| " avec des enfants"
- 3 - En couple, sans enfant
- 4 - En couple, avec des enfants
- 5 - Autre situation
- 6 - Vous ne savez pas

Fin du filtre

Condition du filtre : (cast(^ANNEENQ,integer) - cast(^HODAN,integer)) > 15

[HODDOM]

➔ 7. "A quelle distance de chez vous " || \${GHODPRE} || " habite-t-" || \${ilHOD} || " ?"

[HODDOM] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - À moins de 10 km
- 2 - Entre 10 et 25 km
- 3 - Entre 25 et 100 km
- 4 - Entre 100 et 500 km
- 5 - À 500 km ou plus
- 6 - Hors France métropolitaine

7 - Vous ne savez pas

[HODPRES]

➔ 8. \${GHODPRE} || " a-t-" || \${ilHOD} || " déjà vécu plus de 6 mois dans le logement que vous occupez actuellement ?"

[HODPRES] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

▽ Filtre

Condition du filtre : ^HODPRES = "1"

[HODPRES2]

➔ 9. "Combien de temps " || \${GHODPRE} || " a-t-" || \${ilHOD} || " vécu dans le logement que vous occupez actuellement ?"

On parle d'une situation où ce logement est la résidence principale de la personne. Au cas où cela aurait duré moins d'un an, indiquer 0 année.

[HODPRES2] - num 0..120 - 1 chiffre(s) après la virgule

Contrôle (information) : alerte si décimales

Condition d'affichage du contrôle : instr(cast(nvl(^HODPRES2,""),string),".") <> 0 or instr(cast(nvl(^HODPRES2,""),string),",") <> 0

Message affiché : Merci de ne pas renseigner de chiffres après la virgule.

Fin du filtre

Condition du filtre : ^HODPRES = "1"

Fin de la boucle [boucleENFHORSDOMICILE]

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^NENFHORS)) and (not(isnull(^ENFHORS)) and ^ENFHORS = "1")

⌘ Boucle [BOUCLE_INTERMED]

Nombre d'occurrences minimum : cast(^nbpers15,integer)

Nombre d'occurrences maximum : cast(^nbpers15,integer)

Condition de la boucle: not((^persplus15TR="0" and ^persplus15AGE ="0"))

Séquences à l'intérieur de la boucle :

SEQ_INTERMEDIAIREPCS

Type de boucle : une séquence

[SEQ_INTERMEDIAIREPCS] XXVII - " "

[QUEST_INTERM]

➔ 1. "Nous allons aborder la situation professionnelle de " || \${PRENOM} || "."

[QUEST_INTERM] - Car 1 - liste de modalités

1 - Continuer

Fin de la boucle [BOUCLE_INTERMED]

 Boucle [BOUCLE_PCS]

Séquences à l'intérieur de la boucle :

SITUAPRO

Type de boucle : une séquence

Specimen

[SITUAPRO] XXVIII - "Situation professionnelle de " || \${PRENOM}

▽ Filtre

Description du filtre : Si pas de réponse à la question sur l'activité principale

Condition du filtre : `nvl(^SITUA,"")<>"1"`

[ACTIVANTE]

➔ 1. \${PRENOM} || " a-t-" || \${LIB_SUJET} || " déjà exercé une activité professionnelle rémunérée, même il y a longtemps ?"

[ACTIVANTE] - Car 1 - liste de modalités

1 - Oui

2 - Non

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^SITUA,"")<>"1"`

▽ Filtre

Description du filtre : filtre PCLC

Condition du filtre : `nvl(^SITUA,"")="1"`

[PCLC]

➔ 2. "Quelle est la profession principale de " || \${PRENOM} || " ?"

[PCLC] - Car 300

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^SITUA,"")="1"`

▽ Filtre

Description du filtre : déjà exercé une activité professionnelle rémunérée, même il y a longtemps

Condition du filtre : `nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"`

[PCLCANTE]

➔ 3. "Quelle était la dernière profession de " || \${PRENOM} || " ?"

[PCLCANTE] - Car 300

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"`

▽ Filtre

Description du filtre : Si en emploi

Condition du filtre : `nvl(^SITUA,"")="1"`

[STATUT_PUBLIC_PRIVE]

➔ 4. "Dans son emploi actuel, " || \${PRENOM} || " est-" || \${LIB_SUJET} || " ?"

[STATUT_PUBLIC_PRIVE] - Car 1 - liste de modalités

1 - "À son compte (y compris gérant" || \${LIB_FEM} || " de société ou " || if (isnull(\${SEXE})) then "chef(fe) d'entreprise salarié" else (if (\${SEXE} = "2") then "cheffe d'entreprise salarié" else "chef d'entreprise salarié" || \${LIB_FEM} || ")"

2 - "Salarié" || \${LIB_FEM} || " de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière)"

3 - "Salarié" || \${LIB_FEM} || " d'une entreprise (y compris d'une association ou de la Sécurité sociale)"

4 - "Salarié" || \${LIB_FEM} || " d'un particulier"

5 - \${LIB_SUJET} || " travaille, sans être rémunéré" || \${LIB_FEM} || ", avec un membre de sa famille"

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^SITUA,"")="1"`

▽ Filtre

Description du filtre : Si déjà exercé une activité professionnelle rémunérée, même il y a longtemps

Condition du filtre : `nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"`

[STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE]

➔ 5. "Dans son dernier emploi, " || \${PRENOM} || " était-" || \${LIB_SUJET} || " ?"

[STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE] - Car 1 - liste de modalités

1 - "À son compte (y compris gérant" || \${LIB_FEM} || " de société ou " || if (isnull(\${SEXE})) then "chef(fe) d'entreprise salarié" else (if (\${SEXE} = "2") then "cheffe d'entreprise salarié" else "chef d'entreprise salarié" || \${LIB_FEM} || ")"

|| \${LIB_FEM} || ")"

2 - "Salarié" || \${LIB_FEM} || " de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière)"

3 - "Salarié" || \${LIB_FEM} || " d'une entreprise (y compris d'une association ou de la Sécurité sociale)"

4 - "Salarié" || \${LIB_FEM} || " d'un particulier"

5 - \${LIB_SUJET} || " travaillait, sans être rémunéré" || \${LIB_FEM} || ", avec un membre de sa famille"

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Filtre Taille entreprise actuelle

Condition du filtre : nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="1" and nvl(^SITUA,"")="1"

[TAILLE_ENTREPRISE]

➔ 6. "Combien de salariés travaillent dans l'entreprise de " || \${PRENOM} || " ?"

[TAILLE_ENTREPRISE] - Car 1 - liste de modalités

O - De 0 à 9 salariés

P - De 10 à 49 salariés

M - de 50 à 499 salariés

G - 500 salariés en plus

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="1" and nvl(^SITUA,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Filtre taille entreprise antérieure

Condition du filtre : nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="1" and nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"

[ATAILLE_ENTREPRISE]

➔ 7. "Combien de salariés travaillaient dans l'entreprise de " || \${PRENOM} || " ?"

[ATAILLE_ENTREPRISE] - Car 1 - liste de modalités

O - De 0 à 9 salariés

P - De 10 à 49 salariés

M - de 50 à 499 salariés

G - 500 salariés en plus

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="1" and nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Si salariés du public en emploi

Condition du filtre : nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="2" and nvl(^SITUA,"")="1"

[POSITION_PUBLIC_PRIVE]

➔ 8. "Dans cet emploi, " || \${PRENOM} || " est-" || \${LIB_SUJET} || " ... ?"

[POSITION_PUBLIC_PRIVE] - Car 1 - liste de modalités

1 - "Manoeuvre, " || if (isnull(\${SEXE})) then "ouvrier(ouvrière)" else (if (\${SEXE} = "2") then "ouvrière" else "ouvrier") || " spécialisé" || \${LIB_FEM}

2 - if (isnull(\${SEXE})) then "Ouvrier(Ouvrière)" else (if (\${SEXE} = "2") then "Ouvrière" else "Ouvrier") || " qualifié" || \${LIB_FEM}

3 - if (isnull(\${SEXE})) then "Technicien(ne)" else (if (\${SEXE} = "2") then "Technicienne" else "Technicien")

4 - "Agent" || \${LIB_FEM} || " de catégorie C de la fonction publique"

5 - "Agent" || \${LIB_FEM} || " de catégorie B de la fonction publique"

6 - "Agent" || \${LIB_FEM} || " de catégorie A de la fonction publique"

7 - Dans une autre situation

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="2" and nvl(^SITUA,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : Si salariés du privé en emploi

Condition du filtre : `nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="3" and nvl(^SITUA,"")="1"`

[POSITION_PRIVE]

➔ 9. "Dans cet emploi, " || \${PRENOM} || " est-" || \${LIB_SUJET} || " ... ?"

[POSITION_PRIVE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - "Manœuvre, " || if (isnull(\${SEXE})) then "ouvrier(ouvrière)" else (if (\${SEXE} = "2") then "ouvrière" else "ouvrier") || " spécialisé" || \${LIB_FEM}
- 2 - if (isnull(\${SEXE})) then "Ouvrier(ouvrière)" else (if (\${SEXE} = "2") then "Ouvrière" else "Ouvrier") || " qualifié" || \${LIB_FEM} || if (isnull(\${SEXE})) then ", technicien(ne) d'atelier" else (if (\${SEXE} = "2") then ", technicienne d'atelier" else ", technicien d'atelier")
- 3 - "Employé" || \${LIB_FEM} || " de bureau, de commerce, de services"
- 4 - "Agent" || \${LIB_FEM} || " de maîtrise (y compris administrative ou commerciale)"
- 5 - if (isnull(\${SEXE})) then "Technicien(ne)" else (if (\${SEXE} = "2") then "Technicienne" else "Technicien")
- 6 - "Ingénieur" || \${LIB_FEM} || ", cadre d'entreprise"
- 7 - Dans une autre situation

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="3" and nvl(^SITUA,"")="1"`

▽ Filtre

Description du filtre : Si salariés du public autrefois en activité

Condition du filtre : `nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="2" and nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"`

[POSITION_PUBLIC_PRIVE_ANTE]

➔ 10. "Dans cet emploi, " || \${PRENOM} || " était-" || \${LIB_SUJET} || " ... ?"

[POSITION_PUBLIC_PRIVE_ANTE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - "Manœuvre, " || if (isnull(\${SEXE})) then "ouvrier(ouvrière)" else (if (\${SEXE} = "2") then "ouvrière" else "ouvrier") || " spécialisé" || \${LIB_FEM}
- 2 - if (isnull(\${SEXE})) then "Ouvrier(ouvrière)" else (if (\${SEXE} = "2") then "Ouvrière" else "Ouvrier") || " qualifié" || \${LIB_FEM}
- 3 - if (isnull(\${SEXE})) then "Technicien(ne)" else (if (\${SEXE} = "2") then "Technicienne" else "Technicien")
- 4 - "Agent" || \${LIB_FEM} || " de catégorie C de la fonction publique"
- 5 - "Agent" || \${LIB_FEM} || " de catégorie B de la fonction publique"
- 6 - "Agent" || \${LIB_FEM} || " de catégorie A de la fonction publique"
- 7 - Dans une autre situation

Fin du filtre

Condition du filtre : `nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="2" and nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"`

▽ Filtre

Description du filtre : Si salariés du privé autrefois en activité

Condition du filtre : `nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="2" and nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"`

[POSITION_PRIVE_ANTE]

➔ 11. "Dans cet emploi, " || \${PRENOM} || " était-" || \${LIB_SUJET} || " ... ?"

[POSITION_PRIVE_ANTE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - "Manœuvre, " || if (isnull(\${SEXE})) then "ouvrier(ouvrière)" else (if (\${SEXE} = "2") then "ouvrière" else "ouvrier") || " spécialisé" || \${LIB_FEM}
- 2 - if (isnull(\${SEXE})) then "Ouvrier(ouvrière)" else (if (\${SEXE} = "2") then "Ouvrière" else "Ouvrier") || " qualifié" || \${LIB_FEM} || if (isnull(\${SEXE})) then ", technicien(ne) d'atelier" else (if (\${SEXE} = "2") then ", technicienne d'atelier" else ", technicien d'atelier")
- 3 - "Employé" || \${LIB_FEM} || " de bureau, de commerce, de services"

- 4 - "Agent" || \${LIB_FEM} || " de maîtrise (y compris administrative ou commerciale)"
- 5 - if (isnull(\${SEXE})) then "Technicien(ne)" else (if (\${SEXE} = "2") then "Technicienne" else "Technicien")
- 6 - "Ingénieur" || \${LIB_FEM} || ", cadre d'entreprise"
- 7 - Dans une autre situation

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="2" and nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"

▽ Filtre

Description du filtre : filtre ACTIV et AACTIV et TYPEEMPLOI et ATYPEEMPLOI

Condition du filtre : nvl(^SITUA,"")="1"

[ACTIV]

➔ 12. "Quel est " || if (nvl(\${STATUT_PUBLIC_PRIVE},"")="5") then "le principal secteur d'activité de l'entreprise de la personne que " || \${PRENOM} || " aide ?" else if (nvl(\${STATUT_PUBLIC_PRIVE},"")="1") then "le principal secteur d'activité de l'entreprise de " || \${PRENOM} || " ?" else "le principal secteur d'activité de l'établissement dans lequel " || \${PRENOM} || " travaille ?"

Soyez précis. Par exemple : réparation automobile, vente de vêtements de détail, service en informatique.

[ACTIV] - Car 300

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^SITUA,"")="1"

▽ Filtre

Condition du filtre : nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"

[AACTIV]

➔ 13. "Quel était " || if (nvl(\${STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE},"")="5") then "le secteur d'activité de l'entreprise de la personne que " || \${PRENOM} || " aidait" else if (nvl(\${STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE},"")="1") then "le secteur d'activité de l'entreprise de " || \${PRENOM} || " ?" else "le secteur d'activité de l'établissement dans lequel " || \${PRENOM} || " travaillait ?"

Soyez précis. Par exemple : réparation automobile, vente de vêtements de détail, service en informatique.

[AACTIV] - Car 300

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1"

▽ Filtre

Condition du filtre : nvl(^SITUA,"")="1" and (nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="2" or nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="3" or nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="4")

[TYPEEMPLOI]

➔ 14. "Quel est la nature du contrat de travail de " || \${PRENOM} || " ?"

"Si " || \${PRENOM} || " est en contrat aidé, indiquez le type de contrat (CDI, CDD, intérim) correspondant à la situation."

[TYPEEMPLOI] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique
- 2 - Contrat à durée déterminée (CDD) y compris intermittent ou en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI)
- 3 - Contrat saisonnier
- 4 - Mission d'intérim ou de travail temporaire
- 5 - CDI intérimaire
- 6 - Contrat en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation...)

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^SITUA,"")="1" and (nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="2" or nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="3" or nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE,"")="4")

▽ Filtre

Condition du filtre : nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1" and (nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="2" or nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="3" or nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="4")

[ATYPEMPIOI]

➔ 15. "Quel était le type d'emploi du dernier emploi de " || \${PRENOM} || " ?"

"Si " || \${PRENOM} || " était en contrat aidé, indiquez le type de contrat (CDI, CDD, intérim) correspondant à la situation."

[ATYPEMPIOI] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Emploi sans limite de durée, CDI, titulaire de la fonction publique
- 2 - CDD, contrat court, intérim, saisonnier, vacataire y compris intermittent ou en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI)
- 3 - Autre type d'emploi (contrat d'apprentissage, stage, emploi aidé)

Fin du filtre

Condition du filtre : nvl(^SITUA,"")<>"1" and nvl(^ACTIVANTE,"")="1" and
(nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="2" or nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="3" or
nvl(^STATUT_PUBLIC_PRIVE_ANTE,"")="4")

Fin de la boucle [BOUCLE_PCS]

▽ Filtre

Description du filtre : Pas de parents déjà déclarés dans le logement

Condition du filtre : `not(isnull(^nbpersparent)) and (cast(^nbpersparent,integer)=0)`

[NAISSPARENT] XXIX - Lieux et nationalités de naissance des parents

Nous allons nous intéresser au lieu et à la nationalité de naissance de vos parents.

[LNAISPERE]

➔ 1. Où est né votre père ?

[LNAISPERE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En France (y compris outre-mer)
- 2 - À l'étranger
- 3 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Description du filtre : Père né à l'étranger

Condition du filtre : `^LNAISPERE="2" and not(isnull(^LNAISPERE))`

[PAYSNAISPERE]

➔ 2. Dans quel pays est né votre père ?

Prendre en compte les frontières actuelles.

Saisir les premières lettres du pays afin de le sélectionner dans la liste proposée

[PAYSNAISPERE] - Car 20

Fin du filtre

Condition du filtre : `^LNAISPERE="2" and not(isnull(^LNAISPERE))`

[NATIONPERE]

➔ 3. Quelle était la nationalité de votre père à sa naissance ?

Deux réponses possibles

Française	[NATIONPERE1] - Booléen
Étrangère	[NATIONPERE2] - Booléen
Vous ne savez pas	[NATIONPERE3] - Booléen

Contrôle (information) : Deux réponses possibles

Condition d'affichage du contrôle : `((nvl(^NATIONPERE3, false) = true and nvl(^NATIONPERE2, false) = true) or (nvl(^NATIONPERE3, false) = true and nvl(^NATIONPERE1, false) = true) )`

Message affiché : La réponse "vous ne savez pas" n'en permet pas d'autre, merci de corriger votre réponse.

[LNAISMERE]

➔ 4. Où est née votre mère ?

[LNAISMERE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - En France (y compris outre-mer)
- 2 - À l'étranger
- 3 - Vous ne savez pas

▽ Filtre

Description du filtre : Mère née à l'étranger

Condition du filtre : `^LNAISMERE ="2" and not(isnull(^LNAISMERE))`

[PAYSNAISMERE]

➔ 5. Dans quel pays est née votre mère ?

Prendre en compte les frontières actuelles.

Saisir les premières lettres du pays afin de le sélectionner dans la liste proposée
[PAYSNAISMERE] - Car 20

Fin du filtre

Condition du filtre : ^LNAISMERE ="2" and not(isnull(^LNAISMERE))

[NATIONMERE]

➔ 6. Quelle était la nationalité de votre mère à sa naissance ?

Deux réponses possibles

Française	[NATIONMERE1] - Booléen
Étrangère	[NATIONMERE2] - Booléen
Vous ne savez pas	[NATIONMERE3] - Booléen

Contrôle (information) : Deux réponses possibles

Condition d'affichage du contrôle : ((nvl(^NATIONMERE3, false) = true and nvl(^NATIONMERE2, false) = true) or (nvl(^NATIONMERE3, false) = true and nvl(^NATIONMERE1, false) = true))

Message affiché : La réponse "vous ne savez pas" n'en permet pas d'autre, merci de corriger votre réponse.

Fin du filtre

Condition du filtre : not(isnull(^nbpersparent)) and (cast(^nbpersparent,integer)=0)

[CORRESP] XXX - Utilisation d'Internet et du téléphone

Pour finir, pour savoir si vous auriez pu répondre à cette enquête par internet ou par téléphone, nous allons vous poser quelques questions sur votre utilisation du téléphone et d'Internet. Ces réponses seront utiles pour la suite de nos travaux d'analyse des données de l'enquête.

[TELFIXE]

➔ 1. Vous ou une autre personne de votre ménage, décrochez-vous lorsque votre téléphone fixe sonne ?

[TELFIXE] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, mais seulement lorsque vous connaissez le numéro qui essaie de vous joindre
- 2 - Oui, sans vous soucier du numéro qui essaie de vous joindre
- 3 - Non, jamais
- 4 - Il ne sonne jamais
- 5 - Vous n'avez pas de téléphone fixe

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^TELFIXE, "") = ""`

Message affiché : Cette information est importante pour établir des données représentatives, il est important que vous y répondiez, merci par avance.

[TELMOB]

➔ 2. Décrochez-vous lorsque votre téléphone mobile sonne ?

[TELMOB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Oui, mais seulement lorsque vous connaissez le numéro ou le nom de la personne qui essaie de vous joindre
- 2 - Oui, sans vous soucier du numéro qui essaie de vous joindre
- 3 - Non, jamais
- 4 - Il ne sonne jamais
- 5 - Vous n'avez pas de téléphone portable

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^TELMOB, "") = ""`

Message affiché : Cette information est importante pour établir des données représentatives, il est important que vous y répondiez, merci par avance.

[UWEB]

➔ 3. Comment avez-vous utilisé Internet, au cours des trois derniers mois, en moyenne ?

Quel que soit le lieu (domicile, travail) et le type de support (ordinateur, smartphone...)

[UWEB] - Car 1 - liste de modalités

- 1 - Tous les jours ou presque
- 2 - Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine
- 3 - Moins d'une fois par semaine
- 4 - Jamais
- 5 - Je n'ai pas accès à Internet

Contrôle (information) : Message incitatif

Condition d'affichage du contrôle : `nvl(^UWEB, "") = ""`

Message affiché : Cette information est importante pour établir des données représentatives, il est important que vous y répondiez, merci par avance.

[FIN_S3] XXXI - Fin du questionnaire

[COMMENTAIRE]

➔ 1. Merci de nous faire part ci-dessous de vos éventuelles remarques sur l'enquête Logement dont vous venez de terminer le questionnaire :

[Commentaire enquête](#)

[COMMENTAIRE] - Car 500

[HFIN]

➔ 2. Heure de fin de l'entretien

[Merci d'indiquer l'heure de fin de l'entretien au format HH:MM exemple 10:00](#)

[HFIN] - Car 5

Liste des variables calculées

Calcul de la variable ADRESSE Label : [ADRESSE]

Formule de calcul : ADRESSE = (if (isnull(^NUMTH)) then "" else ^NUMTH) || " " || (if (isnull(^ADR)) then "" else ^ADR) || " " || (if (isnull(^CADRTH)) then "" else ^CADRTH) || " " || (if (isnull(^CODEPOST1)) then "" else ^CODEPOST1) || " " || (if (isnull(^LIBCOM)) then "" else ^LIBCOM)

Calcul de la variable NHAB Label : [NHAB]

Formule de calcul : NHAB = if (nvl(^NBHAB,"")= "") then 1 else cast(^NBHAB,integer)

Calcul de la variable MAA2AT Label : [MAA2AT]

Formule de calcul : MAA2AT = (if (not(isnull(^MAA2AT_Q))) then ^MAA2AT_Q else (if (isnull(^MAA2A)) then "" else (if ((cast(^MAA2A,integer) > cast(^ANNEENQmoins1,integer)) or ((cast(^MAA2A,integer) = cast(^ANNEENQmoins1,integer)) and (cast(^MAA2M,integer) > cast(^MOISENQ,integer)) and not(isnull(^MAA2M))) or ((cast(^MAA2A,integer) = cast(^ANNEENQmoins1,integer)) and isnull(^MAA2M) and (cast(^MOISENQ,integer) <=6))) then "1" else (if ((cast(^MAA2A,integer) > cast(^ANNEENQmoins4,integer)) or ((cast(^MAA2A,integer) = cast(^ANNEENQmoins4,integer)) and (cast(^MAA2M,integer) > cast(^MOISENQ,integer)) and not(isnull(^MAA2M))) or ((cast(^MAA2A,integer) = cast(^ANNEENQmoins4,integer)) and isnull(^MAA2M) and (cast(^MOISENQ,integer) <=6))) then "2" else (if (cast(^MAA2A,integer) > cast(^ANNEENQmoins8,integer)) then "3" else (if (cast(^MAA2A,integer) > cast(^ANNEENQmoins12,integer)) then "4" else (if (not(isnull(^MAA2A))) then "5" else ""))))))

Calcul de la variable MAA2ATC Label : [MAA2ATC]

Formule de calcul : MAA2ATC = if (not(isnull(^MARRIVC)) and ^MARRIVC= "1") then ^MAA2AT else (if (not(isnull(^MAA2ATC_Q))) then ^MAA2ATC_Q else (if (isnull(^MAA2AC)) then "" else (if ((cast(^MAA2AC,integer) > cast(^ANNEENQmoins1,integer)) or ((cast(^MAA2AC,integer) = cast(^ANNEENQmoins1,integer)) and (cast(^MAA2MC,integer) > cast(^MOISENQ,integer)) and not(isnull(^MAA2MC))) or ((cast(^MAA2AC,integer) = cast(^ANNEENQmoins1,integer)) and isnull(^MAA2MC) and (cast(^MOISENQ,integer) <=6))) then "1" else (if ((cast(^MAA2AC,integer) > cast(^ANNEENQmoins4,integer)) or ((cast(^MAA2AC,integer) = cast(^ANNEENQmoins4,integer)) and (cast(^MAA2MC,integer) > cast(^MOISENQ,integer)) and not(isnull(^MAA2MC))) or ((cast(^MAA2AC,integer) = cast(^ANNEENQmoins4,integer)) and isnull(^MAA2MC) and (cast(^MOISENQ,integer) <=6))) then "2" else (if (cast(^MAA2AC,integer) > cast(^ANNEENQmoins8,integer)) then "3" else (if (cast(^MAA2AC,integer) > cast(^ANNEENQmoins12,integer)) then "4" else (if (not(isnull(^MAA2AC))) then "5" else ""))))))

Calcul de la variable MAA3AT Label : [MAA3AT]

Formule de calcul : MAA3AT = if (isnull(^MAA3A)) then "" else (if ((cast(^MAA3A,integer) > cast(^ANNEENQmoins1,integer)) or ((cast(^MAA3A,integer) = cast(^ANNEENQmoins1,integer)) and (cast(^MAA3M,integer) > cast(^MOISENQ,integer)) and not(isnull(^MAA3M))) or ((cast(^MAA3A,integer) = cast(^ANNEENQmoins1,integer)) and isnull(^MAA3M) and (cast(^MOISENQ,integer) <=6))) then "1" else (if ((cast(^MAA3A,integer) > cast(^ANNEENQmoins4,integer)) or ((cast(^MAA3A,integer) = cast(^ANNEENQmoins4,integer)) and (cast(^MAA3M,integer) > cast(^MOISENQ,integer)) and not(isnull(^MAA3M))) or ((cast(^MAA3A,integer) = cast(^ANNEENQmoins4,integer)) and isnull(^MAA3M) and (cast(^MOISENQ,integer) <=6))) then "2" else (if (cast(^MAA3A,integer) > cast(^ANNEENQmoins8,integer)) then "3" else (if (cast(^MAA3A,integer) > cast(^ANNEENQmoins12,integer)) then "4" else (if (not(isnull(^MAA3A))) then "5" else ""))))

Calcul de la variable MAA1AT Label : [MAA1AT]

Formule de calcul : MAA1AT = if (not(isnull(^MAA2AT)) and isnull(^MAA2ATC) and isnull(^MAA3AT)) then ^MAA2AT else (if (not(isnull(^MAA2AT)) and not(isnull(^MAA2ATC)) and isnull(^MAA3AT)) then (if ((cast(^MAA2AT,integer) < cast(^MAA2ATC,integer)) and ^MARRIVC="2") then ^MAA2ATC else ^MAA2AT) else

(if (not(isnull(^MAA2AT)) and isnull(^MAA2ATC) and not(isnull(^MAA3AT))) then (if ((cast(^MAA2AT,integer)<cast(^MAA3AT,integer)) and ^MAA3="1") then ^MAA3AT else ^MAA2AT) else (if (not(isnull(^MAA2AT)) and not(isnull(^MAA2ATC)) and not(isnull(^MAA3AT))) then (if ((cast(^MAA2AT,integer)<cast(^MAA3AT,integer)) and ^MAA3="1") then (if (cast(^MAA3AT,integer)<cast(^MAA2ATC,integer) and ^MARRIVC="2") then ^MAA2ATC else ^MAA3AT) else (if ((cast(^MAA2AT,integer)<cast(^MAA2ATC,integer)) and ^MARRIVC="2") then ^MAA2ATC else ^MAA2AT)) else "")))

Calcul de la variable ANNEENQ Label : [ANNEENQ]

Formule de calcul : ANNEENQ = cast(current_date(),string,"YYYY")

Calcul de la variable MOISENQ Label : [MOISENQ]

Formule de calcul : MOISENQ = cast(current_date(),string,"MM")

Calcul de la variable libMAA3 Label : [libMAA3]

Formule de calcul : libMAA3 = if ((not(isnull(^MAA2A)) and not(isnull(^MARRIVC)) and (^MARRIVC="2")) and not(isnull(^MAA2AC)) and ((^MAA2AC<^MAA2A) or (^MAA2AC=^MAA2A and ^MAA2MC<^MAA2M and not(isnull(^MAA2MC)) and not(isnull(^MAA2M))))) then "l'arrivée de votre conjoint(e) en " || ^MAA2AC else (if (not(isnull(^MAA2AT)) and not(isnull(^MAA2ATC)) and cast(^MAA2ATC,integer)>cast(^MAA2AT,integer)) then "l'arrivée de votre conjoint(e)" else (if (not(isnull(^MAA2A))) then "votre arrivée en " || ^MAA2A else "votre arrivée"))

Calcul de la variable libHSP Label : [libHSP]

Formule de calcul : libHSP = if (isnull(^HPP)) then "vos pièces" else (if (cast(^HPP,integer) = 1) then "votre pièce" else "vos pièces")

Calcul de la variable libHSI1 Label : [libHSI1]

Formule de calcul : libHSI1 = if (isnull(^HPI1) and isnull(^HPA)) then "ces pièces annexes réservées" else (if (isnull(^HPI1) and not(isnull(^HULHUI22)) and (^HULHUI22)) then "ces pièces annexes réservées" else (if ((cast(^HPI1,integer) = 1) or (cast(^HPA,integer) = 1)) then "cette pièce annexe réservée" else (if (cast(^HPI1,integer)>0) then "ces " || cast(^HPI1,string) || " pièces annexes réservées" else "ces pièces annexes réservées"))

Calcul de la variable libHPHa Label : [libHPHa]

Formule de calcul : libHPHa = if (isnull(^HUA)) then "" else if (^HUA="1") then "pièce annexe, " else ""

Calcul de la variable libHPHp Label : [libHPHp]

Formule de calcul : libHPHp = if (isnull(^HUP)) then "" else (if (^HUP="1") then "pièce exclusivement professionnelle, " else "")

Calcul de la variable libHPHc Label : [libHPHc]

Formule de calcul : libHPHc = if (isnull(^KCU1)) then "" else if (^KCU1="1") then "cuisine, " else ""

Calcul de la variable libHST Label : [libHST]

Formule de calcul : libHST = if (isnull(^HPP) and isnull(^HPA)) then " " else (if (not(isnull(^HPP)) and not(isnull(^HPA))) then ", en dehors " || ^libHSTp || " et " || ^libHSTa else (if (not(isnull(^HPP))) then ", en dehors " || ^libHSTp else (if (not(isnull(^HPA))) then ", en dehors " || ^libHSTa else ")))

Calcul de la variable libHSTmoy Label : [libHSTmoy]

Formule de calcul : libHSTmoy = round((cast(^HST,integer) / cast(^HPH,integer)))

Calcul de la variable libHSTmoy2 Label : [libHSTmoy2]

Formule de calcul : libHSTmoy2 = round((cast(^HST,integer) / (cast(^HPH,integer) +1)))

Calcul de la variable libKBA Label : [libKBA]

Formule de calcul : libKBA = if (isnull(^libHTLC)) then "" else (if (cast(^libHTLC,string)="collectif") then ", des terrasses" else "")

Calcul de la variable libKJA Label : [libKJA]

Formule de calcul : libKJA = if (isnull(^HTLC1)) then "Avez-vous" else (if (^HTLC1="2") then "Dans votre résidence, avez-vous" else "Avez-vous")

Calcul de la variable libHTLC2 Label : [libHTLC2]

Formule de calcul : libHTLC2 = if (isnull(^HTLC1) and isnull(^HTLC1) and isnull(^INDCOLL)) then "votre logement" else (if ((^HTLC1="1" and not(isnull(^HTLC1))) or (^HTLC1="5" and not(isnull(^HTLC1))) or (^INDCOLL="2" and not(isnull(^INDCOLL)))) then "la propriété" else "l'immeuble")

Calcul de la variable libKVELO Label : [libKVELO]

Formule de calcul : libKVELO = if (isnull(^ICOI)) then "l'immeuble" else (if (^ICOI="1") then "la copropriété" else "l'immeuble")

Calcul de la variable libKAO Label : [libKAO]

Formule de calcul : libKAO = if (isnull(^HUA)) then "" else if (^HUA="1" and isnull(^HULHUI1) and isnull(^HULHUI22) and isnull(^HULHUI23)) then "" else if (^HUA="1" and (^HULHUI1 ="2" or ^HULHUI1 ="3")) then "Sans oublier la pièce annexe" else if (^HUA="1" and (nvl(^HULHUI22,false)=true or nvl(^HULHUI23,false)=true)) then "Sans oublier les pièces annexes." else ""

Calcul de la variable STOC Label : [STOC]

Formule de calcul : STOC = if (isnull(^STOC2)) then ^STOC1 else (if (^STOC2 = "1") then "1" else (if (^STOC2 = "2") then "2" else ^STOC1))

Calcul de la variable libHSI2 Label : [libHSI2]

Formule de calcul : libHSI2 = if (isnull(^HPI2) and isnull(^HPA)) then "ces pièces annexes réservées" else (if (isnull(^HPI2) and not(isnull(^HULHUI23))) then "ces pièces annexes réservées" else (if ((cast(^HPI2,integer) = 1) or (cast(^HPA,integer) = 1)) then "cette pièce annexe réservée" else (if (cast(^HPI2,integer)>0) then "ces " || cast(^HPI2,string) || " pièces annexes réservées" else "ces pièces annexes réservées"))

Calcul de la variable liHPHc2 Label : [liHPHc2]

Formule de calcul : liHPHc2 = if (isnull(^KCU1)) then "" else if (^KCU1="2" or ^KCU1="3") then "Compter comme une pièce votre salon si la cuisine est ouverte (cuisine américaine)." else ""

Calcul de la variable libHSTa Label : [libHSTa]

Formule de calcul : libHSTa = if (isnull(^HPA)) then "" else (if (cast(^HPA,integer)=1) then "de la pièce annexe" else (if (cast(^HPA,integer)>1) then "des pièces annexes" else ""))

Calcul de la variable libHSTp Label : [libHSTp]

Formule de calcul : libHSTp = if (isnull(^HPP)) then "" else (if (cast(^HPP,integer)=1) then "de la pièce professionnelle" else (if (cast(^HPP,integer)>1) then "des pièces professionnelles" else ""))

Calcul de la variable libHSTc Label : [libHSTc]

Formule de calcul : libHSTc = if (isnull(^KCU1)) then "" else (if (^KCU1="1") then "(et une cuisine)" else "")

Calcul de la variable libHTLC Label : [libHTLC]

Formule de calcul : libHTLC = if (isnull(^HTLC1)) then "" else (if (^HTLC1="1" or ^HTLC1="5" or (^INDCOLL="2" and not(isnull(^INDCOLL)))) then "individuel" else (if (^HTLC1="2" or ^HTLC1="3" or ^HTLC1="4" or (^INDCOLL="1" and not(isnull(^INDCOLL)))) then "collectif" else ""))

Calcul de la variable libKSMI Label : [libKSMI]

Formule de calcul : libKSMI = if (isnull(^KVE)) then " et de la véranda" else if (^KVE<>"2") then " et de la véranda" else ""

Calcul de la variable libKSJPI Label : [libKSJPI]

Formule de calcul : libKSJPI = if (isnull(^HUP)) then "" else if (^HUP="1") then "(sans usage exclusivement professionnel) " else ""

Calcul de la variable libSTOC1 Label : [libSTOC1]

Formule de calcul : libSTOC1 = if (isnull(^NBHAB)) then "Un ménage peut être composé d'une seule personne." else (if (cast(^NBHAB,integer) < 2) then "Un ménage peut être composé d'une seule personne." else "")

Calcul de la variable libMOISENQ Label : [libMOISENQ]

Formule de calcul : libMOISENQ = if (isnull(^MOISENQ)) then "" else (if (^MOISENQ="01") then "janvier" else (if (^MOISENQ="02") then "février" else (if (^MOISENQ="03") then "mars" else (if (^MOISENQ="04") then "avril" else (if (^MOISENQ="05") then "mai" else (if (^MOISENQ="06") then "juin" else (if (^MOISENQ="07") then "juillet" else (if (^MOISENQ="08") then "août" else (if (^MOISENQ="09") then "septembre" else (if (^MOISENQ="10") then "octobre" else (if (^MOISENQ="11") then "novembre" else (if (^MOISENQ="12") then "décembre" else "")))))))))))

Calcul de la variable ANNEENQmoins4 Label : [ANNEENQmoins4]

Formule de calcul : ANNEENQmoins4 = (cast(^ANNEENQ,integer)) - 4

Calcul de la variable iDEPENDANCE Label : [iDEPENDANCE]

Formule de calcul : iDEPENDANCE = if ((not(isnull(^KVE)) and ^KVE="1") or (not(isnull(^KBA)) and ^KBA="1") or (not(isnull(^KJA)) and ^KJA="1") or (not(isnull(^KJC)) and ^KJC="1") or (nvl(^KGA1,false)=true) or (nvl(^KGA2,false)=true) or (nvl(^KGA3,false)=true) or (not(isnull(^KCA)) and ^KCA="1") or (not(isnull(^KVELO)) and ^KVELO="1") or (not(isnull(^KGRA)) and ^KGRA="1") or (not(isnull(^KSOA)) and ^KSOA="1") or (not(isnull(^KGRAA)) and ^KGRAA="1") or (not(isnull(^KPISC)) and ^KPISC="1")) then "1" else "0"

Calcul de la variable libIAATC Label : [libIAATC]

Formule de calcul : libIAATC = if (isnull(^HTLC1)) then "du logement" else (if (^HTLC1="1" or ^HTLC1="5" or (^INDCOLL="2" and not(isnull(^INDCOLL)))) then "de la maison" else (if (^HTLC1="2" or ^HTLC1="3" or ^HTLC1="4" or (^INDCOLL="1" and not(isnull(^INDCOLL)))) then "de l'immeuble" else "du logement"))

Calcul de la variable libOIH Label : [libOIH]

Formule de calcul : libOIH = if ((isnull(^OIHB1)) and (isnull(^OIHB2))) then "cette personne a-t-elle" else (if ((^OIHB2) and (isnull(^OIHB1))) then "cet enfant a-t-il" else (if (^OIHB1 and (isnull(^INDconj) or ^INDconj="0")) then "avez-vous" else (if (^OIHB1) then "vous-même ou votre conjoint avez-vous" else "cette personne a-t-elle"))))

Calcul de la variable libVFLA Label : [libVFLA]

Formule de calcul : libVFLA = if (isnull(^VVENDL)) then "L'un de ces logements maintenant vendus" else (if (^VVENDL = "1") then "Ce logement maintenant vendu" else "L'un de ces logements maintenant vendus")

Calcul de la variable libVFFH Label : [libVFFH]

Formule de calcul : libVFFH = if (isnull(^VVENDL)) then "" else if (^VVENDL ="2") then "Considérer le logement vendu pour le prix le plus élevé." else ""

Calcul de la variable libVBILLOG1 Label : [libVBILLOG1]

Formule de calcul : libVBILLOG1 = if (isnull(^VVENDL)) then "logement vendu" else (if (^VVENDL="2") then "total des logements vendus" else "logement vendu")

Calcul de la variable libVBILLOG2 Label : [libVBILLOG2]

Formule de calcul : libVBILLOG2 = if (isnull(^VACHAL)) then "logement acheté" else (if (^VACHAL="2") then "total des logements achetés" else "logement acheté")

Calcul de la variable PRENOMREF Label : [PRENOMREF]

Formule de calcul : PRENOMREF = first_value(^G_PRENOM over())

Calcul de la variable INDconj Label : [INDconj]

Formule de calcul : INDconj = if (isnull(^nbpersconj)) then "0" else (if (cast(^nbpersconj,integer)>0) then "1" else "0")

Calcul de la variable nbpersmaj Label : [nbpersmaj]

Formule de calcul : nbpersmaj = sum(cast(^persmaj,integer))

Calcul de la variable nbpersconj Label : [nbpersconj]

Formule de calcul : nbpersconj = sum(cast(^persconj,integer))

Calcul de la variable nbpersparent Label : [nbpersparent]

Formule de calcul : nbpersparent = sum(cast(^persparent,integer))

Calcul de la variable libINTROPRENOM Label : [libINTROPRENOM]

Formule de calcul : libINTROPRENOM = if (isnull(^NBHAB) or (cast(^NBHAB,integer)<2)) then "Nous allons vous interroger sur votre état civil, votre situation familiale et professionnelle avant de passer à la description de votre logement." else "En commençant par vous, indiquez les prénoms des habitants du logement."

Calcul de la variable libINTROPRENOM2 Label : [libINTROPRENOM2]

Formule de calcul : libINTROPRENOM2 = if (isnull(^NBHAB) or (cast(^NBHAB,integer)<2)) then "" else "Si des personnes portent le même prénom, ajoutez un chiffre pour les distinguer."

Calcul de la variable nb_HebEnfant Label : [nb_HebEnfant]

Formule de calcul : nb_HebEnfant = sum(cast(^HebEnfant,integer))

Calcul de la variable nb_HEB Label : [nb_HEB]

Formule de calcul : nb_HEB = sum(cast(^HEB,integer))

Calcul de la variable nbpersXRP Label : [nbpersXRP]

Formule de calcul : nbpersXRP = sum(cast(^persXRP,integer))

Calcul de la variable filtre_XRP Label : [filtre_XRP]

Formule de calcul : filtre_XRP = if (isnull(^nbpersXRP)) then "0" else (if (cast(^nbpersXRP,integer)>=1) then "1" else "0")

Calcul de la variable nbperstelet Label : [nbperstelet]

Formule de calcul : nbperstelet = sum(cast(^perstelet,integer))

Calcul de la variable PRENOMVIDE Label : [PRENOMVIDE]

Formule de calcul : PRENOMVIDE = "PRÉNOM"

Calcul de la variable ANNEENQmoins1 Label : [ANNEENQmoins1]

Formule de calcul : ANNEENQmoins1 = (cast(^ANNEENQ,integer)) - 1

Calcul de la variable ANNEENQmoins8 Label : [ANNEENQmoins8]

Formule de calcul : ANNEENQmoins8 = (cast(^ANNEENQ,integer)) - 8

Calcul de la variable ANNEENQmoins12 Label : [ANNEENQmoins12]

Formule de calcul : ANNEENQmoins12 = (cast(^ANNEENQ,integer)) - 12

Calcul de la variable SEXEREF Label : [SEXEREF]

Formule de calcul : SEXEREF = first_value(^SEXE over())

Calcul de la variable filtre_autrepers Label : [filtre_autrepers]

Formule de calcul : filtre_autrepers = if (isnull(^INDconj) or ^INDconj="0") then (if (cast(^nbpersmaj,integer) > 1) then "1" else "0") else (if (cast(^nbpersmaj,integer) > 2) then "1" else "0")

Calcul de la variable libOIHB Label : [libOIHB]

Formule de calcul : libOIHB = if (isnull(^INDconj) or ^INDconj="0") then "" else "ou votre conjoint"

Calcul de la variable nbACTIF_REFCJ Label : [nbACTIF_REFCJ]

Formule de calcul : nbACTIF_REFCJ = sum(cast(^persACTIF_REFCJ,integer))

Calcul de la variable ACTIF_REFCJ Label : [ACTIF_REFCJ]

Formule de calcul : ACTIF_REFCJ = if (not(isnull(^nbACTIF_REFCJ)) and cast(^nbACTIF_REFCJ,integer)>0) then

"1" else "0"

Calcul de la variable nbACTIF_REF Label : [nbACTIF_REF]

Formule de calcul : nbACTIF_REF = sum(cast(^persACTIF_REF,integer))

Calcul de la variable ACTIF_REF Label : [ACTIF_REF]

Formule de calcul : ACTIF_REF = if (not(isnull(^nbACTIF_REF)) and cast(^nbACTIF_REF,integer)>0) then "1" else "0"

Calcul de la variable intro_STOC Label : [intro_STOC]

Formule de calcul : intro_STOC = if (isnull(^NBHAB)) then "le statut d'occupation de votre ménage" else (if (cast(^NBHAB,integer)=1) then "votre statut d'occupation" else (if (not(isnull(^nbpersmaj)) and cast(^nbpersmaj,integer)>1) then "le statut d'occupation de votre ménage, les statuts d'occupation individuels des occupants du logement" else "le statut d'occupation de votre ménage"))

Calcul de la variable filtre_HebEnfant Label : [filtre_HebEnfant]

Formule de calcul : filtre_HebEnfant = if (not(isnull(^nb_HebEnfant)) and cast(^nb_HebEnfant,integer)>0) then "1" else "0"

Calcul de la variable filtre_HEB Label : [filtre_HEB]

Formule de calcul : filtre_HEB = if (not(isnull(^nb_HEB)) and cast(^nb_HEB,integer)>0) then "1" else "0"

Calcul de la variable SEXECJ1 Label : [SEXECJ1]

Formule de calcul : SEXECJ1 = sum(cast(^INDSEXECJ1,integer))

Calcul de la variable SEXECJ2 Label : [SEXECJ2]

Formule de calcul : SEXECJ2 = sum(cast(^INDSEXECJ2,integer))

Calcul de la variable SEXECJ_E Label : [SEXECJ_E]

Formule de calcul : SEXECJ_E = if (cast(^SEXECJ2,integer)>0) then "e" else (if (cast(^SEXECJ1,integer)>0) then "" else "(e)")

Calcul de la variable SEXECJ_IEL Label : [SEXECJ_IEL]

Formule de calcul : SEXECJ_IEL = if (cast(^SEXECJ2,integer)>0) then "elle" else (if (cast(^SEXECJ1,integer)>0) then "il" else "il/elle")

Calcul de la variable INDENF Label : [INDENF]

Formule de calcul : INDENF = if (isnull(^nbpersenf)) then "0" else (if (cast(^nbpersenf,integer)>0) then "1" else "0")

Calcul de la variable nbpersenf Label : [nbpersenf]

Formule de calcul : nbpersenf = sum(cast(^persenf,integer))

Calcul de la variable JOURENQ Label : [JOURENQ]

Formule de calcul : JOURENQ = cast(current_date(),string,"DD")

Calcul de la variable LibKEMET Label : [LibKEMET]

Formule de calcul : LibKEMET = if (isnull(^KMOD2)) then " à votre chauffage collectif ?" else (if (^KMOD2) then "à votre chaudière individuelle ?" else "?")

Calcul de la variable FIOUL Label : [FIOUL]

Formule de calcul : FIOUL = if (nvl(^KCBA3,false)=true or nvl(^KCBE3,false)=true or nvl(^KCBJ3,false)=true) then "1" else "0"

Calcul de la variable GAZV Label : [GAZV]

Formule de calcul : GAZV = if(isnull(^KCBA1) and isnull(^KCBE1) and isnull(^KCBJ1)) then "0" else "1"

Calcul de la variable GAZB Label : [GAZB]

Formule de calcul : GAZB = if (isnull(^KCBA7)) then "0" else "1"

Calcul de la variable BOIS Label : [BOIS]

Formule de calcul : BOIS = if(isnull(^KCBA4) and isnull(^KCBJ4) and isnull(^KCBM4) and isnull(^KCBA5) and isnull(^KCBE5) and isnull(^KCBJ5) and isnull(^KCBM5) and isnull(^KCBJ6)) then "0" else "1"

Calcul de la variable PETROLE_LAMPANT_text Label : [PETROLE_LAMPANT_text]

Formule de calcul : PETROLE_LAMPANT_text = if (isnull(^KCBJ12)) then "" else (if (^KCBJ12) then "- pétrole lampant" else "")

Calcul de la variable CHAUFFAGE_URBAIN_text Label : [CHAUFFAGE_URBAIN_text]

Formule de calcul : CHAUFFAGE_URBAIN_text = if (isnull(^KCBE11)) then "" else (if (^KCBE11) then "- chauffage urbain" else "")

Calcul de la variable AUTRE_VEGETAL_text Label : [AUTRE_VEGETAL_text]

Formule de calcul : AUTRE_VEGETAL_text = if (isnull(^KCBA8) and isnull(^KCBE8) and isnull(^KCBJ8)) then "" else (if (^KCBA8 or ^KCBE8 or ^KCBJ8) then "- autres types d'énergie ayant une origine végétale" else "")

Calcul de la variable AUTRE_COMBUSTIBLE_text Label : [AUTRE_COMBUSTIBLE_text]

Formule de calcul : AUTRE_COMBUSTIBLE_text = if (isnull(^KCBA10) and isnull(^KCBE10) and isnull(^KCBJ10) and isnull(^KCEC17) and isnull(^KCU15)) then "" else (if (^KCBA10 or ^KCBE10 or ^KCBJ10 or ^KCEC17 or ^KCU15) then "- autres types d'énergie" else "")

Calcul de la variable AUTRE_COMBUSTIBLE Label : [AUTRE_COMBUSTIBLE]

Formule de calcul : AUTRE_COMBUSTIBLE = if (isnull(^KCBA8) and isnull(^KCBA10) and isnull(^KCBE8) and isnull(^KCBE10) and isnull(^KCBE11) and isnull(^KCBJ8) and isnull(^KCBJ12) and isnull(^KCBJ10)) then "0" else (if (^KCBA8 or ^KCBA10 or ^KCBE8 or ^KCBE10 or ^KCBE11 or ^KCBJ8 or ^KCBJ12 or ^KCBJ10) then "1" else "0")

Calcul de la variable LibLKGA4 Label : [LibLKGA4]

Formule de calcul : LibLKGA4 = if (not(isnull(^KGA1)) and not(isnull(^KGA2)) and not(isnull(^KGA3))) then "garage ou box, parking souterrain et parking en plein air situés" else (if(not(isnull(^KGA2)) and not(isnull(^KGA3)) and isnull(^KGA1)) then "parking souterrain et de votre parking en plein air situés" else (if(not(isnull(^KGA1)) and not(isnull(^KGA3)) and isnull(^KGA2)) then "garage ou box et votre parking en plein air situés" else

(if(not(isnull(^KGA1)) and not(isnull(^KGA2)) and isnull(^KGA3)) then "garage ou box et votre parking souterrain situés" else (if(not(isnull(^KGA3)) and isnull(^KGA1) and isnull(^KGA2)) then "parking en plein air situé" else (if(not(isnull(^KGA1)) and isnull(^KGA3) and isnull(^KGA2)) then "garage ou box situé" else (if(not(isnull(^KGA2)) and isnull(^KGA1) and isnull(^KGA3)) then "parking souterrain situé" else "place de stationnement située"))))))))

Calcul de la variable LibLUI1 Label : [LibLUI1]

Formule de calcul : LibLUI1 = if (isnull(^LLD)) then "" else " de " || cast(^LLD,string) || " euros"

Calcul de la variable LibLLD Label : [LibLLD]

Formule de calcul : LibLLD = if (isnull(^LSY1)) then "" else (if (not(isnull(^LSY1)) and ^LSY1 ="1") then "Tenir compte le cas échéant du surloyer (supplément de loyer de solidarité) ou de la réduction de loyer de solidarité" else "")

Calcul de la variable LibLCM_ANNUEL Label : [LibLCM_ANNUEL]

Formule de calcul : LibLCM_ANNUEL = if (not(isnull(^MAA1AT)) and ^MAA1AT="1") then "Depuis votre arrivée dans ce logement" else "Au cours des 12 derniers mois"

Calcul de la variable LibLVF Label : [LibLVF]

Formule de calcul : LibLVF = if(isnull(^LCP)) then "" else (if(^LCP = "1") then "Chaque mois" else (if(^LCP = "2") then "Chaque trimestre" else (if(^LCP = "3") then "Chaque semestre" else (if(^LCP = "5") then "D'une période à l'autre" else ""))))

Calcul de la variable LibLAJUST Label : [LibLAJUST]

Formule de calcul : LibLAJUST = if(isnull(^LRENAF2)) then "" else (if(^LRENAF2 = "1") then "avez-vous payé en plus dans le cadre de cette régularisation" else (if(^LRENAF2 = "2") then "vous a-t-on déduit ou rendu dans le cadre de cette régularisation" else ""))

Calcul de la variable ANNEE_ARRIVEE Label : [ANNEE_ARRIVEE]

Formule de calcul : ANNEE_ARRIVEE = ((if(not(isnull(^MAA2A)) and not(isnull(^MAA2AC)) and not(isnull(^MAA3A))) then (if (cast(^MAA2A,integer) <= cast(^MAA2AC,integer) and cast(^MAA2A,integer) <= cast(^MAA3A,integer)) then cast(^MAA2A,integer) else (if (cast(^MAA2AC,integer) <= cast(^MAA2A,integer) and cast(^MAA2AC,integer) <= cast(^MAA3A,integer)) then cast(^MAA2AC,integer) else cast(^MAA3A,integer))) else (if (not(isnull(^MAA2A)) and not(isnull(^MAA2AC))) then (if (cast(^MAA2A,integer) <= cast(^MAA2AC,integer)) then cast(^MAA2A,integer) else cast(^MAA2AC,integer)) else (if(not(isnull(^MAA2A)) and not(isnull(^MAA3A))) then (if (cast(^MAA2A,integer) <= cast(^MAA3A,integer)) then cast(^MAA2A,integer) else cast(^MAA3A,integer)) else (if(not(isnull(^MAA2AC)) and not(isnull(^MAA3A))) then (if (cast(^MAA2AC,integer) <= cast(^MAA3A,integer)) then cast(^MAA2AC,integer) else cast(^MAA3A,integer)) else (if(not(isnull(^MAA2A))) then cast(^MAA2A,integer) else (if(not(isnull(^MAA2AC))) then cast(^MAA2AC,integer) else if(not(isnull(^MAA3A))) then cast(^MAA3A,integer) else 2020))))))))

Calcul de la variable LibTYPLOG Label : [LibTYPLOG]

Formule de calcul : LibTYPLOG = if (isnull(^libHTLC)) then "le logement" else (if(^libHTLC = "individuel") then "la propriété" else "l'immeuble")

Calcul de la variable LibPER2 Label : [LibPER2]

Formule de calcul : LibPER2 = if (isnull(^LCP) or ^LCP="4") then "À" else (if (^LCP = "1") then "Sur un mois, à" else (if(^LCP = "2") then "Sur un trimestre, à" else (if(^LCP = "3") then "Sur un semestre, à" else (if(^LCP = "5" and not(isnull(^LCPP))) then "Sur " || cast(^LCPP,string) || " jours, à" else "À"))))

Calcul de la variable PeNb Label : [PeNb]

Formule de calcul : $PeNb = (\text{if}(\text{isnull}(\wedge LCP) \text{ and } \text{isnull}(\wedge LCPP)) \text{ then } 0.0 \text{ else } (\text{if}(\text{isnull}(\wedge LCP) \text{ and } \text{not}(\text{isnull}(\wedge LCPP))) \text{ then } 0.0 \text{ else } (\text{if}(\wedge LCP = "5" \text{ and } \text{not}(\text{isnull}(\wedge LCPP))) \text{ then } \text{round}(365/\text{cast}(\wedge LCPP, \text{integer}), 1) \text{ else } (\text{if}(\wedge LCP = "5" \text{ and } (\text{isnull}(\wedge LCPP))) \text{ then } 0.0 \text{ else } (\text{if}(\wedge LCP = "1") \text{ then } 12.0 \text{ else } (\text{if}(\wedge LCP = "2") \text{ then } 4.0 \text{ else } (\text{if}(\wedge LCP = "3") \text{ then } 2.0 \text{ else } 0.0))))))$

Calcul de la variable TotLCPMMois Label : [TotLCPMMois]

Formule de calcul : $TotLCPMMois = ((\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_12, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_12, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_11, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_11, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_10, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_10, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_9, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_9, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_8, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_8, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_7, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_7, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_6, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_6, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_5, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_5, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_4, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_4, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_3, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_3, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_2, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_2, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_12_MOIS_1, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_12_MOIS_1, \text{integer})))$

Calcul de la variable TotLCPMTrim Label : [TotLCPMTrim]

Formule de calcul : $TotLCPMTrim = ((\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_4_TRIM_4, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_4_TRIM_4, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_4_TRIM_3, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_4_TRIM_3, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_4_TRIM_2, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_4_TRIM_2, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_4_TRIM_1, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_4_TRIM_1, \text{integer})))$

Calcul de la variable TotLCPMSem Label : [TotLCPMSem]

Formule de calcul : $TotLCPMSem = ((\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_2_SEM_2, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_2_SEM_2, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPM_2_SEM_1, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPM_2_SEM_1, \text{integer})))$

Calcul de la variable LibLPBA Label : [LibLPBA]

Formule de calcul : $LibLPBA = \text{if}(\text{isnull}(\wedge MAA1AT)) \text{ or } (\wedge MAA1AT = "3" \text{ or } \wedge MAA1AT = "4" \text{ or } \wedge MAA1AT = "5")) \text{ then "Au cours des deux dernières années" else "Depuis votre arrivée"}$

Calcul de la variable LibLPBA2 Label : [LibLPBA2]

Formule de calcul : $LibLPBA2 = \text{if}(\text{isnull}(\wedge STOC) \text{ or } \text{isnull}(\wedge LCS1) \text{ or } (\text{not}(\text{isnull}(\wedge STOC)) \text{ and } \text{not}(\text{isnull}(\wedge LCS1)) \text{ and } \wedge STOC = "4" \text{ and } \wedge LCS1 = "1")) \text{ then "votre loyer ou vos charges" else } (\text{if}(\text{not}(\text{isnull}(\wedge STOC)) \text{ and } \wedge STOC = "4" \text{ and } (\wedge LCS1 <> "1" \text{ or } \text{isnull}(\wedge LCS1))) \text{ then "votre loyer" else "vos charges"}$

Calcul de la variable LCM2 Label : [LCM2]

Formule de calcul : $LCM2 = (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCM_ANNUEL1, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCM_ANNUEL1, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCM_ANNUEL2, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCM_ANNUEL2, \text{integer})) + (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCM_ANNUEL3, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCM_ANNUEL3, \text{integer})) + ((\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPMA, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPMA, \text{integer})) * (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPN, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPN, \text{integer})) * (\text{if}(\text{isnull}(\wedge MAA1AT)) \text{ or } \wedge MAA1AT <> "1") \text{ then } 0 \text{ else } 1)) + ((\text{if}(\text{not}(\text{nvl}(\wedge LCM_ANNUEL2, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } 1) * (\text{if}(\text{nvl}(\wedge LCPMA, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LCPMA, \text{integer})) * \wedge PeNb * (\text{if}(\text{isnull}(\wedge MAA1AT)) \text{ or } \wedge MAA1AT = "1") \text{ then } 0 \text{ else } 1)) + ((\text{if}(\text{nvl}(\wedge LAJUST, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LAJUST, \text{integer})) * (\text{if}(\text{isnull}(\wedge MAA1AT)) \text{ or } \wedge MAA1AT = "1") \text{ then } 0 \text{ else } 1) * (\text{if}(\text{isnull}(\wedge LRENAF2)) \text{ or } \wedge LRENAF2 <> "1") \text{ then } 0 \text{ else } 1)) - ((\text{if}(\text{nvl}(\wedge LAJUST, "") = "") \text{ then } 0 \text{ else } \text{cast}(\wedge LAJUST, \text{integer})) * (\text{if}(\text{isnull}(\wedge MAA1AT)) \text{ or } \wedge MAA1AT = "1") \text{ then } 0 \text{ else } 1) * (\text{if}(\text{isnull}(\wedge LRENAF2)) \text{ or } \wedge LRENAF2 <> "2") \text{ then } 0 \text{ else } 1)) + \text{cast}(\wedge TotLCPMMois, \text{integer}) + \text{cast}(\wedge TotLCPMTrim, \text{integer}) + \text{cast}(\wedge TotLCPMSem, \text{integer})$

Calcul de la variable LibLCPMA Label : [LibLCPMA]

Formule de calcul : LibLCPMA = if (isnull(^LCP)) then "" else (if (^LCP="1") then "mensuelles " else (if (^LCP="2") then "trimestrielles " else (if (^LCP="3") then "semestrielles " else "")))

Calcul de la variable LibLCOMPLVERIF Label : [LibLCOMPLVERIF]

Formule de calcul : LibLCOMPLVERIF = if (isnull(^LCOMPLMONT)) then "" else " de " || cast(^LCOMPLMONT,string) || " euros"

Calcul de la variable ConsigneLCHC1 Label : [ConsigneLCHC1]

Formule de calcul : ConsigneLCHC1 = if (isnull(^STOC)) then "" else (if(^STOC="4") then "Il s'agit des charges non comprises dans le loyer" || ^LibLUI1 || ". Nous vous invitons à utiliser une quittance ou un relevé annuel de charges." else "")

Calcul de la variable ConsigneLCHC2 Label : [ConsigneLCHC2]

Formule de calcul : ConsigneLCHC2 = if (isnull(^STOC)) then "" else (if(^STOC="5") then "Nous vous invitons à utiliser une quittance ou un relevé annuel de charges." else "")

Calcul de la variable LibLCS1_2 Label : [LibLCS1_2]

Formule de calcul : LibLCS1_2 = if (isnull(^LRP1) and isnull(^LRP2)) then "" else(if(not(isnull(^LRP1)) and ^LRP1="1" or not(isnull(^LRP2)) and ^LRP2="1") then "au propriétaire" else "au gestionnaire")

Calcul de la variable LibLCM_ANNUEL2 Label : [LibLCM_ANNUEL2]

Formule de calcul : LibLCM_ANNUEL2 = if (isnull(^MAA1AT)) then "au cours des 12 derniers mois" else (if (^MAA1AT="1") then "depuis votre arrivée dans ce logement" else "au cours des 12 derniers mois")

Calcul de la variable libCOM7 Label : [libCOM7]

Formule de calcul : libCOM7 = if (^CCEP22) then "Ne pas compter la consommation due au titre des charges locatives ou de copropriété." else ""

Calcul de la variable libSAA Label : [libSAA]

Formule de calcul : libSAA = if (^SPP1="1" and not(isnull(^SPP1))) then "Date d'achèvement de la construction ou de remise des clés." else "Date de signature de l'acte de vente."

Calcul de la variable libNouvprop Label : [libNouvprop]

Formule de calcul : libNouvprop = if (isnull(^SAA)) then "2" else (if (cast(^SAA,integer) > cast(^ANNEENQmoins4,integer)) then "1" else (if ((cast(^SAA,integer) = cast(^ANNEENQmoins4,integer)) and ((not(isnull(^SAM)) and (cast(^SAM,integer)>=cast(^MOISENQ,integer))) or (isnull(^SAM) and (cast(^MOISENQ,integer)<=6)))) then "1" else "2"))

Calcul de la variable libPRIXA Label : [libPRIXA]

Formule de calcul : libPRIXA = cast(nvl(^BPI,"0"),integer) + cast(^libBTERR,integer) + cast(^libBFNOT,integer) + cast(^libBFAGEN2,integer) + cast(^libBTRAV2,integer)

Calcul de la variable libBTERR Label : [libBTERR]

Formule de calcul : libBTERR = if (isnull(^BTERR) or isnull(^BMTERR)) then 0 else (if (^BTERR="2") then cast(^BMTERR,integer) else 0)

Calcul de la variable libBFNOT Label : [libBFNOT]

Formule de calcul : libBFNOT = if (isnull(^BFNOT) or isnull(^BMFNOT)) then 0 else (if (^BFNOT="2") then cast(^BMFNOT,integer) else 0)

Calcul de la variable libBFAGEN2 Label : [libBFAGEN2]

Formule de calcul : libBFAGEN2 = if (cast(nvl(^BMFAGEN,"0"),integer)=0) then 0 else (if (nvl(^BFAGEN,"")="2" or nvl(^BFAGEN13,false)=true) then cast(^BMFAGEN,integer) else 0)

Calcul de la variable libBTRAV Label : [libBTRAV]

Formule de calcul : libBTRAV = if (isnull(^BETRAV11) and isnull(^BETRAV12)) then "" else (if (not(isnull(^BETRAV11)) and not(isnull(^BETRAV12)) and ^BETRAV11="1" and ^BETRAV12="1") then "à ces travaux supplémentaires et achats de dépendances supplémentaires" else (if (not(isnull(^BETRAV11)) and ^BETRAV11="1") then "à ces travaux supplémentaires" else (if (not(isnull(^BETRAV12)) and ^BETRAV12="1") then "à l'achat de dépendances supplémentaires" else "")))

Calcul de la variable libBER Label : [libBER]

Formule de calcul : libBER = if (not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif") then "l'immeuble" else "la propriété"

Calcul de la variable libTABPRIXL1 Label : [libTABPRIXL1]

Formule de calcul : libTABPRIXL1 = (if (nvl(^TABPRIXL11,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL11,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL12,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL12,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL13,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL13,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL14,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL14,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL15,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL15,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL16,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL16,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL17,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL17,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL18,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL18,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL19,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL19,integer))

Calcul de la variable libCONFPRIXR Label : [libCONFPRIXR]

Formule de calcul : libCONFPRIXR = if (isnull(^TAAR)) then "" else (if ((isnull(^TAT1) or ^TAT1="2") and (cast(^TAAR,integer) < cast(^ANNEENQmoins7,integer))) then " (" || cast(^libPRIXterr,string) || " € pour l'achat du terrain et " || cast(^libPRIXlog,string) || " € pour la construction du logement)" else "")

Calcul de la variable libFEPR2 Label : [libFEPR2]

Formule de calcul : libFEPR2 = if (not(isnull(^TAAR)) and (cast(^TAAR,integer) < cast(^ANNEENQmoins7,integer))) then "Ne pas compter ici les éventuels prêts obtenus pour financer le terrain." else ""

Calcul de la variable libPRIXterr Label : [libPRIXterr]

Formule de calcul : libPRIXterr = (if (nvl(^TABPRIXL11,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL11,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL12,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL12,integer))

Calcul de la variable libPRIXlog Label : [libPRIXlog]

Formule de calcul : libPRIXlog = (if (nvl(^TABPRIXL13,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL13,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL14,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL14,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL15,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL15,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL16,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL16,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL17,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL17,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL18,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL18,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL19,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL19,integer))

Calcul de la variable libFEPR Label : [libFEPR]

Formule de calcul : libFEPR = if ((nvl(^SPP1,"")="") or (nvl(^SPP1,"")="2") or (nvl(^SPH2,"")="3") or (nvl(^SPH2,"")="4") or (nvl(^BMAA1,"")="3") or (not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif"))) then "l'achat de votre logement" else if ((nvl(^TAT1,"")="1") or (not(isnull(^TAAR)) and (cast(^TAAR,integer) < cast(^ANNEENQmoins7,integer)))) then "la construction de votre logement" else "l'achat du terrain et la construction de votre logement")

Calcul de la variable libCONFP Label : [libCONFP]

Formule de calcul : libCONFP = if (not(isnull(^TAT1)) and ^TAT1="1") then "" else ", y compris le prix du terrain"

Calcul de la variable SPP Label : [SPP]

Formule de calcul : SPP = if (^SPH2="3" and not(isnull(^SPH2))) then "2" else (if (^SPH2="4" and not(isnull(^SPH2))) then "2" else ^SPP1)

Calcul de la variable libBMAB Label : [libBMAB]

Formule de calcul : libBMAB = if (not(isnull(^BMAB)) and ^BMAB="1") then "acte d'achat du terrain, " else ""

Calcul de la variable libBETRAV1 Label : [libBETRAV1]

Formule de calcul : libBETRAV1 = if (isnull(^libHTLC)) then "la propriété" else (if (^libHTLC="collectif") then "l'immeuble" else "la propriété")

Calcul de la variable libBTRAV2 Label : [libBTRAV2]

Formule de calcul : libBTRAV2 = if (isnull(^BMTRAV)) then 0 else (if (not(isnull(^BTRAV)) and ^BTRAV="2") then cast(^BMTRAV,integer) else 0)

Calcul de la variable libPTYPEA1qu Label : [libPTYPEA1qu]

Formule de calcul : libPTYPEA1qu = if (isnull(^PNBA) or cast(^PNBA,integer)<2) then "" else "Décrire ici votre premier prêt en cours de remboursement (1/" || cast(^PNBA,string) || ")"

Calcul de la variable libPTYPEA1 Label : [libPTYPEA1]

Formule de calcul : libPTYPEA1 = if (^PTYPEA1="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYPEA1="2") then "prêt aidé à l'accession à la propriété" else (if (^PTYPEA1="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYPEA1="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYPEA1="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYPEA1="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYPEA1="7") then "prêt à caractère social" else (if (^PTYPEA1="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYPEA1="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else (if (cast(^PNBA,integer)>1) then "premier prêt" else "prêt"))))))))

Calcul de la variable libSDEJA Label : [libSDEJA]

Formule de calcul : libSDEJA = if (isnull(^INDconj)) then "" else (if(^INDconj="1") then ", vous ou votre conjoint," else "")

Calcul de la variable libTABPRIXL2 Label : [libTABPRIXL2]

Formule de calcul : libTABPRIXL2 = (if (nvl(^TABPRIXL22,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL22,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL23,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL23,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL24,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL24,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL25,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL25,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL26,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL26,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL27,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL27,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL28,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL28,integer)) + (if (nvl(^TABPRIXL29,"")="") then 0 else cast(^TABPRIXL29,integer))

Calcul de la variable libPRIXR Label : [libPRIXR]

Formule de calcul : libPRIXR = if ((isnull(^libTABPRIXL1)) and (isnull(^libTABPRIXL2))) then 0 else (if (not(isnull(^TAT1)) and ^TAT1="1") then cast(^libTABPRIXL2,integer) else cast(^libTABPRIXL1,integer))

Calcul de la variable libDOCTERR Label : [libDOCTERR]

Formule de calcul : libDOCTERR = if (isnull(^TAT1) or ^TAT1="2") then "acte d'achat du terrain, " else ""

Calcul de la variable ANNEENQmoins7 Label : [ANNEENQmoins7]

Formule de calcul : ANNEENQmoins7 = (cast(^ANNEENQ,integer)) - 7

Calcul de la variable libPRETA1 Label : [libPRETA1]

Formule de calcul : libPRETA1 = if (isnull(^PNBA)) then "" else (if (cast(^PNBA,integer) =1) then "Description de votre prêt en cours" else "Description du premier prêt en cours")

Calcul de la variable libPTYPEA2 Label : [libPTYPEA2]

Formule de calcul : libPTYPEA2 = if (^PTYPEA2="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYPEA2="2") then "prêt aidé à l'accession à la propriété" else (if (^PTYPEA2="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYPEA2="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYPEA2="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYPEA2="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYPEA2="7") then "prêt à caractère social" else (if (^PTYPEA2="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYPEA2="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else "deuxième prêt"))))))))

Calcul de la variable libPTYPEA3 Label : [libPTYPEA3]

Formule de calcul : libPTYPEA3 = if (^PTYPEA3="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYPEA3="2") then "prêt aidé à l'accession à la propriété" else (if (^PTYPEA3="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYPEA3="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYPEA3="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYPEA3="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYPEA3="7") then "prêt à caractère social" else (if (^PTYPEA3="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYPEA3="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else "troisième prêt"))))))))

Calcul de la variable libPTYPEA4 Label : [libPTYPEA4]

Formule de calcul : libPTYPEA4 = if (^PTYPEA4="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYPEA4="2") then "prêt aidé à l'accession à la propriété" else (if (^PTYPEA4="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYPEA4="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYPEA4="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYPEA4="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYPEA4="7") then "prêt à caractère social" else (if (^PTYPEA4="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYPEA4="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else "quatrième prêt"))))))))

Calcul de la variable libC_prets_i1 Label : [libC_prets_i1]

Formule de calcul : libC_prets_i1 = if (not(isnull(^PNBA)) and cast(^PNBA,integer)>1) then "Nous allons, décrire l'ensemble de ces " || cast(^PNBA,string) || " prêts en cours. Commençons par le prêt le plus élevé." else ""

Calcul de la variable TOTPRETA Label : [TOTPRETA]

Formule de calcul : TOTPRETA = (if (nvl(^PMPA1,"")="") then 0 else cast(^PMPA1,integer)) + (if (nvl(^PMPA2,"")="") then 0 else cast(^PMPA2,integer)) + (if (nvl(^PMPA3,"")="") then 0 else cast(^PMPA3,integer)) + (if (nvl(^PMPA4,"")="") then 0 else cast(^PMPA4,integer)) + (if (nvl(^PMPA5,"")="") then 0 else cast(^PMPA5,integer)) + (if (nvl(^PMPA6,"")="") then 0 else cast(^PMPA6,integer)) + (if (nvl(^PMPA7,"")="") then 0 else cast(^PMPA7,integer)) + (if (nvl(^PMPA8,"")="") then 0 else cast(^PMPA8,integer)) + (if (nvl(^PMPA9,"")="") then 0 else cast(^PMPA9,integer)) + (if (nvl(^PMPA10,"")="") then 0 else cast(^PMPA10,integer))

Calcul de la variable libQTOTAL_A Label : [libQTOTAL_A]

Formule de calcul : libQTOTAL_A = if (isnull(^PNBA) or cast(^PNBA,integer)=1) then "un prêt" else cast(^PNBA,string) || " prêts"

Calcul de la variable TOTPRET2 Label : [TOTPRET2]

Formule de calcul : TOTPRET2 = (if (isnull(^TOTPRET)) then 0 else cast(^TOTPRET,integer)) + (if (nvl(^FPRERM,"")="") then 0 else cast(^FPRERM,integer))

Calcul de la variable libPRIX Label : [libPRIX]

Formule de calcul : libPRIX = if (not(isnull(^libPRIXA)) and cast(^libPRIXA,integer)>0) then cast(^libPRIXA,integer) else (if (not(isnull(^libPRIXR)) and cast(^libPRIXR,integer)>0) then cast(^libPRIXR,integer) else 0)

Calcul de la variable libEPATRO1 Label : [libEPATRO1]

Formule de calcul : libEPATRO1 = if (isnull(^TOTPRET2) or (cast(^TOTPRET2,integer)=0) or isnull(^libPRIX) or (cast(^libPRIX,integer)=0)) then 0 else (if ((cast(^libPRIX,integer) < cast(^TOTPRET2,integer)) and (cast(^calculEPATRO1,integer) > 1500)) then cast(^calculEPATRO1,integer) else 0)

Calcul de la variable libEPATRO2 Label : [libEPATRO2]

Formule de calcul : libEPATRO2 = if (isnull(^TOTPRET2) or (cast(^TOTPRET2,integer)=0) or isnull(^libPRIX) or (cast(^libPRIX,integer)=0)) then 0 else (if ((cast(^TOTPRET2,integer) < cast(^libPRIX,integer)) and (cast(^calculEPATRO2,integer)>1500)) then cast(^calculEPATRO2,integer) else 0)

Calcul de la variable libFRAP2 Label : [libFRAP2]

Formule de calcul : libFRAP2 = if (not(isnull(^FPRER)) and ^FPRER="1") then "(hors prêts relais)" else ""

Calcul de la variable calculEPATRO1 Label : [calculEPATRO1]

Formule de calcul : calculEPATRO1 = (cast(^TOTPRET2,integer) - cast(^libPRIX,integer))

Calcul de la variable calculEPATRO2 Label : [calculEPATRO2]

Formule de calcul : calculEPATRO2 = (cast(^libPRIX,integer) - cast(^TOTPRET2,integer))

Calcul de la variable libPTYP5 Label : [libPTYP5]

Formule de calcul : libPTYP5 = if (^PTYP5="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYP5="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYP5="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYP5="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYP5="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYP5="7") then "prêt à caractère social" else (if (^PTYP5="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYP5="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else "cinquième prêt"))))))))

Calcul de la variable libPTYPEA5 Label : [libPTYPEA5]

Formule de calcul : libPTYPEA5 = if (^PTYPEA5="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYPEA5="2") then "prêt aidé à l'accession à la propriété" else (if (^PTYPEA5="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYPEA5="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYPEA5="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYPEA5="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYPEA5="7") then "prêt à caractère social" else (if (^PTYPEA5="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYPEA5="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else "cinquième prêt"))))))))

Calcul de la variable libFCM Label : [libFCM]

Formule de calcul : libFCM = if (not(isnull(^MAA1AT)) and ^MAA1AT="1") then "Depuis votre arrivée dans le

logement, " else "Au cours de la dernière année, "

Calcul de la variable libFVF Label : [libFVF]

```
Formule de calcul : libFVF = if(isnull(^FCP)) then "" else (if(^FCP = "1") then "D'un mois à l'autre," else (if(^FCP = "2") then "D'un trimestre à l'autre," else (if(^FCP = "3") then "D'un semestre à l'autre," else (if(^FCP = "5") then "D'une période à l'autre," else ""))))
```

Calcul de la variable libFCPMA Label : [libFCPMA]

```
Formule de calcul : libFCPMA = if (isnull(^FCP) or ^FCP="4") then "Quel" else (if (^FCP = "1") then "Sur un mois,
quel" else (if(^FCP = "2") then "Sur un trimestre, quel" else (if(^FCP = "3") then "Sur un semestre, quel" else (if(^FCP
= "5" and not(isnull(^FCPP))) then "Sur " || cast(^FCPP,string) || " jours, quel" else "Quel"))))
```

Calcul de la variable libFAJUST Label : [libFAJUST]

Formule de calcul : libFAJUST = if (isnull(^FRENAF2)) then "" else (if (^FRENAF2 = "1") then "avez-vous payé en plus dans le cadre de cette régularisation" else (if (^FRENAF2 = "2") then "vous a-t-on déduit ou rendu dans le cadre de cette régularisation" else ""))

Calcul de la variable LCPM_12 Label : [LCPM_12]

```
Formule de calcul : LCPM_12 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=1) then "Janvier " || cast(^ANNEENQmoins1,string)
else (if (cast(^MOISENQ,integer)=2) then "Février " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=3) then "Mars " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=4)
then "Avril " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=5) then "Mai " ||
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Juin " || cast(^ANNEENQmoins1,string)
else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7) then "Juillet " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=8) then "Août " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=9)
then "Septembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=10) then "Octobre " ||
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=11) then "Novembre " ||
cast(^ANNEENQmoins1,string) else "Décembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) ) ))))))))
```

Calcul de la variable LCPM_11 Label : [LCPM_11]

```
Formule de calcul : LCPM_11 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Janvier " || ^ANNEENQ else (if  
(cast(^MOISENQ,integer)=1) then "Février " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=2)  
then "Mars " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=3) then "Avril " ||  
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=4) then "Mai " || cast(^ANNEENQmoins1,string)  
else (if (cast(^MOISENQ,integer)=5) then "Juin " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if  
(cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Juillet " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7)  
then "Août " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=8) then "Septembre " ||  
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=9) then "Octobre " ||  
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=10) then "Novembre " ||  
cast(^ANNEENQmoins1,string) else "Décembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) ) ) ) ) ) ) ) ) )
```

Calcul de la variable LCPM_10 Label : [LCPM_10]

```
Formule de calcul : LCPM_10 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=11) then "Janvier " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Février " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=1) then "Mars " ||
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=2) then "Avril " || cast(^ANNEENQmoins1,string)
else (if (cast(^MOISENQ,integer)=3) then "Mai " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=4) then "Juin " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=5) then
"Juillet " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Août " ||
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7) then "Septembre " ||
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=8) then "Octobre " ||
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=9) then "Novembre " ||
cast(^ANNEENQmoins1,string) else "Décembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) ) ))))))))
```


Calcul de la variable LCPM_4 Label : [LCPM_4]

```
Formule de calcul : LCPM_4 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=5) then "Janvier " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Février " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7) then "Mars " ||
^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=8) then "Avril " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=9)
then "Mai " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=10) then "Juin " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=11) then "Juillet " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Août " ||
^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=1) then "Septembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=2) then "Octobre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=3)
then "Novembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else "Décembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) ) ))))))))
```

Calcul de la variable LCPM_3 Label : [LCPM_3]

```

Formule de calcul : LCPM_3 – (if (cast(^MOISENQ,integer)=4) then "Janvier " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=5) then "Février " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Mars " ||
^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7) then "Avril " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=8)
then "Mai " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=9) then "Juin " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=10) then "Juillet " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=11) then "Août " ||
^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Septembre " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=1) then "Octobre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=2)
then "Novembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else "Décembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) ) ))))))))

```

Calcul de la variable LCPM_2 Label : [LCPM_2]

```
Formule de calcul : LCPM_2 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=3) then "Janvier " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=4) then "Février " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=5) then "Mars " ||
^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Avril " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7)
then "Mai " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=8) then "Juin " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=9) then "Juillet " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=10) then "Août " ||
^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=11) then "Septembre " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Octobre " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=1) then "Novembre "
|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else "Décembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) ) ))))))))
```

Calcul de la variable LCPM_1 Label : [LCPM_1]

```
Formule de calcul : LCPM_1 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=2) then "Janvier " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=3) then "Février " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=4) then "Mars " ||
^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=5) then "Avril " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=6)
then "Mai " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7) then "Juin " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=8) then "Juillet " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=9) then "Août " ||
^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=10) then "Septembre " || ^ANNEENQ else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=11) then "Octobre " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Novembre
" || ^ANNEENQ else "Décembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) ) ))))))))
```

Calcul de la variable libFCPM Label : [libFCPM]

Formule de calcul : libFCPM = if (not(isnull(^MAA1AT)) and ^MAA1AT="1") then "Remplir les montants de charges depuis votre arrivée dans le logement." else ""

Calcul de la variable LCPMT_4 Label : [LCPMT_4]

```

Formule de calcul : LCPMT_4 = if (cast(^MOISENQ,integer)=1 or cast(^MOISENQ,integer)=2 or
cast(^MOISENQ,integer)=3 ) then "Janvier-Mars "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=4 or cast(^MOISENQ,integer)=5 or cast(^MOISENQ,integer)=6 ) then "Avril-Juin "||
cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7 or cast(^MOISENQ,integer)=8 or
cast(^MOISENQ,integer)=9 ) then "Juillet-Septembre "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if
(cast(^MOISENQ,integer)=10 or cast(^MOISENQ,integer)=11 or cast(^MOISENQ,integer)=12 ) then "Octobre-
Décembre "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else "")))

```

Calcul de la variable LCPMT_3 Label : [LCPMT_3]

Formule de calcul : LCPMT_3 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=1 or cast(^MOISENQ,integer)=2 or cast(^MOISENQ,integer)=3) then "Avril-Juin "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=4 or cast(^MOISENQ,integer)=5 or cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Juillet-Septembre "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7 or cast(^MOISENQ,integer)=8 or cast(^MOISENQ,integer)=9) then "Octobre-Décembre "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=10 or cast(^MOISENQ,integer)=11 or cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Janvier-Mars "|| ^ANNEENQ else ""))))))

Calcul de la variable LCPMT_2 Label : [LCPMT_2]

Formule de calcul : LCPMT_2 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=1 or cast(^MOISENQ,integer)=2 or cast(^MOISENQ,integer)=3) then "Juillet-Septembre "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=4 or cast(^MOISENQ,integer)=5 or cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Octobre-Décembre "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7 or cast(^MOISENQ,integer)=8 or cast(^MOISENQ,integer)=9) then "Janvier-Mars "|| ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=10 or cast(^MOISENQ,integer)=11 or cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Avril-Juin "|| ^ANNEENQ else ""))))))

Calcul de la variable LCPMT_1 Label : [LCPMT_1]

Formule de calcul : LCPMT_1 = if (cast(^MOISENQ,integer)=1 or cast(^MOISENQ,integer)=2 or cast(^MOISENQ,integer)=3) then "Octobre-Décembre "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=4 or cast(^MOISENQ,integer)=5 or cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Janvier-Mars "|| ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=7 or cast(^MOISENQ,integer)=8 or cast(^MOISENQ,integer)=9) then "Avril-Juin "|| ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=10 or cast(^MOISENQ,integer)=11 or cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Juillet-Septembre "|| ^ANNEENQ else ""))))

Calcul de la variable LCPMS_2 Label : [LCPMS_2]

Formule de calcul : LCPMS_2 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=7 or cast(^MOISENQ,integer)=8 or cast(^MOISENQ,integer)=9 or cast(^MOISENQ,integer)=10 or cast(^MOISENQ,integer)=11 or cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Juillet-Décembre " || cast(^ANNEENQmoins1,string) else (if (cast(^MOISENQ,integer)=1 or cast(^MOISENQ,integer)=2 or cast(^MOISENQ,integer)=3 or cast(^MOISENQ,integer)=4 or cast(^MOISENQ,integer)=5 or cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Janvier-Juin "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else ""))

Calcul de la variable LCPMS_1 Label : [LCPMS_1]

Formule de calcul : LCPMS_1 = (if (cast(^MOISENQ,integer)=7 or cast(^MOISENQ,integer)=8 or cast(^MOISENQ,integer)=9 or cast(^MOISENQ,integer)=10 or cast(^MOISENQ,integer)=11 or cast(^MOISENQ,integer)=12) then "Janvier-Juin " || ^ANNEENQ else (if (cast(^MOISENQ,integer)=1 or cast(^MOISENQ,integer)=2 or cast(^MOISENQ,integer)=3 or cast(^MOISENQ,integer)=4 or cast(^MOISENQ,integer)=5 or cast(^MOISENQ,integer)=6) then "Juillet-Décembre "|| cast(^ANNEENQmoins1,string) else ""))

Calcul de la variable libFPBA Label : [libFPBA]

Formule de calcul : libFPBA = if((isnull(^MAA1AT)) or (^MAA1AT = "3" or ^MAA1AT = "4" or ^MAA1AT = "5")) then "Au cours des deux dernières années" else "Depuis votre arrivée dans le logement"

Calcul de la variable FCM2 Label : [FCM2]

Formule de calcul : FCM2 = (if (isnull(^FCM_ANNUEL1)) then 0 else cast(^FCM_ANNUEL1,integer)) + (if (isnull(^FCM_ANNUEL2)) then 0 else cast(^FCM_ANNUEL2,integer)) + (if (isnull(^FCM_ANNUEL3)) then 0 else cast(^FCM_ANNUEL3,integer)) + ((if (isnull(^FCPMA)) then 0 else cast(^FCPMA,integer)) * (if (isnull(^FCPN)) then 0 else cast(^FCPN,integer)) * (if ((isnull(^MAA1AT)) or ^MAA1AT<>"1") then 0 else 1)) + ((if (not(isnull(^FCM_ANNUEL2))) then 0 else 1) * ((if (isnull(^FCPMA)) then 0 else cast(^FCPMA,integer)) * cast(^PeFnB,integer) * (if ((isnull(^MAA1AT)) or ^MAA1AT="1") then 0 else 1))) + ((if (isnull(^FAJUST)) then 0 else

cast(^FAJUST,integer)) * (if ((isnull(^MAA1AT)) or ^MAA1AT="1") then 0 else 1) * (if ((isnull(^FRENAF2)) or ^FRENAF2<>"1") then 0 else 1)) - ((if (isnull(^FAJUST)) then 0 else cast(^FAJUST,integer)) * (if ((isnull(^MAA1AT)) or ^MAA1AT="1") then 0 else 1) * (if ((isnull(^FRENAF2)) or ^FRENAF2<>"2") then 0 else 1)) + cast(^TotFCPMMois,integer) + cast(^TotFCPMTrim,integer) + cast(^TotFCPMSem,integer)

Calcul de la variable PeFNb Label : [PeFNb]

Formule de calcul : PeFNb = if (isnull(^FCP)) then 0.0 else (if (^FCP = "5" and (isnull(^FCPP))) then 0.0 else (if (^FCP = "5" and not(isnull(^FCPP))) then (round(cast(^FCPP,integer)/365,1)) else (if (^FCP = "1") then 12.0 else (if (^FCP = "2") then 4.0 else (if (^FCP = "3") then 2.0 else 0.0))))))

Calcul de la variable TotFCPMMois Label : [TotFCPMMois]

Formule de calcul : TotFCPMMois = (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_1,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_1,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_2,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_2,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_3,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_3,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_4,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_4,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_5,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_5,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_6,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_6,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_7,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_7,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_8,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_8,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_9,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_9,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_10,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_10,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_11,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_11,integer)) + (if(nvl(^FCPM_12_MOIS_12,"")="") then 0 else cast(^FCPM_12_MOIS_12,integer))

Calcul de la variable TotFCPMTrim Label : [TotFCPMTrim]

Formule de calcul : TotFCPMTrim = (if(nvl(^FCPM_4_TRIM_1,"")="") then 0 else cast(^FCPM_4_TRIM_1,integer)) + (if(nvl(^FCPM_4_TRIM_2,"")="") then 0 else cast(^FCPM_4_TRIM_2,integer)) + (if(nvl(^FCPM_4_TRIM_3,"")="") then 0 else cast(^FCPM_4_TRIM_3,integer)) + (if(nvl(^FCPM_4_TRIM_4,"")="") then 0 else cast(^FCPM_4_TRIM_4,integer))

Calcul de la variable TotFCPMSem Label : [TotFCPMSem]

Formule de calcul : TotFCPMSem = (if(nvl(^FCPM_2_SEM_1,"")="") then 0 else cast(^FCPM_2_SEM_1,integer)) + (if(nvl(^FCPM_2_SEM_2,"")="") then 0 else cast(^FCPM_2_SEM_2,integer))

Calcul de la variable TOTPRET Label : [TOTPRET]

Formule de calcul : TOTPRET = (if(nvl(^PMPR1,"")="") then 0 else cast(^PMPR1,integer)) + (if(nvl(^PMPR2,"")="") then 0 else cast(^PMPR2,integer)) + (if(nvl(^PMPR3,"")="") then 0 else cast(^PMPR3,integer)) + (if(nvl(^PMPR4,"")="") then 0 else cast(^PMPR4,integer)) + (if(nvl(^PMPR5,"")="") then 0 else cast(^PMPR5,integer)) + (if(nvl(^PMPR6,"")="") then 0 else cast(^PMPR6,integer)) + (if(nvl(^PMPR7,"")="") then 0 else cast(^PMPR7,integer)) + (if(nvl(^PMPR8,"")="") then 0 else cast(^PMPR8,integer)) + (if(nvl(^PMPR9,"")="") then 0 else cast(^PMPR9,integer)) + (if(nvl(^PMPR10,"")="") then 0 else cast(^PMPR10,integer))

Calcul de la variable libPRET1 Label : [libPRET1]

Formule de calcul : libPRET1 = if (isnull(^PNBR)) then "" else (if (cast(^PNBR,integer) =1) then "Description de votre prêt" else "Description du premier prêt")

Calcul de la variable libPTYP2 Label : [libPTYP2]

Formule de calcul : libPTYP2 = if (^PTYP2="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYP2="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYP2="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYP2="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYP2="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYP2="7") then "prêt à caractère social" else (if

(^PTYP2="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYP2="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else "deuxième prêt")))))))

Calcul de la variable libPTYP1qu Label : [libPTYP1qu]

Formule de calcul : libPTYP1qu = if (cast(^PNBR,integer)=1) then "quel type de prêt avez-vous obtenu ?" else "quel type de prêt avez-vous obtenu ? Décrire ici votre premier prêt (1/" || cast(^PNBR,string) || ")"

Calcul de la variable libPTYP1 Label : [libPTYP1]

Formule de calcul : libPTYP1 = if (^PTYP1="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYP1="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYP1="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYP1="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYP1="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYP1="7") then "prêt à caractère social" else (if (^PTYP1="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYP1="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else (if (cast(^PNBR,integer)>1) then "premier prêt" else "prêt")))))))

Calcul de la variable libPTYP3 Label : [libPTYP3]

Formule de calcul : libPTYP3 = if (^PTYP3="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYP3="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYP3="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYP3="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYP3="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYP3="7") then "prêt à caractère social" else (if (^PTYP3="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYP3="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else "troisième prêt")))))))

Calcul de la variable libPTYP4 Label : [libPTYP4]

Formule de calcul : libPTYP4 = if (^PTYP4="1") then "prêt à l'accession sociale" else (if (^PTYP4="3") then "prêt à taux zéro" else (if (^PTYP4="4") then "prêt conventionné" else (if (^PTYP4="5") then "prêt épargne logement" else (if (^PTYP4="6") then "prêt bancaire" else (if (^PTYP4="7") then "prêt à caractère social" else (if (^PTYP4="8") then "PASS Foncier" else (if (^PTYP4="9") then "prêt familial (ou d'un particulier)" else "quatrième prêt")))))))

Calcul de la variable libB_prets_i1 Label : [libB_prets_i1]

Formule de calcul : libB_prets_i1 = if (not(isnull(^PNBR)) and cast(^PNBR,integer)>1) then "Nous allons, décrire l'ensemble des " || cast(^PNBR,string) || " prêts. Commençons par le prêt le plus élevé." else ""

Calcul de la variable libQTOTAL Label : [libQTOTAL]

Formule de calcul : libQTOTAL = if (isnull(^PNBR) or cast(^PNBR,integer)=1) then "un prêt" else cast(^PNBR,string) || " prêts"

Calcul de la variable libINTROAR Label : [libINTROAR]

Formule de calcul : libINTROAR = if ((^SPP1="1" and not(isnull(SPP1))) and ((^libHTLC <>"collectif") or isnull(^libHTLC))) then "le mode de construction, " else ""

Calcul de la variable titreDEF Label : [titreDEF]

Formule de calcul : titreDEF = (if (^STOC="1" or ^STOC="2") then "Aides au logement - " else "") || (if ((not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif") or (not(isnull(^ICOI)) and ^ICOI="1")) and (isnull(^SPI) or ^SPI<>"1")) then "Charges de copropriété - " else "") || (if (not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5")) then "Assurance habitation " else "")

Calcul de la variable introD Label : [introD]

Formule de calcul : introD = if (^STOC="1" or ^STOC="2") then "- vos éventuelles aides au logement" else ""

Calcul de la variable introE Label : [introE]

Formule de calcul : introE = if (((not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC="collectif") or (not(isnull(^ICOI) and ^ICOI="1"))) and (isnull(^SPI) or ^SPI<>"1")) then "- vos charges de copropriété" else ""

Calcul de la variable introF Label : [introF]

Formule de calcul : introF = if (not(isnull(^MAA1AT)) and (^MAA1AT="2" or ^MAA1AT="3" or ^MAA1AT="4" or ^MAA1AT="5")) then "- votre assurance habitation" else ""

Calcul de la variable INTRO_REVENU Label : [INTRO_REVENU]

Formule de calcul : INTRO_REVENU = if (isnull(^NBHAB) or cast(^NBHAB,integer) <>1) then "Nous allons maintenant passer en revue la nature de vos ressources." else "Nous allons maintenant passer en revue la nature des ressources de votre ménage."

Calcul de la variable LibPER Label : [LibPER]

Formule de calcul : LibPER = if (isnull(^LCP) or ^LCP="4") then "Quel" else (if (^LCP = "1") then "Sur un mois, quel" else (if(^LCP = "2") then "Sur un trimestre, quel" else (if(^LCP = "3") then "Sur un semestre, quel" else (if(^LCP = "5" and not(isnull(^LCP))) then "Sur " || cast(^LCP,string) || " jours, quel" else "Quel"))))

Calcul de la variable LibPER3 Label : [LibPER3]

Formule de calcul : LibPER3 = if (isnull(^FCP) or ^FCP="4") then "À" else (if (^FCP = "1") then "Sur un mois, à" else (if(^FCP = "2") then "Sur un trimestre, à" else (if(^FCP = "3") then "Sur un semestre, à" else (if(^FCP = "5" and not(isnull(^FCP))) then "Sur " || cast(^LCP,string) || " jours, à" else "À"))))

Calcul de la variable LibGIMME Label : [LibGIMME]

Formule de calcul : LibGIMME = if(isnull(^libHTLC)) then "la construction que vous occupez" else (if (^libHTLC = "individuel") then "votre maison" else (if (^libHTLC = "collectif") then "votre immeuble" else "la construction que vous occupez"))

Calcul de la variable LibARRIVEE Label : [LibARRIVEE]

Formule de calcul : LibARRIVEE = if (isnull(^MAA1AT)) then "Au cours des 12 derniers mois" else (if (^MAA1AT = "1") then "Depuis votre arrivée dans le logement" else "Au cours des 12 derniers mois")

Calcul de la variable des_locaux_mitoyens Label : [des_locaux_mitoyens]

Formule de calcul : des_locaux_mitoyens = if (isnull(^libHTLC)) then "Des constructions mitoyennes" else (if(^libHTLC = "individuel") then "Des constructions mitoyennes" else (if(^libHTLC = "collectif") then "D'autres appartements ou des parties communes" else ""))

Calcul de la variable de_l_exterieur Label : [de_l_exterieur]

Formule de calcul : de_l_exterieur = if (isnull(^libHTLC)) then "De l'extérieur de la maison" else (if (^libHTLC = "individuel") then "De l'extérieur de la maison" else (if(^libHTLC = "collectif") then "De l'extérieur de l'immeuble" else ""))

Calcul de la variable LibGCAMB Label : [LibGCAMB]

Formule de calcul : LibGCAMB = if ((isnull(^KCA) or ^KCA <> "2") or (isnull(^KVELO) or ^KVELO <> "2") or (isnull(^KGA4) or isnull(^KGA14))) then "(non compris la cave, le local à vélos, le garage ou le parking)" else ""

Calcul de la variable LibGCAMBCA Label : [LibGCAMBCA]

Formule de calcul : LibGCAMBCA = if ((^KCA != "2" or isnull(^KCA)) and ^KVELO = "2" and ^KGA4 = true and ^KGA14 = true) then "cave a-t-elle été cambriolée" else if(^KCA = "2" and (^KVELO != "2" or isnull(^KVELO)) and ^KGA4 = true and ^KGA14 = true) then "local à vélos a-t-il été cambriolé" else if(^KCA = "2" and ^KVELO = "2" and (^KGA4 = false or isnull(^KGA4) or ^KGA14 = false or isnull(^KGA14))) then "garage ou parking ont-ils été cambriolés" else if((^KCA != "2" or isnull(^KCA)) and (^KVELO != "2" or isnull(^KVELO)) and ^KGA4 = true and ^KGA14 = true) then "cave ou local à vélos ont-ils été cambriolés" else if((^KCA != "2" or isnull(^KCA)) and (^KVELO != "2" or isnull(^KVELO)) and (^KGA4 = true or ^KGA14 = true)) then "cave, garage ou parking ont-ils été cambriolés" else if(^KCA = "2" and (^KVELO != "2" or isnull(^KVELO)) and (^KGA4 = true or ^KGA14 = true)) then "local à vélos, garage ou parking ont-ils été cambriolés" else if((^KCA != "2" or isnull(^KCA)) and (^KVELO != "2" or isnull(^KVELO)) and (^KGA2 = false or isnull(^KGA2)) and (^KGA12 = false or isnull(^KGA12))) then "cave, local à vélos, garage ou parking ont-ils été cambriolés" else ""

Calcul de la variable LibCOP Label : [LibCOP]

Formule de calcul : LibCOP = if (isnull(^STOC) and isnull(^libHTLC)) then "" else (if (not(isnull(^STOC)) and (^STOC = "1" or ^STOC = "2")) and ((not(isnull(^ICOI)) and ^ICOI = "1") or (not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC = "collectif")))) then " et dans votre copropriété" else ""

Calcul de la variable LibCOP2 Label : [LibCOP2]

Formule de calcul : LibCOP2 = if (isnull(^STOC) and isnull(^libHTLC)) then "a-t-il" else (if (not(isnull(^STOC)) and (^STOC = "1" or ^STOC = "2")) and ((not(isnull(^ICOI)) and ^ICOI = "1") or (not(isnull(^libHTLC)) and ^libHTLC = "collectif")))) then "ou votre copropriété ont-ils" else "a-t-il")

Calcul de la variable LibQTRAV Label : [LibQTRAV]

Formule de calcul : LibQTRAV = if (isnull(^STOC)) then "" else (if(^STOC = "4") then "au moins partiellement " else "")

Calcul de la variable LibISE Label : [LibISE]

Formule de calcul : LibISE = if(isnull(^libHTLC)) then "la copropriété" else (if(^libHTLC = "collectif") then "l'immeuble" else "la copropriété")

Calcul de la variable QTYPMONTtotal Label : [QTYPMONTtotal]

Formule de calcul : QTYPMONTtotal = cast(nvl(^QTYPMONT1,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT2,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT3,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT4,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT5,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT6,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT7,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT8,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT9,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT10,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT11,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT12,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT13,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT14,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT15,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT16,"0"),integer) + cast(nvl(^QTYPMONT17,"0"),integer)

Calcul de la variable LibINTRO2 Label : [LibINTRO2]

Formule de calcul : LibINTRO2 = if(isnull(^NENFHORS)) then "votre enfant" else (if (cast(^NENFHORS,integer) > 1) then "vos enfants" else "votre enfant")

Calcul de la variable LibINTRO21 Label : [LibINTRO21]

Formule de calcul : LibINTRO21 = if (cast(^NBHAB,integer) > 1 or isnull(^NBHAB)) then " et/ou ceux d'une autre personne de votre logement" else ""

Calcul de la variable LibINTRO22 Label : [LibINTRO22]

Formule de calcul : LibINTRO22 = if (isnull(^NENFHORS)) then "vit" else (if (cast(^NENFHORS,integer) > 1) then

"vivent" else "vit")

Calcul de la variable LibHODPRE Label : [LibHODPRE]

Formule de calcul : LibHODPRE = if(isnull(^NENFHORS)) then "cet enfant" else (if(cast(^NENFHORS,integer) > 1) then "ces enfants" else "cet enfant")

Calcul de la variable LibXPOS Label : [LibXPOS]

Formule de calcul : LibXPOS = if (isnull(^NBHAB)) then "vous-même ou une autre personne du ménage," else (if (cast(^NBHAB,integer)=1) then "" else (if (isnull(^nbpersmaj)) then "vous-même ou une autre personne du ménage," else (if (^INDconj = "1" and cast(^nbpersmaj,integer) < 3) then "vous-même ou votre conjoint," else (if (cast(^nbpersmaj,integer) >= 2) then "vous-même ou une autre personne du ménage," else ""))))

Calcul de la variable LINTRO Label : [LINTRO]

Formule de calcul : LINTRO = if(isnull(^NBHAB)) then "Votre ménage est" else if (cast(^NBHAB,integer)=1) then "Vous êtes" else "Votre ménage est"

Calcul de la variable LINTROB Label : [LINTROB]

Formule de calcul : LINTROB = if (isnull(^STOC)) then "" else (if(^STOC = "1" or ^STOC = "2") then " (en dehors de votre résidence principale)" else "")

Calcul de la variable Lib10LOG Label : [Lib10LOG]

Formule de calcul : Lib10LOG = if (isnull(^XPOSNB_boucle) or cast(^XPOSNB_boucle,integer) = 1) then "ce logement" else (if (cast(^XPOSNB_boucle,integer) > 10) then "vos 10 principaux logements" else "ces logements")

Calcul de la variable XPOSNB_boucle Label : [XPOSNB_boucle]

Formule de calcul : XPOSNB_boucle = if (isnull(^XPOSNB)) then 1 else cast(^XPOSNB,integer)

Calcul de la variable LibISE2 Label : [LibISE2]

Formule de calcul : LibISE2 = if(isnull(^libHTLC)) then "copropriété" else if (^libHTLC = "collectif") then "immeuble" else "copropriété"

Calcul de la variable LibARRIVEE2 Label : [LibARRIVEE2]

Formule de calcul : LibARRIVEE2 = if (isnull(^MAA1AT)) then "au cours des 12 derniers mois" else (if (^MAA1AT = "1") then "depuis votre arrivée dans le logement" else "au cours des 12 derniers mois")

Calcul de la variable XPOSNBmax Label : [XPOSNBmax]

Formule de calcul : XPOSNBmax = if(isnull(^XPOSNB)) then 1 else(if(cast(^XPOSNB,integer) > 10) then 10 else cast(^XPOSNB,integer))

Calcul de la variable LINTRO2 Label : [LINTRO2]

Formule de calcul : LINTRO2 = if(isnull(^NBHAB)) then "votre ménage est" else (if (cast(^NBHAB,integer)=1) then "vous êtes" else "votre ménage est")

Calcul de la variable LibGCAMBCA1 Label : [LibGCAMBCA1]

Formule de calcul : LibGCAMBCA1 = if (not(isnull(^KCA)) and ^KCA="1") then "cave, " else ""

Calcul de la variable LibGCAMBCA2 Label : [LibGCAMBCA2]

Formule de calcul : LibGCAMBCA2 = if (not(isnull(^KVELO)) and ^KVELO="1") then "local à vélos, " else ""

Calcul de la variable LibGCAMBCA3 Label : [LibGCAMBCA3]

Formule de calcul : LibGCAMBCA3 = if (not(isnull(^KGA1)) or not(isnull(^KGA11)) or not(isnull(^KGA2)) or not(isnull(^KGA12)) or not(isnull(^KGA3)) or not(isnull(^KGA13))) then "garage ou parking " else ""

Calcul de la variable LibGCAMBCA4 Label : [LibGCAMBCA4]

Formule de calcul : LibGCAMBCA4 = if ((not(isnull(^LibGCAMBCA1)) and ^LibGCAMBCA1="cave, ") and (isnull(^LibGCAMBCA2) or ^LibGCAMBCA2="") and (isnull(^LibGCAMBCA3) or ^LibGCAMBCA3="")) then "a-t-elle été cambriolée" else (if (((not(isnull(^LibGCAMBCA2)) and ^LibGCAMBCA2="local à vélos, ") and (isnull(^LibGCAMBCA1) or ^LibGCAMBCA1="") and (isnull(^LibGCAMBCA3) or ^LibGCAMBCA3="")) or ((not(isnull(^LibGCAMBCA3)) and ^LibGCAMBCA3="garage ou parking ") and (isnull(^LibGCAMBCA2) or ^LibGCAMBCA2="") and (isnull(^LibGCAMBCA1) or ^LibGCAMBCA1=""))) then "a-t-il été cambriolé" else "ont-ils été cambriolés")

Calcul de la variable HODPREREF Label : [HODPREREF]

Formule de calcul : HODPREREF = first_value(^HODPRE over())

Calcul de la variable PRENOMLOGREF Label : [PRENOMLOGREF]

Formule de calcul : PRENOMLOGREF = first_value(^PRENOMLOG over())

Calcul de la variable nbenfant Label : [nbenfant]

Formule de calcul : nbenfant = sum(cast(^avecenfant,integer))

Calcul de la variable nbpersamiscoloc Label : [nbpersamiscoloc]

Formule de calcul : nbpersamiscoloc = sum(cast(^persamiscoloc,integer))

Calcul de la variable nbpers15 Label : [nbpers15]

Formule de calcul : nbpers15 = sum(cast(^persplus15,integer))