

### 7.2.1 Causes de décès

Les maladies de l'appareil circulatoire sont la première cause de décès à La Réunion en 2010 (29 % des décès). Elles prédominent chez les femmes, avec un tiers des décès, alors qu'elles sont un peu moins nombreuses chez les hommes (un quart des décès). Les tumeurs sont la deuxième cause de décès à La Réunion (26 % chez les hommes, 21 % chez les femmes), contrairement à la France métropolitaine où elles sont en tête. Chez les hommes, près d'un quart des décès liés aux tumeurs sont dus à des tumeurs situées dans le larynx, la trachée, les bronches ou les poumons, probablement en lien avec la consommation de tabac. Chez les femmes, 16 % des tumeurs mortelles sont localisées dans le sein. Les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques sont à l'origine de 7,9 % des décès à La Réunion (4,0 % en France métropolitaine). Le diabète, particulièrement répandu à La Réunion, explique cet écart. Les troubles mentaux et du comportement liés à l'abus d'alcool sont également à l'origine de 1,8 % des décès à La Réunion (principalement chez les hommes où il atteint 2,9 %). Ces troubles ne représentent que 0,5 % des décès en Métropole.

La mortalité prématurée, qui survient avant l'âge de 65 ans, est plus fréquente à La Réunion qu'en France métropolitaine. En moyenne chaque année entre 2008 et 2010, sur 100 000 personnes de moins de 65 ans, 148 femmes et 332 hommes sont décédés ; c'est le cas de 125 femmes et 275 hommes en Métropole. Moins importante pour les tumeurs en comparaison de la Métropole, la surmortalité prématurée est plus élevée pour les causes liées aux maladies de l'appareil circulatoire à La Réunion.

#### Définitions

**Mortalité prématurée** : décès ayant lieu avant 65 ans.

**Statistique des causes de décès** : elle est établie depuis 1968 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). À l'occasion du décès d'une personne, le médecin établit un certificat de décès qui comporte deux parties.

La première permet d'identifier la personne, la seconde est anonyme et indique le lieu, la date et les causes du décès (causes immédiates, principales et éventuellement complémentaires). L'importance de certaines maladies qui peuvent être « impliquées » dans le décès, sans être considérées comme la cause immédiate de celui-ci, est sous-estimée : c'est le cas des maladies circulatoires, de l'alcoolisme et du tabagisme.

#### Pour en savoir plus

- ARS-océan Indien, ORS, INVS, « La mortalité à La Réunion du 1<sup>er</sup> janvier 2007 au 31 décembre 2009 », février 2013, rubrique études et statistiques, thématiques de santé
- ARS-océan Indien, « Statiss 2012 », Statistique et indicateurs de la santé et du social, rubrique études et statistiques, tableaux de bord, consultable sur le site

<http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/>

### Causes des décès par sexe en 2010

	Femmes		Hommes		Ensemble	
	Effectif	%	Effectif	%	La Réunion en %	France métropolitaine en %
<b>Maladies infectieuses, parasitaires</b> dont : .	41	2,2	44	1,9	2,0	2,0
SIDA et maladies à VIH . . . . .	0	0,0	2	0,1	0,0	0,1
<b>Tumeurs</b> dont : . . . . .	396	21,0	610	26,0	23,7	29,5
Tumeurs malignes du sein . . . . .	63	3,3	0	0,0	1,5	2,2
Tumeurs malignes larynx, trachée, bronches et poumons . . . . .	47	2,5	146	6,2	4,6	5,7
<b>Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques</b> . . . . .	182	9,6	151	6,4	7,9	4,0
<b>Troubles mentaux et du comportement</b> dont : . . . . .	36	1,9	101	4,3	3,2	3,3
Abus d'alcool <sup>1</sup> . . . . .	8	0,4	68	2,9	1,8	0,5
<b>Maladies du système nerveux et des organes des sens</b> . . . . .	114	6,0	94	4,0	4,9	6,0
<b>Maladies de l'appareil circulatoire</b> . . . . .	628	33,2	599	25,5	29,0	26,4
<b>Maladies de l'appareil respiratoire</b> . . . . .	115	6,1	189	8,1	7,2	5,9
<b>Maladies de l'appareil digestif</b> dont : . . . . .	80	4,2	125	5,3	4,8	4,3
Maladies chroniques du foie . . . . .	32	1,7	60	2,6	2,2	1,3
<b>Maladie de l'appareil génito-urinaire</b> . . . . .	28	1,5	33	1,4	1,4	1,9
<b>Symptômes et états morbides mal définis</b>	96	5,1	96	4,1	4,5	8,4
<b>Causes externes de blessure et d'empoisonnement</b> dont : . . . . .	100	5,3	238	10,1	8,0	6,9
Accidents de transport . . . . .	8	0,4	38	1,6	1,1	0,7
Chutes accidentelles . . . . .	20	1,1	29	1,2	1,2	1,1
Suicides . . . . .	25	1,3	64	2,7	2,1	1,9
<b>Autres causes</b> . . . . .	74	3,9	66	2,8	3,3	1,5
<b>Ensemble</b> . . . . .	<b>1 890</b>	<b>100,0</b>	<b>2 346</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sources : Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), CepiDc.  
1. Y compris psychose alcoolique.

### Taux de mortalité prématurée en 2008-2010

pour 100 000 habitants

	La Réunion		France métropolitaine	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
<b>Toutes causes</b> dont : . . . . .	<b>148,1</b>	<b>332,1</b>	<b>125,3</b>	<b>274,6</b>
Tumeurs . . . . .	51,3	86,8	59,3	101,9
Appareil circulatoire . . . . .	30,3	64,2	13,0	39,0
Traumatisme, empoisonnement et causes externes . . . . .	12,0	58,0	15,1	48,6
Alcoolisme . . . . .	2,0	18,6	1,5	6,9

Sources : Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), CepiDc.  
Champ : Décès avant 65 ans pour 100 000 habitants.  
Note : Le taux de mortalité prématurée est le nombre de décès au cours de l'année d'individus âgés de moins de 65 ans, sur la population totale des moins de 65 ans.  
Pour les taux régionaux ou départementaux, il s'agit des taux que l'on observerait dans la population étudiée si elle avait la même structure d'âge que la population de France métropolitaine.