

Fiche de spécifications		
<i>Processus</i> : P7 – Redressement	<i>Programme</i> : R2A	<i>Niveau</i> : Logement
Présence de WC : WC		
	<i>Date</i> : 18/06/2019	<i>Numéro de version</i> : 6

Rappels généraux

- Toute unité cohérente du champ a une modalité redressée identique à la modalité déclarée de la variable concernée. On procède à un redressement si l'unité appartient à une région d'incohérence.
- Lorsqu'on redresse une variable par hot-deck, la recherche du donneur s'effectue dans l'ensemble des unités du champ, cohérentes pour cette variable, en choisissant celui dont l'identifiant est le plus proche parmi les unités déjà traitées (proche au sens DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!!LOG_RANG pour une variable de niveau logement ; au sens DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!!LOG_RANG!!IND_RANG pour une variable de niveau individu).

Champ des logements

La présence de WC dans le logement n'a de sens que s'il est ordinaire et d'outre-mer (LNATUR_R=L1 et ENR_LOG=2¹).

La valeur des logements non ordinaires et/ou enquêté par FL est « » ; la valeur de l'indicateur de redressement est « / ».

Définition

Les modalités de présence déclarée (WC_X) et redressée (WC_R) de WC sont identiques :

Présence de WC (WC)	
Modalité	Signification
1	Présence
2	Absence

Règle de gestion et hypothèses de redressement

La présence de WC doit être cohérente avec la présence d'eau : un WC indique la présence d'eau. Sans réciproque.

Le redressement s'appuie sur les hypothèses selon lesquelles :

- La présence de WC dans le logement dépend de la présence de personnes et de l'aspect de son bâti.
- Sans déclaration, le logement ne dispose probablement pas de WC si le logement est une habitation de fortune. Il est probablement pourvu de WC sinon.

Utilisation de la présence de personnes dans le logement (NPERQ), variable intermédiaire

La présence de personnes dans le logement (NPERQ) distingue les logements occupés de ceux inoccupés. Cette variable est spécifiée dans la fiche de présence redressée d'installations sanitaires (SANI_R) et est utilisée pour les redressements des variables suivantes dans les logements, dans l'ordre de traitement (toutes ces variables sont traitées dans le programme R2A) :

¹Techniquement, le champ s'appuie sur une indicatrice MET_DOM calculée selon des départements écrits « en dur ».

- année d'emménagement (AEMM_R) ;
- présence d'installations sanitaires (SANI_R) ;
- présence d'eau potable (EAU_R) ;
- présence de WC (WC_R) ;
- présence d'une baignoire ou d'une douche (BAIGN_R) ;
- présence d'une cuisine (CUIS_R) ;
- présence d'un chauffe-eau solaire (CHEAUS_R) ;
- présence d'électricité (ELEC_R) ;
- présence d'un climatiseur (CLIM_R) ;
- présence d'un moyen de chauffage (CHAUF_R) ;
- présence d'un emplacement de stationnement (GARL_R).

Action d'imputation

Indicateur de redressement de la présence de WC (I_WC_R)	
Modalité	Signification
1	Valeur non déclarée ou différente des modalités connues
2	Déclaration de WC (WC_X=1) mais aucun point d'eau (EAU_R=3)
C	Valeur cohérente

➤ 1^{re} région d'incohérence (I_WC_R=1)

Si le logement n'a aucun point d'eau (EAU_R=3), alors on impute par l'absence de WC (WC_R ← 2). Sinon WC_R ← hot-deck parmi les donneurs potentiels de même indicateur de présence de personnes dans le logement (NPERQ) et de même aspect de bâti (ASPB_R)

En cas d'absence de donneur, on impute par l'absence de WC (WC_R ← 2) si l'aspect du bâti est une habitation de fortune (ASPB_R=1). Sinon, le logement dispose de WC (WC_R ← 1)

➤ 2^e région d'incohérence (I_WC_R=2)

Le logement ne dispose pas de WC (WC_R ← 2).

Rappel de modalités

Présence d'eau potable (EAU)	
Modalité	Signification
1	Eau froide seulement
2	Eau froide et eau chaude
3	Aucun point d'eau

Aspect du bâti (ASPB)	
Modalité	Signification
1	Habitation de fortune
2	Case traditionnelle
3	Maison ou immeuble en bois
4	Maison ou immeuble en dur