

Fiche de spécifications

Processus : P7 – Redressement

Programme : R1

Niveau : Individu

Indicateur de travail actuel : SITRAV

Date : 18/06/2019

Numéro de version : 1

Rappels généraux

➤ Toute unité cohérente du champ a une modalité redressée identique à la modalité déclarée de la variable concernée. On procède à un redressement si l'unité appartient à une région d'incohérence.

➤ Lorsqu'on redresse une variable par hot-deck, la recherche du donneur s'effectue dans l'ensemble des unités du champ, cohérentes pour cette variable, en choisissant celui dont l'identifiant est le plus proche parmi les unités déjà traitées (proche au sens DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!!LOG_RANG pour une variable de niveau logement ; au sens DEPCOM_CODE!!ZC!!ADR_RANG!!LOG_RANG!!IND_RANG pour une variable de niveau individu).

➤

Champ des individus

La variable SITRAV n'a de sens que si l'individu n'est pas supprimé (I_ANAI_R ≠ SU4 et SU5), ni détenu (CPOP_R ≠ 15), est âgé de 14 ans ou plus (AGER_R ≥ 14), et n'est pas en emploi ou en apprentissage (SITUAT_R ≠ 1 et 2).

La valeur pour les individus hors champ et pour l'indicateur de redressement associé est « / ».

Définition

Les modalités de l'indicateur de travail actuel déclaré (SITRAV_X) et redressé (SITRAV_R) sont identiques :

Indicateur de travail actuel (SITRAV)	
Modalité	Signification
1	Travaille actuellement
2	Ne travaille pas actuellement

Création de l'âge en 13 tranches (TAGE12), variable intermédiaire

L'âge en 13 tranches (TAGE12) est utilisé pour ce redressement uniquement.

Âge en 13 tranches (TAGE12)	
Modalité	Signification
0	$0 \leq \text{AGER_R} \leq 14$
1	$15 \leq \text{AGER_R} \leq 19$
2	$20 \leq \text{AGER_R} \leq 24$
3	$25 \leq \text{AGER_R} \leq 29$
4	$30 \leq \text{AGER_R} \leq 34$
5	$35 \leq \text{AGER_R} \leq 39$
6	$40 \leq \text{AGER_R} \leq 44$
7	$45 \leq \text{AGER_R} \leq 49$
8	$50 \leq \text{AGER_R} \leq 54$
9	$55 \leq \text{AGER_R} \leq 59$
10	$60 \leq \text{AGER_R} \leq 64$
11	$65 \leq \text{AGER_R} \leq 69$
12	$70 \leq \text{AGER_R}$

Action d'imputation

Indicateur de redressement de SITRAV (I_SITRAV_R)	
Modalité	Signification
1	Valeur non déclarée ou différente des modalités connues
C	Valeur cohérente

➤ **1^{re} région d'incohérence (I_SITRAV_R=1)**

Si DEJAT_X=2, alors SITRAV_R ← 2

Sinon,

SITUAT_R ← hot-deck parmi les donneurs potentiels de même situation principale (SITUAT_R), de même sexe (SEXE_R) et de même âge en 13 tranches (TAGE12).

En cas d'absence de donneur, on réalise une imputation à partir de la table suivante :

Âge en 13 tranches (TAGE12)												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2