5.1 État de santé de la population

Avant la pandémie de Covid-19, l'espérance de vie à la naissance continue de croître en 2019 en France, où elle est de 85,6 ans pour les femmes et de 79,7 ans pour les hommes ▶ figure 1. Entre 1995 et 2019, elle a progressé de 5,8 ans pour les hommes et 3,7 ans pour les femmes. Elle a ralenti ces dernières années pour les hommes et plus encore pour les femmes, comme dans la majorité des pays d'Europe, mais l'écart selon le sexe reste important. Toutes les années ne sont pas vécues en bonne santé : dans les conditions de morbidité et de mortalité de 2019, les femmes passeraient en moyenne près d'un quart de leur vie (21,0 ans) avec des incapacités modérées ou sévères et les hommes un cinquième (16,0 ans). L'espérance de vie sans incapacité à la naissance (EVSI) se situe ainsi à 64,6 ans pour les femmes et à 63,7 ans pour les hommes en 2019 (respectivement 63,8 ans et 63,4 ans dans l'ensemble de l'Union européenne en 2018). Depuis dix ans, elle reste stable tant pour les femmes, autour de 64 ans, que pour les hommes autour de 63 ans.

Toutes les catégories de population ne sont pas égales face à l'espérance de vie ou à la santé, et n'ont pas le même ressenti de leur santé. Parmi les personnes de 45 ans ou plus vivant en ménage ordinaire (hors institutions notamment), 34,2 % déclarent une limitation dans leurs activités habituelles depuis au moins 6 mois. C'est le cas de 36,3 % des femmes et 31,7 % des hommes, mais avec des taux trois fois plus élevés à partir de 85 ans, comparés aux 45-54 ans figure 2. La part de la population se disant fortement limitée atteint quant à elle 34,1 % parmi les femmes de 85 ans ou plus et 32,1 % parmi les hommes du même âge.

La mortalité périnatale est aussi un indicateur de l'état de santé d'une population. En 2019 le taux de mortalité périnatale est de 10,2 enfants pour 1 000 naissances en France. Les mort-nés (enfants nés sans vie à partir de la 22^e semaine d'aménorrhée) représentent 83 % de la mortalité périnatale, avec un taux de 8,5 pour 1 000. La mortalité néonatale précoce, qui est l'autre composante de la mortalité périnatale et concerne les enfants nés vivants et décédés avant leur huitième jour de vie, est de 1,7 pour 1 000 naissances vivantes. La mortalité périnatale est très dépendante de l'âge gestationnel, du nombre de fœtus et de l'âge de la mère, avec un taux nettement plus important parmi les mères très jeunes (14,5 ‰ parmi les moins de 20 ans) ou au contraire parmi les plus âgées (11,0 %) chez les 35-39 ans et 16,1 % chez les 40 ans ou plus) ► figure 3. •

Définitions

propre santé.

(EVSI) représente le nombre d'années qu'une personne peut s'attendre à vivre à sa naissance sans limitation irréversible d'activités de la vie quotidienne ni incapacité, dans les conditions de morbidité de l'année considérée. Cet indicateur complémentaire à l'espérance de vie à la naissance s'appuie sur les déclarations des personnes concernées quant aux limitations et restrictions d'activité qu'elles estiment rencontrer en raison de leur santé.

L'espérance de vie sans incapacité à la naissance

Les personnes souffrant d'une **limitation dans leurs** activités habituelles sont celles qui ont répondu être limitées ou fortement limitées à la question : « Êtes-vous limité(e), depuis au moins 6 mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement? ».


Il est donc sujet à des biais de perception de leur

Le taux de **mortalité périnatale** est le rapport du nombre d'enfants nés sans vie et d'enfants décédés au cours de la première semaine à l'ensemble des enfants nés vivants ou sans vie.

► Pour en savoir plus

- « Stabilité de la mortalité périnatale entre 2014 et 2019 », Études et Résultats n° 1199, Drees, juillet 2021.
- « Bilan démographique 2020. Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse de l'espérance de vie et chute du nombre de mariages », Insee Première n° 1846, mars 2021.
- « En 2019, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,5 ans pour les femmes et de 10,4 ans pour les hommes », Études et Résultats n° 1173, Drees, décembre 2020.
- Indicateurs de santé périnatale (data.drees).

▶ 1. Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité (EVSI) entre 1995 et 2019 par sexe




Note : rupture de série concernant l'espérance de vie sans incapacité : avant 2004, elle était estimée à partir du panel communautaire des ménages ; depuis, elle est calculée à partir de EU-SILC.

Lecture : en 2019, l'espérance de vie sans incapacité pour les femmes s'élève à 64,6 ans.

Champ: France.

Sources: Eurostat (extraction de données juillet 2021); Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.

2. Part des personnes déclarant une limitation dans leurs activités habituelles en 2019




Lecture: 26,2 % des femmes âgées de 45 à 54 ans déclarent être limitées dans leurs activités habituelles en 2019.

Champ: France métropolitaine, personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménage ordinaire.

Source: Insee, enquête sur les ressources et conditions de vie (SRCV) 2019, calculs Drees.

▶ 3. Taux de mortalité périnatale selon l'âge de la mère en 2019



Lecture : en 2019, 14,5 enfants sont nés sans vie ou décédés au cours des 7 premiers jours de vie pour 1 000 naissances parmi les femmes de moins de 20 ans.

Champ: France.

Source : programme de médicalisation des systèmes d'information - médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (PMSI-MCO), calculs Drees.